

Ruedas Industriales para Grandes Cargas

de 300 a 10.000 Kgs.




Ruedas AFO

Ruedas de uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, maquinaria industrial de gran tonelaje, etc... para grandes cargas.

Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó acero Siemens soldado, ensamblados con aros de goma negra, de nylon (poliamida), de poliuretano rojo, de acero templado...

Aros en diámetros desde 80 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete cónico rodillos.

Acoplamiento con platina base de sujeción horizontal.



Soporte

Soporte: Suspensivo Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



233/GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	175	140X115	105X80	11	300		26939	233/200 GNK CB	141,09€
250x50	312	212	140X115	105X80	11	500		34848	233/250 GNK CB	201,93€

								Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	140X115	105X80	11	300			26937	234/200 GNK CB	97,83€
250x50	312	140X115	105X80	11	500			34850	234/250 GNK CB	141,52€



Sistema Suspensivo

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 152



234/RBK

								Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	175	140X115	105X80	11	450		26940	233/200 RBK CB	146,65€

								Código	Descripción	P.V.P.
200X50	270	140X115	105X80	11	450			26938	234/200 RBK CB	103,13€

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 163



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado de 10 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



346/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X70	125	98	190X170	150X135	17	800	36086	346/80 NYL CB	183,35€	

								Código	Descripción	P.V.P.
80X70	125	190X170	150X135	17	800	36088	347/80 NYL CB	96,70€		



347/NYL

Serie 216 NYL / Rodillo Transpaleta

Aro: Rodillo monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color natural.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 162



346/RB

								Código	Descripción	P.V.P.
80X70	125	98	190X170	150X135	17	900	36085	346/80 RB CB	206,31€	

								Código	Descripción	P.V.P.
80X70	125	190X170	150X135	17	900	36087	347/80 RB CB	109,36€		



347/RB

Serie 215 RB / Rodillo Transpaleta

Aro: Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 165



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



288/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	500	00092	288/130 NYL	197,83€	
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600	00095	288/160 NYL	205,84€	
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700	00097	288/200 NYL	217,77€	



288/FDA NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	500	00098	288/130 FDA NYL	223,50€	
160X45	210	140	140X110	105X80	12	600	00099	288/160 FDA NYL	227,86€	
200X50	250	160	140X110	105X80	12	700	00102	288/200 FDA NYL	239,43€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



289/NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	140X110	105X80	12	500	02794	289/130 NYL	153,43€	
160X45	210	140X110	105X80	12	600	02960	289/160 NYL	156,80€	
200X50	250	140X110	105X80	12	700	02962	289/200 NYL	173,05€	

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso. **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304 de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



288/RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600		29938	288/130 RBN	213,80€
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700		27448	288/160 RBN	236,02€
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800		27214	288/200 RBN	253,96€



288/FDA RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	120	140X110	105X80	12	600		27460	288/130 FDA RBN	239,48€
160X45	210	140	140X110	105X80	12	700		27590	288/160 FDA RBN	258,05€
200X50	250	160	140X110	105X80	12	800		27600	288/200 FDA RBN	275,64€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



289/RBN

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	140X110	105X80	12	600		02682	289/130 RBN	169,39€	
160X45	210	140X110	105X80	12	700		02639	289/160 RBN	187,00€	
200X50	250	140X110	105X80	12	800		02657	289/200 RBN	209,24€	

Serie 171 RBN / Poliuretano Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso. Ref. Página: 164




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




350/GN



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35572	350/130 GN	76,87 €
						450		35614	350/130 GN CB	109,18 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		91106	350/160 GN	93,76 €
						550		35575	350/160 GN CB	128,30 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		91147	350/200 GN	122,72 €
						650		35454	350/200 GN CB	159,49 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35453	350/250 GN	227,24 €
						800		35455	350/250 GN CB	267,35 €



350/FDP GN




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	400		35626	350/130 FDP GN	92,47 €
						450		35657	350/130 FDP GN CB	124,77 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	500		35625	350/160 FDP GN	109,36 €
						550		35624	350/160 FDP GN CB	143,89 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	600		35608	350/200 FDP GN	138,33 €
						650		35652	350/200 FDP GN CB	175,09 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	750		35498	350/250 FDP GN	242,84 €
						800		35517	350/250 FDP GN CB	282,94 €

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/GN



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	135X110	105X80	12	400			35573	351/130 GN	65,04 €
					450			35611	351/130 GN CB	97,36 €
160X45	210	135X110	105X80	12	500			91105	351/160 GN	83,67 €
					550			35576	351/160 GN CB	118,20 €
200X50	250	135X110	105X80	12	600			35485	351/200 GN	107,51 €
					650			35474	351/200 GN CB	144,27 €
250X55	300	184X115	150X80	16	750			35473	351/250 GN	171,86 €
					800			35475	351/250 GN CB	211,95 €

Serie 1086 GN / Vincitur Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 159




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




350/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500		35589	350/130 NYL	45,65 €
						550		35555	350/130 NYL CB	54,56 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650		35456	350/160 NYL	60,22 €
						700		35595	350/160 NYL CB	71,37 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800		35457	350/200 NYL	81,78 €
						850		35565	350/200 NYL CB	96,26 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950		35587	350/250 NYL	117,76 €
						1000		35462	350/250 NYL CB	137,80 €



350/FDP NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	500		35613	350/130 FDP NYL	61,24 €
						550		35631	350/130 FDP NYL CB	70,16 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	650		35469	350/160 FDP NYL	75,82 €
						700		35627	350/160 FDP NYL CB	86,96 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	800		35496	350/200 FDP NYL	97,38 €
						850		35605	350/200 FDP NYL CB	111,86 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	950		35516	350/250 FDP NYL	133,35 €
						1000		35507	350/250 FDP NYL CB	153,41 €

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	135X110	105X80	12	500			35596	351/130 NYL	36,65 €
					550			35497	351/130 NYL CB	45,55 €
160X45	210	135X110	105X80	12	650			35476	351/160 NYL	46,40 €
					700			35597	351/160 NYL CB	57,54 €
200X50	250	135X110	105X80	12	800			35477	351/200 NYL	59,43 €
					850			35601	351/200 NYL CB	73,91 €
250X55	300	184X115	150X80	16	950			35588	351/250 NYL	79,58 €
					1000			35482	351/250 NYL CB	99,62 €

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 8 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




350/RB



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35545	350/130 RB	88,11 €
						700		35554	350/130 RB CB	120,42 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		91068	350/160 RB	111,19 €
						850		91067	350/160 RB CB	145,71 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35556	350/200 RB	139,17 €
						1000		35598	350/200 RB CB	175,93 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36468	350/250 RB	272,76 €
						1200		36469	350/250 RB CB	312,87 €



350/FDP RB




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	110	135X110	105X80	12	650		35544	350/130 FDP RB	103,71 €
						700		35553	350/130 FDP RB CB	136,01 €
160X45	210	130	135X110	105X80	12	800		35569	350/160 FDP RB	126,78 €
						850		35606	350/160 FDP RB CB	161,31 €
200X50	250	155	135X110	105X80	12	950		35700	350/200 FDP RB	154,77 €
						1000		35602	350/200 FDP RB CB	191,53 €
250X55	300	185	184X115	150X80	16	1100		36472	350/250 FDP RB	288,36 €
						1200		36471	350/250 FDP RB CB	328,46 €

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



351/RB



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	182	135X110	105X80	12	650			35515	351/130 RB	76,32 €
					700			35499	351/130 RB CB	108,62 €
160X45	210	135X110	105X80	12	800			35692	351/160 RB	88,29 €
					850			35582	351/160 RB CB	122,83 €
200X50	250	135X110	105X80	12	950			90442	351/200 RB	118,32 €
					1000			35599	351/200 RB CB	155,08 €
250X55	300	184X115	150X80	16	1100			35468	351/250 RB	241,09 €
					1200			35493	351/250 RB CB	281,19 €

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.




354/GN



								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	165	190X170	150X135	17	600		35050	354/200 GN CB	284,34 €
250X75	316	195	190X170	150X135	17	850		35020	354/250 GN CB	303,57 €
300X80	360	235	250X200	210X160	17	1000		35021	354/300 GN CB	390,63 €



355/GN



								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	190X170	150X135	17	600			35025	355/200 GN CB	193,52 €
250X75	316	190X170	150X135	17	850			35080	355/250 GN CB	212,71 €
300X80	360	250X200	210X160	17	1000			35111	355/300 GN CB	296,43 €

Serie 356 GN / Tritón Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio desmontables.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.



250X55	316	195	190X170	150X135	17	1200	

Código	Descripción	P.V.P.
35040	354/250 NYL CB	267,82€

354/NYL



250X55	316	190X170	150X135	17	1200	

Código	Descripción	P.V.P.
35100	355/250 NYL CB	164,83€

355/NYL

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color negro.




354/RB



								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	165	190X170	150X135	17	1500	35027	354/200 RB CB	389,55€	
250X75	316	195	190X170	150X135	17	1800	35060	354/250 RB CB	460,39€	
300X75	360	235	250X200	210X160	17	2300	35023	354/300 RB CB	524,53€	



355/RB



								Código	Descripción	P.V.P.
200X75	270	190X170	150X135	17	1500	90950	355/200 RB CB	301,52€		
250X75	316	190X170	150X135	17	1800	35120	355/250 RB CB	357,46€		
300X75	360	250X200	210X160	17	2300	91033	355/300 RB CB	417,09€		

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



360/GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300	15070	360/130 GNK CB	50,93€	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400	15140	360/160 GNK CB	59,20€	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500	15170	360/200 GNK CB	68,41€	



360/FDP GNK

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	300	15071	360/130 FDP GNK CB	64,29€	
160X45	205	130	135X110	105X80	12	400	15150	360/160 FDP GNK CB	72,52€	
200X50	245	155	135X110	105X80	12	500	15190	360/200 FDP GNK CB	84,64€	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/GNK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	138X110	105X80	12	300	15800	361/130 GNK CB	41,56€	
160X45	205	138X110	105X80	12	400	15160	361/160 GNK CB	49,21€	
200X50	245	138X110	105X80	12	500	15200	361/200 GNK CB	54,26€	

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 152




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.




360/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	350		14831	360/130 NYL	32,20 €
							450	15390	360/130 NYL CB	39,55 €
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450		14920	360/160 NYL	36,81 €
							550	16111	360/160 NYL CB	46,01 €
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550		14941	360/200 NYL	47,73 €
							650	15111	360/200 NYL CB	56,61 €



360/FDP NYL




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	350		14910	360/130 FDP NYL	45,06 €
							450	15420	360/130 FDP NYL CB	52,42 €
160X45	205	130	135X110	105X80	12	450		14921	360/160 FDP NYL	50,91 €
							550	16290	360/160 FDP NYL CB	58,87 €
200X50	245	155	135X110	105X80	12	550		14950	360/200 FDP NYL	62,87 €
							650	15062	360/200 FDP NYL CB	75,62 €

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	138X110	105X80	12	350			14911	361/130 NYL	24,37 €
						450	15400	361/130 NYL CB	30,98 €	
160X45	205	138X110	105X80	12	450			14942	361/160 NYL	28,90 €
						550	16300	361/160 NYL CB	38,10 €	
200X50	245	138X110	105X80	12	550			14892	361/200 NYL	38,09 €
						650	15063	361/200 NYL CB	49,97 €	

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado bicromatado amarillo brillante.



360/RBK

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400		15210	360/130 RBK CB	72,83€
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500		15300	360/160 RBK CB	91,00€
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600		15340	360/200 RBK CB	105,65€



360/FDP RBK

								Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	110	135X110	105X80	12	400		15220	360/130 FDP RBK CB	87,97€
160X45	205	130	135X110	105X80	12	500		15311	360/160 FDP RBK CB	106,14€
200X50	245	155	135X110	105X80	12	600		15370	360/200 FDP RBK CB	120,79€

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



361/RBK

							Código	Descripción	P.V.P.
130X40	180	138X110	105X80	12	400		15260	361/130 RBK CB	62,56€
160X45	205	138X110	105X80	12	500		15320	361/160 RBK CB	79,10€
200X50	245	138X110	105X80	12	600		15380	361/200 RBK CB	94,05€

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. Ref. Página: 163



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



374/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
100X35	140	80	165X110	125X70	14	300		35559	374/100 GN CB	144,52 €
130X40	193	120	165X110	125X70	14	350		29861	374/130 GN	181,34 €
						400		36189	374/130 GN CB	212,71 €
160X45	223	140	165X110	125X70	14	500		36092	374/160 GN	192,35 €
						550		36153	374/160 GN CB	225,88 €
200X50	268	165	165X110	125X70	14	600		36132	374/200 GN	205,49 €
						650		36152	374/200 GN CB	240,96 €
200X75	268	165	165X110	125X70	14	750		36109	374/200X75 GN CB	307,28 €
250X60	328	190	165X110	125X70	14	850		91064	374/250 GN CB	338,51 €
250X75	328	190	165X110	125X70	14	900		36136	374/250X75 GN CB	395,19 €
300X75	378	220	165X110	125X70	14	1000		36127	374/300 GN CB	416,38 €



375/GN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X35	140	165X110	125X70	14	300		35980	375/100 GN CB	111,18 €
130X40	193	165X110	125X70	14	350		36149	375/130 GN	85,44 €
					400		36148	375/130 GN CB	116,05 €
160X45	223	165X110	125X70	14	500		36197	375/160 GN	96,25 €
					550		36195	375/160 GN CB	129,19 €
200X50	268	165X110	125X70	14	600		36161	375/200 GN	109,56 €
					650		36129	375/200 GN CB	145,25 €
200X75	268	165X110	125X70	14	750		36162	375/200X75 GN CB	213,34 €
250X60	328	165X110	125X70	14	850		91065	375/250 GN CB	231,44 €
250X75	328	165X110	125X70	14	900		36167	375/250X75 GN CB	256,31 €
300X75	378	165X110	125X70	14	1000		36128	375/300 GN CB	294,65 €

Serie 1086 GN / Vincitur Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 159




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



374/NYL




								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115	80	138X110	105X80	12	250		35459	374/80 NYL Radios	65,14 €
100X35	140	120	165X110	125X70	14	350		35707	374/100 NYL Radios	82,35 €
130X40	193	140	165X110	125X70	14	450		36119	374/130 NYL	147,41 €
						600		36155	374/130 NYL CB	154,98 €
160X45	223	165	165X110	125X70	14	600		36191	374/160 NYL	161,43 €
						1000		36182	374/160 NYL CB	186,35 €
200X50	268	190	165X110	125X70	14	800		91160	374/200 NYL	173,20 €
						850		36124	374/200 NYL CB	187,43 €
250X55	328	220	165X110	125X70	14	1000		36107	374/250 NYL	202,24 €
						1250		36177	374/250 NYL CB	227,12 €

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.



375/NYL



								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	115	138X110	105X80	12	250			35975	375/80 NYL Radios	36,77 €
100X35	140	165X110	125X70	14	350			31589	375/100 NYL Radios	48,67 €
130X40	193	165X110	125X70	14	450			36141	375/130 NYL	62,51 €
					600			96000	375/130 NYL CB	70,08 €
160X45	223	165X110	125X70	14	600			36160	375/160 NYL	75,12 €
					1000			36183	375/160 NYL CB	101,23 €
200X50	268	165X110	125X70	14	800			36104	375/200 NYL	85,83 €
					850			36116	375/200 NYL CB	102,23 €
250X55	328	165X110	125X70	14	1000			36108	375/250 NYL	132,56 €
					1250			36099	375/250 NYL CB	157,53 €

Aro Reforzado CB: En diámetros 130 y 160 m/m. ensamblaje con Aro Extra-fuerte Reforzado versión Cojinete a Bolas.

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Siemens soldado, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.




374/RB



								Código	Descripción	P.V.P.	
80X30	115	70	138X110	105X80	12	300		35491	374/80 RB CB	128,70 €	
100X35	140	80	165X110	125X70	14	400		35708	374/100 RB CB	149,25 €	
130X40	193	120	165X110	125X70	14	600		21730	374/130 RB	192,29 €	
								700	36122	374/130 RB CB	225,82 €
160X45	223	140	165X110	125X70	14	800		36091	374/160 RB	214,14 €	
								900	36117	374/160 RB CB	246,58 €
200X50	268	165	165X110	125X70	14	1000		36159	374/200 RB	250,91 €	
								1200	36120	374/200 RB CB	287,68 €
200X75	268	165	165X110	125X70	14	1500		36180	374/200X75 RB CB	375,28 €	
250X60	328	190	165X110	125X70	14	2000		36145	374/250 RB CB	389,34 €	
250X75	328	190	165X110	125X70	14	2400		36112	374/250X75 RB CB	426,11 €	
300X75	378	220	165X110	125X70	14	3000		36126	374/300 RB CB	492,08 €	



375/RB



								Código	Descripción	P.V.P.	
80X30	115		138X110	105X80	12	300		35976	375/80 RB CB	97,34 €	
100X35	140		165X110	125X70	14	400		31608	375/100 RB CB	116,80 €	
130X40	193		165X110	125X70	14	600		36236	375/130 RB	96,90 €	
								700	36123	375/130 RB CB	130,11 €
160X45	223		165X110	125X70	14	800		36105	375/160 RB	117,40 €	
								900	36118	375/160 RB CB	150,98 €
200X50	268		165X110	125X70	14	1000		36188	375/200 RB	156,97 €	
								1200	36181	375/200 RB CB	193,26 €
200X75	268		165X110	125X70	14	1500		36125	375/200X75 RB CB	278,49 €	
250X60	328		165X110	125X70	14	2000		36098	375/250 RB CB	282,72 €	
250X75	328		165X110	125X70	14	2400		36139	375/250X75 RB CB	346,78 €	
300X75	378		165X110	125X70	14	3000		36178	375/300 RB CB	411,72 €	

Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.


Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 165



Soporte

Soporte: Doble giratorio y fijo de acero Siemens soldado (construcción reforzada), con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Un cojinete axial de bolas de acero y un cojinete cónico a rodillos en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris martelé.



						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X75	275	160	200X160	160X120	17	2500	90741	380/200 RB CB	783,77€
250x75	325	190	200X160	160X120	17	3000	90890	380/250 RB CB	867,41€
300X75	380	225	250X200	210X160	17	4000	90489	380/300 RB CB	999,40€
400X80	480	290	250X200	210X160	17	5000	36143	380/400 RB CB	1913,70€


380/RB



Serie 1086 RB / Vincitur Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Acabado pintado purpurina plateada.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 165




						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X75	275	260X200	160X120	17	2500	36135	381/200 RB CB	579,27€	
250x75	325	260X200	160X120	17	3000	90936	381/250 RB CB	676,79€	
300X75	380	270X250	210X160	17	4000	90490	381/300 RB CB	813,44€	
400X80	480	270X250	210X160	17	5000	36144	381/400 RB CB	1530,98€	

381/RB

Soporte

Soporte: Giratorio de acero Siemens soldado (construcción reforzada), con platina base de sujeción horizontal. **Acabado:** Pintado en color negro.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos TIMKEM (diam. 200/250 m/m.).



						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X45	180	135	180X125	145X95	14	3000	30595	386/130 ACERO	486,68 €
200X50	305	165	200X120	130X80	14	5000	36218	386/200 ACERO	865,20 €
250X75	365	195	210X190	125X100	17	10000	36121	386/250 ACERO	1.189,65 €

Serie 385 / Titán ACERO

Aro: Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

Rodamiento: Dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión.
Ref. Página: 168



386/ACERO