

Ruedas Industriales para Cargas Medianas

de 80 a 900 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas para uso universal, segmento industrial, carros manutención, talleres, colectividades, andamios, etc... para cargas medianas.



Soportes giratorios y fijos de acero estampado ó hierro fundido, ensamblados con aros de goma negra ó goma gris, de nylon (poliamida), poliuretano rojo, hierro...



Aros en diámetros desde 60 a 400 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.



Acoplamientos con espiga roscada ó platina base de sujeción horizontal.

SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.



68/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
60X26	95	56	104X73	78X46	8	100		11280	68/62 GN	29,77€
80X33	123	66	123X85	90X52	8	150		11290	68/82 GN	39,41€
100X36	145	81	143X100	104X64	10	200		11300	68/102 GN	82,45€
125X45	172	98	160X110	123X70	13	300		11310	68/125 GN	101,94€
150X50	206	110	172X132	131X91	13	400		11320	68/150 GN	124,08€
200X60	258	145	210X160	155X105	16	500		11340	68/200 GN	222,66€
						550		11590	68/200 GN CR	238,33€
250X85	317	175	230X183	180X130	19	650		11350	68/250 GN	395,45€
						700		11610	68/250 GN CR	432,21€
300X100	383	200	267X210	210X155	19	750		11360	68/300 GN	577,75€
						800		11620	68/300 GN CR	600,14€



70/GN

							Código	Descripción	P.V.P.
60X26	95	97X66	70X35	8	100		13100	70/62 GN	15,17€
80X33	123	118X82	87X50	8	150		13110	70/82 GN	28,15€
100X36	145	140X102	103X62	10	200		13120	70/102 GN	58,27€
125X45	172	161X111	122X70	13	300		13130	70/125 GN	79,89€
150X50	206	170X117	130X75	13	400		13140	70/150 GN	104,37€
200X60	258	205X138	160X85	16	500		13160	70/200 GN	162,72€
					550		13320	70/200 GN CR	178,41€
250X85	317	235X161	185X100	19	650		13170	70/250 GN	257,23€
					700		13330	70/250 GN CR	273,75€
300X100	383	275X185	215X125	19	750		13180	70/300 GN	403,56€
					800		13340	70/300 GN CR	426,75€

Serie 1055 GN / H Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido, calidad GG-15.

Rodamiento: Buje liso ó CR Cojinete a Rodillos.

Ref. Página: 159







SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.









68/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
60X28	95	56	104X73	78X46	8	120		12330	68/60 NYL	28,78€
80X30	123	66	123X85	90X52	8	150		12340	68/80 NYL	36,77€
100X35	145	81	143X100	104X64	10	180		12350	68/100 NYL	47,86€
130X40	172	98	160X110	123X70	13	250		12360	68/130 NYL	67,60€
160X45	206	110	172X132	131X91	13	350		12390	68/160 NYL	100,18€
200X50	258	145	210X160	155X105	16	400		11341	68/200 NYL	150,36€
250X55	317	175	230X183	180X130	19	550		11321	68/250 NYL CB	351,34€



70/NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
60X28	95	97X66	70X35	8	120		13600	70/60 NYL	14,39€
80X30	123	118X82	87X50	8	150		13610	70/80 NYL	20,67€
100X35	145	140X102	103X62	10	180		13620	70/100 NYL	27,01€
130X40	172	161X111	122X70	13	250		13630	70/130 NYL	40,22€
160X45	206	170X117	130X75	13	350		13650	70/160 NYL	56,69€
200X50	258	205X138	160X85	16	400		13161	70/200 NYL	94,53€
250X55	317	235X161	185X100	19	550		11322	70/250 NYL CB	173,30€

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas **Ref. Página:** 161




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de hierro fundición calidad GG-15, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Pintado en color gris.




68/FE



								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	95	56	104X73	78X46	8	140		11850	68/60 FE	41,85€
80X32	123	66	123X85	90X52	8	160		11860	68/80 FE	53,60€
100X35	145	81	143X100	104X64	10	220		11870	68/100 FE	69,05€
125X45	172	98	160X110	123X70	13	250		11880	68/125 FE	96,36€
						300		11882	68/125 FE CB	117,99€
150X50	206	110	172X132	131X91	13	400		11890	68/150 FE	122,58€
200X60	258	145	210X160	155X105	16	550		11910	68/200 FE	234,39€
						650		12100	68/200 FE CB	259,08€
250X85	317	175	230X183	180X130	19	700		11920	68/250 FE	416,49€
						750		12101	68/250 FE CB	444,61€
300X100	383	200	267X210	210X155	19	850		11930	68/300 FE	541,85€
						900		12102	68/300 FE CB	574,30€



70/FE



								Código	Descripción	P.V.P.
60X25	95	97X66	70X35	8	140			13360	70/60 FE	27,01€
80X32	123	118X82	87X50	8	160			13370	70/80 FE	38,66€
100X35	145	140X102	103X62	10	220			13380	70/100 FE	54,72€
125X45	172	161X111	122X70	13	250			13390	70/125 FE	85,31€
					13	300		13460	70/125 FE CB	106,94€
150X50	206	170X117	130X75		400			13400	70/150 FE	100,68€
200X60	258	205X138	160X85	16	550			13420	70/200 FE	173,28€
					650			13560	70/200 FE CB	198,65€
250X85	317	235X161	185X100	19	700			13430	70/250 FE	261,29€
					750			13570	70/250 FE CB	289,41€
300X100	383	275X185	215X125	19	850			13440	70/300 FE	350,54€
					900			13580	70/300 FE CB	382,98€

Serie 1065 FE / H Fundición

Aro: Monobloque de hierro fundido, calidad GG-15, con nervios radiales.

Rodamiento: Buje liso ó **CB** dos cojinetes a bolas.

Ref. Página: 168








Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.








167/GN

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	160	27380	167/100 GN CB	42,22€	
130X40	168	118	M-16X30	180	27390	167/130 GN CB	49,78€	
				170	26933	167/130 GG CB	52,94€	
160X45	205	135	M-20X50	200	27400	167/160 GN CB	108,73€	
200X50	245	155	M-20X50	225	27410	167/200 GN CB	129,18€	



167/FDP GN

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	160	27313	167/100 FDP GN CB	57,36€	
130X40	168	118	M-16X30	180	27397	167/130 FDP GN CB	65,47€	
				170	27110	167/130 FDP GG CB	68,62€	
160X45	205	135	M-20X50	200	27401	167/160 FDP GN CB	125,48€	
200X50	245	155	M-20X50	225	27050	167/200 FDP GN CB	147,03€	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 GN / Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 153








Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.








167/NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	180	27480	167/100 NYL CB	43,23€	
130X40	168	118	M-16X30	200	27490	167/130 NYL CB	53,33€	
160X45	205	135	M-20X50	225	27500	167/160 NYL CB	110,30€	
200X50	245	155	M-20X50	300	27510	167/200 NYL CB	132,80€	



167/FDP NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	180	27481	167/100 FDP NYL CB	58,37€	
130X40	168	118	M-16X30	200	27399	167/130 FDP NYL CB	69,01€	
160X45	205	135	M-20X50	225	26960	167/160 FDP NYL CB	127,06€	
200X50	245	155	M-20X50	300	27150	167/200 FDP NYL CB	150,65€	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 NYL / Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 160








Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con espiga roscada (vástago).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero. **Acabado:** Cincado blanco brillante.








167/RB

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	170	27530	167/100 RB CB	49,11€	
130X40	168	118	M-16X30	190	27540	167/130 RB CB	65,58€	
160X45	205	135	M-20X50	220	27550	167/160 RB CB	124,22€	
200X50	245	155	M-20X50	250	27560	167/200 RB CB	155,24€	



167/FDP RB

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	M-16X30	170	27580	167/100 FDP RB CB	64,25€	
130X40	168	118	M-16X30	190	27136	167/130 FDP RB CB	81,25€	
160X45	205	135	M-20X50	220	91207	167/160 FDP RB CB	140,98€	
200X50	245	155	M-20X50	250	27360	167/200 FDP RB CB	173,08€	

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 170 RB / Olimpia Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 4,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



168/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120	27720	168/75 GN CB	24,28€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160	27730	168/100 GN CB	34,72€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180	27740	168/130 GN CB	40,24€	
						170	27831	168/130 GG CB	44,65€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	27750	168/160 GN CB	71,88€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225	27770	168/200 GN CB	88,13€	
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280	27790	168/230 GN CB	126,88€	
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330	27800	168/260 GN CB	154,41€	
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380	27810	168/300 GN CB	196,45€	



168/FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120	27721	168/75 FA GN CB	32,93€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160	90978	168/100 FDP GN CB	49,86€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180	90500	168/130 FDP GN CB	55,92€	
						170	27917	168/130 FDP GG CB	60,33€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200	90658	168/160 FDP GN CB	88,65€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225	28023	168/200 FDP GN CB	105,98€	
230X55	275	190	180X135	135X91	13	280	27793	168/230 FDP GN CB	156,08€	
260X60	300	210	180X135	135X91	13	330	90161	168/260 FDP GN CB	184,69€	
300X67	350	244	210X165	165X120	14	380	27819	168/300 FDP GN CB	227,82€	

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100		105X80	85X60	8	120	28100	169/75 GN CB	16,97€	
100X40	140		130X90	100X60	10	160	28110	169/100 GN CB	26,76€	
130X40	168		130X90	100X60	10	180	28120	169/130 GN CB	31,57€	
						170	27918	169/130 GG CB	33,43€	
160X45	205		145X100	112X67	10	200	28130	169/160 GN CB	60,31€	
200X50	245		160X112	120X74	10	225	28150	169/200 GN CB	76,69€	
230X55	275		180X135	135X91	13	280	28170	169/230 GN CB	113,75€	
260X60	300		180X135	135X91	13	330	28180	169/260 GN CB	138,02€	
300X67	350		210X165	165X120	14	380	28190	169/300 GN CB	179,58€	

Serie 170 GN / Olimpia Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 153




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hilas axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




168/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	180		27900	168/100 NYL CB	35,71€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	200		27910	168/130 NYL CB	42,75€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225		27920	168/160 NYL CB	73,07€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	300		27940	168/200 NYL CB	90,88€



168/FDP NYL




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	180		90604	168/100 FDP NYL CB	50,85€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	200		27914	168/130 FDP NYL CB	58,42€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	225		91134	168/160 FDP NYL CB	89,83€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	300		27942	168/200 FDP NYL CB	108,73€

Dispositivo Freno

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140		130X90	100X60	10	180		28280	169/100 NYL CB	27,79€
130X40	168		130X90	100X60	10	200		28290	169/130 NYL CB	34,07€
160X45	205		145X100	112X67	10	225		28300	169/160 NYL CB	61,50€
200X50	245		160X112	120X74	10	300		28320	169/200 NYL CB	79,43€

Serie 170 NYL / Olimpia Nylon

Aro: Bandaje de nylon (poliamida), inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 160




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




168/RB



								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	170		27960	168/100 RB CB	40,73€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	190		27970	168/130 RB CB	58,61€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220		27980	168/160 RB CB	83,62€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	250		28020	168/200 RB CB	107,86€



168/FDP RB




								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	170		90607	168/100 FDP RB CB	55,87€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	190		27972	168/130 FDP RB CB	74,28€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	220		27979	168/160 FDP RB CB	100,37€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	250		90949	168/200 FDP RB CB	125,71€

Dispositivo Freno

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



169/RB



								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140		130X90	100X60	10	170		28340	169/100 RB CB	32,84€
130X40	168		130X90	100X60	10	190		28350	169/130 RB CB	49,89€
160X45	205		145X100	112X67	10	220		28360	169/160 RB CB	71,88€
200X50	245		160X112	120X74	10	250		28400	169/200 RB CB	96,42€

Serie 170 RB / Olimpia Red-Band

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, inyectado sobre núcleo de nylon ó ensamblado sobre juego de llantas de aluminio.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 164



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



172/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120	28480	172/75 GN	16,60€	
						110	91231	172/75 GG	16,94€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	150	28490	172/100 GN	22,40€	
						140	28494	172/100 GG	22,74€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	170	28510	172/130 GN	27,87€	
						160	28693	172/130 GG	30,77€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190	28520	172/160 GN	40,33€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	200	28530	172/200 GN	56,94€	



172/FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100	73	105X80	85X60	8	120	29513	172/75 FA GN	25,26€	
						110	28668	172/75 FA GG	25,60€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	150	90547	172/100 FDP GN	37,54€	
						140	28675	172/100 FDP GG	37,88€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	170	28511	172/130 FDP GN	43,56€	
						160	28687	172/130 FDP GG	46,45€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	190	28525	172/160 FDP GN	57,09€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	200	28541	172/200 FDP GN	74,78€	

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



173/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
75X35	100		105X80	85X60	8	120	28790	173/75 GN	8,97€	
						110	28792	173/75 GG	10,06€	
100X40	140		133X98	100X60	10	150	28810	173/100 GN	13,06€	
						140	28813	173/100 GG	13,61€	
130X40	168		133X98	100X60	10	170	28820	173/130 GN	19,69€	
						160	28824	173/130 GG	23,50€	
160X45	205		147X110	112X67	10	190	28830	173/160 GN	27,75€	
200X50	245		162X115	120X74	10	200	28840	173/200 GN	36,65€	

Serie 171 GN / Celtic Goma

Aro: Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



172/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130	28640	172/80 NYL	15,77€	
						140	28647	172/80 NYL CB	18,15€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	165	28660	172/100 NYL	22,11€	
						180	28775	172/100 NYL CB	26,76€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	185	28680	172/130 NYL	27,58€	
						200	91002	172/130 NYL CB	32,23€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205	28710	172/160 NYL	38,85€	
						225	28760	172/160 NYL CB	45,32€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	220	28740	172/200 NYL	56,37€	
						250	28770	172/200 NYL CB	64,51€	



172/FDP NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100	73	105X80	85X60	8	130	28645	172/80 FA NYL	24,42€	
						140	28641	172/80 FA NYL CB	26,80€	
100X40	140	98	133X98	100X60	10	165	90748	172/100 FDP NYL	37,26€	
						180	28776	172/100 FDP NYL CB	41,90€	
130X40	168	118	133X98	100X60	10	185	28508	172/130 FDP NYL	43,26€	
						200	28763	172/130 FDP NYL CB	47,92€	
160X45	205	135	147X110	112X67	10	205	28712	172/160 FDP NYL	55,61€	
						225	90982	172/160 FDP NYL CB	62,08€	
200X50	245	155	162X115	120X74	10	220	28745	172/200 FDP NYL	74,22€	
						250	28771	172/200 FDP NYL CB	82,35€	



173/NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	100	105X80	85X60	8	130	28940	173/80 NYL	8,90€	
					140	28942	173/80 NYL CB	11,28€	
100X40	140	133X98	100X60	10	165	28960	173/100 NYL	12,75€	
					180	29042	173/100 NYL CB	17,41€	
130X40	168	133X98	100X60	10	185	28980	173/130 NYL	19,38€	
					200	91021	173/130 NYL CB	24,03€	
160X45	205	147X110	112X67	10	205	29000	173/160 NYL	26,29€	
					225	29040	173/160 NYL CB	32,77€	
200X50	245	162X115	120X74	10	220	29020	173/200 NYL	36,11€	
					250	29050	173/200 NYL CB	44,23€	

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas. **Ref. Página:** 161




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




172/RBN



								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160		28500	172/100 RBN	29,08€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180		28513	172/130 RBN	40,37€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		28521	172/160 RBN	64,59€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225		28741	172/200 RBN	85,23€



172/FDP RBN




								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	133X98	100X60	10	160		28671	172/100 FDP RBN	44,22€
130X40	168	118	133X98	100X60	10	180		28779	172/130 FDP RBN	56,04€
160X45	205	135	147X110	112X67	10	200		28534	172/160 FDP RBN	81,36€
200X50	245	155	162X115	120X74	10	225		28535	172/200 FDP RBN	103,08€

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



173/RBN



								Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140		133X98	100X60	10	160		28815	173/100 RBN	19,71€
130X40	168		133X98	100X60	10	180		28827	173/130 RBN	32,15€
160X45	205		147X110	112X67	10	200		28831	173/160 RBN	52,03€
200X50	245		162X115	120X74	10	225		28841	173/200 RBN	64,99€

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo (Red-Band), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).


Rodamiento: Eje / Buje liso. **Ref. Página:** 164



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo (tipo puente) de acero estampado de 4,5 a 6 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




260X85	325	200	210X165	165X120	14	150	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.	
								28006	174/260 CR (317)	110,97€	
								250	27817	174/260 CB	139,93€
								250	27811	174/260 CR	127,48€
400X100	480	325	250X200	200X150	14	300		31000	174/400 CB	243,08€	

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

174




260X85	325	200	210X165	165X120	14	150	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.	
								28007	174/260 FDP CR (317)	132,60€	
								250	27849	174/260 FDP CB	157,36€
								250	27813	174/260 FDP CR	145,86€

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.

174/FDP



260X85	325	210X165	165X120	14	150	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.	
							28008	175/260 CR (317)	88,10€	
							250	28195	175/260 CB	116,13€
							250	28194	175/260 CR	104,09€
400X100	480	250X200	200X150	14	300		31020	175/400 CB	186,59€	

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

175

Serie 313-317 / Neumatica-Impinchable

Aro: Neumático, compuesta por cámara y cubierta de 6PR Lonas, y rueda impinchable maciza de aglomerado de goma.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión ó CR cojinete a rodillos. Ref. Página: 167




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo (tipo puente) de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



176




						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80	29962	176/200 CR (Aro 316)	22,76€
260X85	302	215	200X160	150X115	14	120	27820	176/260 CR (Aro 316)	55,44€
						140	28004	176/260 CR (Aro 317)	64,88€
						200	27839	176/260 CB (Aro 314)	58,02€

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)



176/FDA




						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	155	135X105	105X80	11	80	29704	176/200 FDA CR (Aro 316)	38,34€
260X85	302	215	200X160	150X115	14	120	28009	176/260 FDA CR (Aro 316)	80,09€
						140	27847	176/260 FDA CR (Aro 317)	88,10€
						200	27827	176/260 FDA CB (Aro 314)	82,07€

SISTEMA FRENO

FDP: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo de la rueda y del giro axial del soporte.



177



						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200x50	240	135X105	105X80	11	80	29680	177/200 CR (Aro 316)	17,17€	
260X85	302	200X160	150X115	14	120	28011	177/260 CR (Aro 316)	48,05€	
					140	28005	177/260 CR (Aro 317)	56,05€	
					200	27848	177/260 CB (Aro 314)	50,29€	

CR (317)

Referencia de rueda 317 CR IMPINCHABLE (bandaje monobloque de goma maciza elástica, antipinchazos)

Serie 316-317 / Neumatica-Impinchable

Aro: Neumático, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, y rueda impinchable maciza de aglomerado de goma.

Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión ó CR cojinete a rodillos. Ref. Página: 166/167




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




275/GNK



								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160		39335	275/125 GNK CB	28,38€
160X50	195	135	135X105	105X80	11	180		40201	275/160 GNK CB	32,18€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220		35710	275/200 GNK CB	39,57€



275/FDA GNK




								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	160		39389	275/125 FDA GNK CB	47,36€
160X50	195	135	135X105	105X80	11	180		39394	275/160 FDA GNK CB	48,96€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	220		39395	275/200 FDA GNK CB	56,46€

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/GNK



								Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	135X105	105X80	11	160			39346	276/125 GNK CB	24,39€
160X50	195	135X105	105X80	11	180			40202	276/160 GNK CB	26,99€
200X50	240	135X105	105X80	11	220			35711	276/200 GNK CB	34,66€

Serie 14 GNK / Goma Negra

Aro: Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 152




SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




275/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39484	275/130 NYL	23,20€
160X45	195	135	135X105	105X80	11	205		39409	275/130 NYL CB	28,98€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39491	275/160 NYL	28,54€
								39434	275/160 NYL CB	32,66€
								39465	275/200 NYL	33,05€
								39462	275/200 NYL CB	41,11€



275/FDA NYL




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	115	135X105	105X80	11	165		39365	275/130 FDA NYL	39,69€
160X45	195	135	135X105	105X80	11	205		39368	275/130 FDA NYL CB	44,95€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	235		39366	275/160 FDA NYL	44,83€
								39387	275/160 FDA NYL CB	51,12€
								39367	275/200 FDA NYL	49,54€
								39388	275/200 FDA NYL CB	57,60€

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/NYL



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
130X40	170	135X105	105X80	11	165			39468	276/130 NYL	16,17€
160X45	195	135X105	105X80	11	205			39307	276/130 NYL CB	20,55€
200X50	240	135X105	105X80	11	235			39457	276/160 NYL	21,51€
								39308	276/160 NYL CB	27,65€
								39453	276/200 NYL	25,70€
								39309	276/200 NYL CB	34,69€

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



275/POL R

								Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160		39333	275/125 POL R	21,39€
						180		39334	275/125 POL R CB	25,80€
160X45	195	135	135X105	105X80	11	180		39348	275/160 POL R	26,16€
						200		39349	275/160 POL R CB	33,25€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225		39357	275/200 POL R	28,34€
						250		39418	275/200 POL R CB	45,81€



275/FDA POL R

								Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170	115	135X105	105X80	11	160		39339	275/125 FDA POL R	37,88€
						180		39340	275/125 FDA POL R CB	42,28€
160X45	195	135	135X105	105X80	11	180		39351	275/160 FDA POL R	42,48€
						200		39352	275/160 FDA POL R CB	51,71€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	225		39520	275/200 FDA POL R	48,99€
						250		39424	275/200 FDA POL R CB	62,30€

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/POL R

								Código	Descripción	P.V.P.
125X40	170		135X105	105X80	11	160		39344	276/125 POL R	16,06€
						180		39345	276/125 POL R CB	19,76€
160X45	195		135X105	105X80	11	180		39354	276/160 POL R	20,64€
						200		39355	276/160 POL R CB	29,32€
200X50	240		135X105	105X80	11	225		39426	276/200 POL R	27,18€
						250		39429	276/200 POL R CB	44,04€

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje Liso ó **CB** Cojinete a Bolas **Ref. Página:** 164




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




275/RBK



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	190		39336	275/125 RBK CB	34,15€
160X50	195	135	135X105	105X80	11	220		39379	275/160 RBK CB	41,14€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250		39419	275/200 RBK CB	50,84€



275/FDA RBK




							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	115	135X105	105X80	11	190		39341	275/125 FDA RBK CB	50,65€
160X50	195	135	135X105	105X80	11	220		39353	275/160 FDA RBK CB	59,59€
200X50	240	155	135X105	105X80	11	250		39425	275/200 FDA RBK CB	67,33€

FDA - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



276/RBK



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X50	170	135X105	105X80	11	190			39347	276/125 RBK CB	28,11€
160X50	195	135X105	105X80	11	220			39356	276/160 RBK CB	37,21€
200X50	240	135X105	105X80	11	250			39519	276/200 RBK CB	49,08€

Serie 14 RBK / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo, vulcanizado sobre núcleo de aluminio con nervios radiales.

Rodamiento: CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 163



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		90541	278/80 GN	14,77€
100X40	140	98	142X112	105X80	10	150		29555	278/100 GN	19,95€
						175		29932	278/100 GN CB	28,88€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	180		29547	278/130 GN	25,48€
						195		29981	278/130 GN CB	34,45€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	200		29550	278/160 GN	31,02€
						215		29831	278/160 GN CB	45,57€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	250		29580	278/200 GN	37,88€
						275		29994	278/200 GN CB	52,43€



278/FDP GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	120		29717	278/80 FA GN	23,42€
100X40	140	98	142X112	105X80	10	150		91056	278/100 FDP GN	35,09€
						175		29931	278/100 FDP GN CB	44,02€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	180		29542	278/130 FDP GN	41,16€
						195		29543	278/130 FDP GN CB	50,13€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	200		29551	278/160 FDP GN	47,79€
						215		29933	278/160 FDP GN CB	62,34€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	250		29585	278/200 FDP GN	55,73€
						275		29583	278/200 FDP GN CB	70,28€



279/GN

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	105X84	75X55	8	120			90542	279/80 GN	8,35€
100X40	140	138X116	105X80	10	150			29636	279/100 GN	11,61€
						175		29946	279/100 GN CB	20,57€
130X40	165	138X116	105X80	10	180			29633	279/130 GN	17,16€
						195		29985	279/130 GN CB	26,09€
160X45	204	138X116	105X80	10	200			29640	279/160 GN	23,13€
						215		29832	279/160 GN CB	37,65€
200X50	244	138X116	105X80	10	250			29670	279/200 GN	30,83€
						275		29995	279/200 GN CB	45,37€

Serie 277 GN / Euro Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje liso ó CB cojinete a bolas **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/GG

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	110		29575	278/80 GG	15,46€
100X40	140	98	142X112	105X80	10	140		29569	278/100 GG	20,27€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	160		30280	278/130 GG	32,61€
						180		28747	278/130 GG CB	37,82€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	180		29925	278/160 GG	37,96€
						200		29395	278/160 GG CB	49,91€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	200		29604	278/200 GG	45,61€
						220		29607	278/200 GG CB	61,73€



278/FDP GG

								Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	74	97X77	75X55	8	110		29947	278/80 FA GG	24,11€
100X40	140	98	142X112	105X80	10	140		29872	278/100 FDP GG	35,41€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	160		29557	278/130 FDP GG	48,30€
						180		29546	278/130 FDP GG CB	53,50€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	180		29623	278/160 FDP GG	54,72€
						200		29559	278/160 FDP GG CB	66,68€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	200		29593	278/200 FDP GG	63,45€
						220		29964	278/200 FDP GG CB	79,58€

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultáneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



279/GG

							Código	Descripción	P.V.P.
80X28	102	105X84	75X55	8	110		29653	279/80 GG	10,43€
100X40	140	138X116	105X80	10	140		29639	279/100 GG	11,96€
130X40	165	138X116	105X80	10	160		30281	279/130 GG	24,29€
					180		28748	279/130 GG CB	32,20€
160X45	204	138X116	105X80	10	180		29926	279/160 GG	30,02€
					200		29908	279/160 GG CB	42,01€
200X50	244	138X116	105X80	10	200		29723	279/200 GG	38,55€
					220		29721	279/200 GG CB	54,66€

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje liso ó **CB** cojinete a bolas **Ref. Página:** 154



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X32	102	74	97X77	75X55	8	130		29611	278/80 NYL	13,94€
						140		30274	278/80 NYL CB	16,30€
100X35	140	98	142X112	105X80	10	180		29578	278/100 NYL	19,02€
						195		29979	278/100 NYL CB	23,68€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	200		29562	278/130 NYL	24,96€
						215		91194	278/130 NYL CB	29,61€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	250		29595	278/160 NYL	29,56€
						265		90459	278/160 NYL CB	36,12€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	275		29598	278/200 NYL	35,78€
						300		90480	278/200 NYL CB	43,90€



278/FDP NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X32	102	74	97X77	75X55	8	130		29999	278/80 FA NYL	22,59€
						140		30275	278/80 FA NYL CB	24,96€
100X35	140	98	142X112	105X80	10	180		29713	278/100 FDP NYL	34,17€
						195		30001	278/100 FDP NYL CB	38,82€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	200		29545	278/130 FDP NYL	40,64€
						215		29515	278/130 FDP NYL CB	45,30€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	250		29571	278/160 FDP NYL	46,32€
						265		29836	278/160 FDP NYL CB	52,89€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	275		29608	278/200 FDP NYL	53,63€
						300		29616	278/200 FDP NYL CB	61,74€



279/NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X32	102	105X84	75X55	8	130		29655	279/80 NYL	7,43€
					140		30276	279/80 NYL CB	9,79€
100X35	140	138X116	105X80	10	180		29646	279/100 NYL	10,30€
					195		29829	279/100 NYL CB	14,95€
130X40	165	138X116	105X80	10	200		29637	279/130 NYL	16,36€
					215		29715	279/130 NYL CB	21,09€
160X45	204	138X116	105X80	10	250		29643	279/160 NYL	22,31€
					265		29737	279/160 NYL CB	28,87€
200X50	244	138X116	105X80	10	275		29675	279/200 NYL	28,09€
					300		29677	279/200 NYL CB	36,24€

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso ó CB Cojinete a Bolas. Ref. Página: 161



SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



278/RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	142X112	105X80	10	200	29549	278/100 RBN	30,30€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	240	29596	278/130 RBN	41,92€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	280	29837	278/160 RBN	55,27€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	320	29548	278/200 RBN	66,97€



278/FDP RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	98	142X112	105X80	10	200	29541	278/100 FDP RBN	45,44€
130X40	165	118	142X112	105X80	10	240	29597	278/130 FDP RBN	57,61€
160X45	204	135	142X112	105X80	10	280	29540	278/160 FDP RBN	72,04€
200X50	244	155	142X112	105X80	10	320	29534	278/200 FDP RBN	84,81€

FDP - Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



279/RBN

							Código	Descripción	P.V.P.
100X40	140	138X116	105X80	10	200	29532	279/100 RBN	20,22€	
130X40	165	138X116	105X80	10	240	29659	279/130 RBN	31,04€	
160X45	204	138X116	105X80	10	280	29530	279/160 RBN	42,21€	
200X50	244	138X116	105X80	10	320	29526	279/200 RBN	54,08€	

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano rojo (Red-Band), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso. Ref. Página: 164




Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.




281/Z GN



								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	128	138X112	105X80	11	140		10272	281/160 Z GN CR	11,93€
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160		10390	281/200 Z GN CR	15,56€



281/FDA Z GN



								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	128	138X112	105X80	11	140		10265	281/160 FDA Z GN CR	16,08€
200X50	244	152	138X112	105X80	11	160		16260	281/200 FDA Z GN CR	19,53€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



281/Z GN FIJA



								Código	Descripción	P.V.P.
160X45	204	138X112	105X80	11	140			14861	281/160 FIJA Z GN CR	10,48€
200X50	244	138X112	105X80	11	160			16620	281/200 FIJA Z GN CR	14,57€

Serie 1042 GN / Standard Goma

Aro: Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

Rodamiento: CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 157



Soporte

Soporte: Giratorio de acero estampado de 3 m/m. de espesor con espiga maciza de hierro (282/macho) ó tubo de aplicación exterior (283/hermbra).

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio. **Acabado:** Cincado blanco brillante.



282/FND EH GN



200X50



238



150



35X100



220

Código

Descripción

P.V.P.

29400 282/200 FND EH GN CR 29,85€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



283/Z FND GN



200X50



238



150



44X120



220

Código

Descripción

P.V.P.

35500 283/200 Z FND GN CR 26,50€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 1043 GN / Standard Metal Goma

Aro: Bandaje de goma negra, ensamblado sobre llantas de acero estampado. Platinas Laterales

Rodamiento: CR cojinete a rodillos. **Ref. Página:** 158



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	100X85	80X60	9	120	00060	284/80 GG	25,74€
100X32	128	89	100X85	80X60	9	150	00072	284/100 GG	28,22€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	180	25914	284/125 GG	35,18€
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200	00073	284/160 GG	64,43€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250	29855	284/200 GG	75,77€

284/GG



							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	100X85	80X60	9	120	00064	284/80 FDA GG	36,55€
100X32	128	89	100X85	80X60	9	150	30151	284/100 FDA GG	40,12€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	180	25912	284/125 FDA GG	48,16€
160X45	194	130	135X105	105X80	11	200	00074	284/160 FDA GG	79,57€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	250	29798	284/200 FDA GG	91,99€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

284/FDA GG



							Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106		100X85	80X60	9	120	00069	285/80 GG	17,92€
100X32	128		100X85	80X60	9	150	29983	285/100 GG	21,21€
125X35	160		100X85	80X60	9	180	25913	285/125 GG	28,62€
160X45	194		135X105	105X80	11	200	00075	285/160 GG	48,50€
200X50	238		135X105	105X80	11	250	29856	285/200 GG	54,19€

285/GG

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso Ref. Página: 155



Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



284/NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00010	284/80 NYL	24,27€
100X35	128	89	100X85	80X60	9	180		29599	284/100 NYL	25,94€
130X40	160	105	100X85	80X60	9	200		29594	284/130 NYL	30,54€
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250		29567	284/160 NYL	57,22€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		29591	284/200 NYL	67,52€



284/FDA NYL

								Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00057	284/80 FDA NYL	35,08€
100X35	128	89	100X85	80X60	9	180		00062	284/100 FDA NYL	37,83€
130X40	160	105	100X85	80X60	9	200		29523	284/130 FDA NYL	43,52€
160X45	194	130	135X105	105X80	11	250		29601	284/160 FDA NYL	72,36€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300		29693	284/200 FDA NYL	83,74€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.



285/NYL

							Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	100X85	80X60	9	150		00016	285/80 NYL	16,11€
100X35	128	100X85	80X60	9	180		29647	285/100 NYL	19,83€
130X40	160	100X85	80X60	9	200		29648	285/130 NYL	25,74€
160X45	194	135X105	105X80	11	250		29649	285/160 NYL	40,72€
200X50	238	135X105	105X80	11	300		29674	285/200 NYL	47,42€

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.


Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161



SopORTE


SopORTE: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00058	284/80 RF	32,05€
100X30	128	89	100X85	80X60	9	180		29657	284/100 RF	38,74€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	200		00020	284/125 RF	47,20€

284/RF



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	150		00078	284/80 FDA RF	42,87€
100X30	128	89	100X85	80X60	9	180		30224	284/100 FDA RF	50,63€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	200		00022	284/125 FDA RF	60,18€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

284/FDA RF



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	100X85	80X60	9	150		00141	285/80 RF	22,42€	
100X30	128	100X85	80X60	9	180		35603	285/100 RF	25,64€	
125X35	160	100X85	80X60	9	200		00023	285/125 RF	44,85€	

285/RF

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso Ref. Página: 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)






SopORTE

SopORTE: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el sopORTE giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.




284/POL R



						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	180	00081	284/80 POL R	27,26€
							28965	284/80 POL A	29,87€
100X30	128	89	100X85	80X60	9	200	00083	284/100 POL R	33,20€
							28735	284/100 POL A	35,60€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	225	00085	284/125 POL R	37,77€
							00026	284/125 POL A	39,51€
150x40	190	128	100X85	80X60	9	250	29802	284/150 POL R	42,50€
							29811	284/150 POL A	45,32€
160X40	194	130	135X105	105X80	11	275	35718	284/160 POL R	59,11€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300	00028	284/200 POL R	76,68€




284/FDA POL A



						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	100X85	80X60	9	180	00082	284/80 FDA POL R	38,08€
							29992	284/80 FDA POL A	39,06€
100X30	128	89	100X85	80X60	9	200	00084	284/100 FDA POL R	45,09€
							28736	284/100 FDA POL A	47,66€
125X35	160	105	100X85	80X60	9	225	00086	284/125 FDA POL R	50,75€
							00029	284/125 FDA POL A	52,56€
150X40	190	128	100X85	80X60	9	250	29808	284/150 FDA POL R	55,97€
							29857	284/150 FDA POL A	58,79€
160X40	194	130	135X105	105X80	11	275	35719	284/160 FDA POL R	74,25€
200X50	238	155	135X105	105X80	11	300	00033	284/200 FDA POL R	92,91€



285/POL R




						Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	100X85	80X60	9	180	00087	285/80 POL R	20,71€	
							28664	285/80 POL A	22,32€
100X30	128	100X85	80X60	9	200	00088	285/100 POL R	26,84€	
							28781	285/100 POL A	27,65€
125X35	160	100X85	80X60	9	225	00089	285/125 POL R	34,14€	
							00037	285/125 POL A	35,17€
150X40	190	100X85	80X60	9	250	29809	285/150 POL R	36,16€	
							29858	285/150 POL A	39,98€
160X40	194	135X105	105X80	11	275	35726	285/160 POL R	41,42€	
200X50	238	135X105	105X80	11	300	00051	285/200 POL R	53,85€	

SopORTE


SopORTE: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el sopORTE giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	100X85	80X60	9	225	29615	284/100 RBN	33,68€	
130X40	160	105	100X85	80X60	9	250	25910	284/130 RBN	46,00€	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300	35650	284/160 RBN	83,34€	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350	29671	284/200 RBN	100,74€	

284/RBN



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	100X85	80X60	9	225	30222	284/100 FDA RBN	45,58€	
130X40	160	105	100X85	80X60	9	250	90471	284/130 FDA RBN	58,98€	
160X45	194	130	135X105	105X80	11	300	35701	284/160 FDA RBN	98,48€	
200X50	240	155	135X105	105X80	11	350	27802	284/200 FDA RBN	116,97€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del sopORTE.

284/FDA RBN



							Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128		100X85	80X60	9	225	30221	285/100 RBN	30,19€	
130X40	160		100X85	80X60	9	250	29658	285/130 RBN	43,05€	
160X45	194		135X105	105X80	11	300	35667	285/160 RBN	71,21€	
200X50	240		135X105	105X80	11	350	29672	285/200 RBN	84,90€	

285/RBN

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso Ref. Página: 164



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/GG

						Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	12	120	00076	286/80 GG	25,74€	
100X32	128	89	12	150	29754	286/100 GG	28,27€	
125X35	160	105	12	180	00005	286/125 GG	34,18€	



286/FDA GG

						Código	Descripción	P.V.P.
80X35	106	76	12	120	00059	286/80 FDA GG	36,55€	
100X32	128	89	12	150	29789	286/100 FDA GG	40,17€	
125X35	160	105	12	180	00006	286/125 FDA GG	47,15€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 277 GG / Euro Goma Gris

Aro: Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje / Buje liso **Ref. Página:** 155



SopORTE

SopORTE: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00004	286/80 NYL	24,27€	
100X35	128	89	12	180	29627	286/100 NYL	25,94€	
130X40	160	105	12	200	29735	286/130 NYL	30,54€	



286/FDA NYL

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00017	286/80 FDA NYL	35,08€	
100X35	128	89	12	180	29755	286/100 FDA NYL	37,83€	
130X40	160	105	12	200	29736	286/130 FDA NYL	43,52€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 188 NYL / Mononyl

Aro: Monobloque macizo de nylon (poliamida 6), inyectado en color natural.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 161



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/RF

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	00132	286/80 RF	33,84€	
100X30	128	89	12	180	29741	286/100 RF	37,60€	
125X35	160	105	12	200	29695	286/125 RF	45,33€	



286/FDA RF

						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	150	29641	286/80 FDA RF	44,65€	
100X30	128	89	12	180	27833	286/100 FDA RF	49,49€	
125X35	160	105	12	200	29644	286/125 FDA RF	58,31€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 188 RF / Resina Fenólica

Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Eje Liso Ref. Página: 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/POL R



						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	180	00091	286/80 POL R	24,10€	
					00015	286/80 POL A	24,10€	
100X30	128	89	12	200	00101	286/100 POL R	30,28€	
					28969	286/100 POL A	31,25€	
125X35	160	105	12	225	00111	286/125 POL R	37,18€	
					29791	286/125 POL A	38,66€	



286/FDA POL A



						Código	Descripción	P.V.P.
80X30	106	76	12	180	00130	286/80 FDA POL R	34,92€	
					04213	286/80 FDA POL A	36,18€	
100X30	128	89	12	200	00139	286/100 FDA POL R	42,18€	
					30002	286/100 FDA POL A	43,15€	
125X35	160	105	12	225	00140	286/125 FDA POL R	50,16€	
					29739	286/125 FDA POL A	51,53€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 190 POL / Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo ó azul (Soft), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 164/165



Soporte

Soporte: Giratorio de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



286/RBN

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	12	225	30874	286/100 RBN	33,60€	
130X40	160	105	12	250	29786	286/130 RBN	46,12€	



286/FDA RBN

						Código	Descripción	P.V.P.
100X40	128	89	12	225	00077	286/100 FDA RBN	45,50€	
130X40	160	105	12	250	21740	286/130 FDA RBN	59,10€	

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

Serie 171 RBN / Celtic Poliuretano

Aro: Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.

Rodamiento: Eje Liso **Ref. Página:** 164





Soporte

Soporte: Giratorio y fijo de acero Inoxidable AISI 304, de 2,5 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero inox en el soporte giratorio. **Acabado:** Inoxidable brillante.



								Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	89	105X80	80X60	9	200	29747	284/100 RF GN	49,71€	
								29922	284/100 FDA RF GN	61,60€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

284/RF GN



							Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	105X80	80X60	9	200	96004	285/100 RF GN	46,21€	

285/RF GN



						Código	Descripción	P.V.P.
100X30	128	89	12	200	96005	286/100 RF GN	49,63€	
						96006	286/100 FDA RF GN	61,52€

SISTEMA FRENO

FDA: Dispositivo freno de doble acción. Bloqueo total y simultaneo del giro de la rueda y del giro axial del soporte.

286/FDA RF GN

Serie 188 RF GN / Resina Fenólica

Aro: Bandaje de goma negra (antiruido) inyectado sobre núcleo de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.

Rodamiento: Buje con taladro liso. **Ref. Página:** 161

Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)

