

nws[®]
MADE IN GERMANY



SoftGripp **3K** TITAN *finish*

Acabado: cabeza teflonada color titanio y mangos 3 componentes antideslizantes. Perfecta combinación de ergonomía, confort y diseño.

043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio €	—L— mm	Capacidad de corte Ø mm mm ²		⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
043-69-160	32,77	160	16	50	225	043165	6
043-69-210	47,97	210	25	70	340	043202	6



043-69-160




043-69-210

109 Alicata CombiMax

Alicata universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de Ø. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.

**CombiMax®**

Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
109-69-165	19,20	165	200	109960	6
109-69-180	20,34	180	270	109977	6
109-69-205	23,50	205	300	109984	6

**1096 Alicata cabeza acodada multifunción ErgoCombi**

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1096-69-200-SB	37,84	200	295	109601	6

**124 Alicata boca plana larga**

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
124-69-160	20,98	160	185	124178	6

125 Alicata boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
125-69-160	21,55	160	160	125175	6

1311 Alicata de corte frontal con palanca PowerBolt

Cuchillas asimétricas y de precisión para bulones, clavos, remaches, alambres duros y materiales similares. Filos templados por inducción. Gran rendimiento de corte, ahorro de fuerza de hasta el 50 %. Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico. 4,5mm. Alambre semiduro - 750 N/mm² clavo, clavo de alambre: 4mm Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 3,5mm. Acero redondo - 1.200 N/mm²: 4mm



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
1311-69-200	41,43	200	370	131138	6



134 Alicata corte diagonal modelo sueco

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Cuerda Plano mm.	Alambre duro mm.	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
134-69-145	21,13	145	1,2	1,7	180	134146	6
134-69-160	22,01	160	1,5	2,0	210	134160	6
134-69-180	24,21	180	1,8	2,5	265	134177	6



137 Alicata corte diagonal modelo americano

Para cuerda de piano DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Cuerda Plano mm.	Alambre duro mm.	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
137-69-180	26,06	180	2,2	2,6	280	137178	6
137-69-200	29,67	200	2,5	2,8	305	137185	6
137-69-240	36,49	240	3,0	3,5	420	137246	6



140 Alicata boca semiredonda recta

Televisión DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
140-69-170	20,98	170	170	140178	6
140-69-205	24,04	205	215	140185	6

141 Alicata boca semiredonda curva

Televisión DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
141-69-170	23,78	170	170	141175	6
141-69-205	26,34	205	215	141182	6



Alicates - Serie 69

1406 Alicata cabeza acodada para electricista ErgoMulti

Con función de pelacables individuales y multifilares con una sección transversal de 1,5 mm² y 2,5 mm². Para cortar cables duros y blandos. Filos de corte endurecidos por inducción. Mandíbulas interiores dentadas. Cabeza ergonómica angulada. Llave de estrella integrada. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
1406-69-200-SB	43,37	200	310	4003758... 640623	6



145 Alicata pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
145-69-160	22,54	160	170	4003758... 145166	6

1451 Alicata pelacables multifuncional MultiCutter

Para cortar alambres duros y blandos. Función de pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø 13 mm. Con cuchilla en forma de V para alambres y cordones con sección máx. de hasta Ø 5 mm ó de 10 mm². Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico: 6mm
Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 2mm
Cable - Al + Cu: 11mm.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
1451-69-180	42,18	180	235	4003758... 145180	6

166 Tenaza apertura múltiple Maxi MX

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón. Nuevo modelo más estable con diseño técnico. Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Tamaño compacto para espacios estrechos. Ranura para sujetar clavos y alambre.

NOVEDAD



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
1660-69-250	36,79	250	350	4003758... 166048	6

1661 Tenaza apertura múltiple Quattro-Gripp



Artículo	Precio €	—L— mm	Abertura boca mm	⚖️ grs	Cod. barras	
1661-69-250	35,33	250	50	410	4003758... 166192	6



- La tenaza se ajusta sin necesidad de pulsar el botón
- Máxima apertura 40% más que DIN ISO

Juegos 2 alicates serie 69

Caja de cartón multicolor.



862-2


865-2

Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras	
862-2	41,50	1 pieza de cada 109-69-180 Alicata CombiMax 134-69-160 Alicata corte diagonal mod. sueco	4003758... 862025	1
865-2	47,20	1 pieza de cada 109-69-205 Alicata CombiMax 166-69-250 Maxi MX2 Tenaza apertura múltiple	865026	1

Acabado: cabeza teflonada color titanio y mangos plastificados color rojo

175A Alicates recto para circlips exteriores


Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio €	Tipo	Ø mm	l-l mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175A-62-A0	18,47	A0	3 - 10	135	80	175804	6
175A-62-A1	16,41	A1	10 - 25	135	80	175811	6
175A-62-A2	17,64	A2	19 - 60	175	150	175828	6
175A-62-A3	23,55	A3	40 - 100	220	250	175835	6
175A-62-A4	38,58	A4	85 - 140	310	440	175842	1

175B Alicates curvo para circlips exteriores


Para abrir arandelas circlips. Con muelle DIN 5254B.



Artículo	Precio €	Tipo	Ø mm	l-l mm	grs	Cod. barras 4003758...	
175B-62-A01	19,75	A01	3 - 10	125	80	175859	6
175B-62-A11	17,75	A11	10 - 25	125	80	175866	6
175B-62-A21	18,99	A21	19 - 60	165	150	175873	6
175B-62-A31	25,48	A31	40 - 100	200	250	175880	6
175B-62-A41	41,14	A41	85 - 140	290	440	175897	1

178C Alicates recto para circlips interiores


Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio €	Tipo	Ø mm	l-l mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178C-62-J0	17,01	J0	3 - 10	135	80	178805	6
178C-62-J1	15,03	J1	10 - 25	135	80	178812	6
178C-62-J2	16,12	J2	19 - 60	175	150	178829	6
178C-62-J3	19,75	J3	40 - 100	220	250	178836	6
178C-62-J4	33,66	J4	85 - 140	310	440	178843	1

178D Alicates curvo para circlips interiores

Para cerrar arandelas circlips. Con muelle DIN 5254A.



Artículo	Precio €	Tipo	Ø mm	l-l mm	grs	Cod. barras 4003758...	
178D-62-J01	18,21	J01	3 - 10	125	80	178850	6
178D-62-J11	16,34	J11	10 - 25	125	80	178867	6
178D-62-J21	17,37	J21	19 - 60	165	150	178874	6
178D-62-J31	22,01	J31	40 - 100	200	250	178881	6
178D-62-J41	36,53	J41	85 - 140	290	440	178898	1

792 Juego 4 pzas. Circlips

Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 4003758...	
792	69,94	1 pieza de cada 175A-62-A2 Alicates circlips exterior recto 175B-62-A21 Alicates circlips exterior curvo 178C-62-J2 Alicates circlips interior recto 178D-62-J21 Alicates circlips interior curvo	792049	1



Herramientas especiales automóvil

204 Alicata para anillos elásticos sin agujero

Con muelle de apertura.



Artículo	Precio €	∅ mm	┌-┐ mm	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
204-40-170	38,87	8 - 40	170	165	204573	6

198F Alicata "CLIC - CLAC"

Patentada. Para abrir / cerrar abrazaderas de manguitos CLIC-R. Con muelle de apertura integrado.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
198F-12-175	46,58	175	205	198124	6



Herramientas especiales

030SP Espejo de mecánico

Visualización y comprobación de piezas de acceso difícil.
Acero inoxidable.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	∅ mm.	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
030SP-12	15,16	130	12	4	030035	6
030SP-21	15,16	130	21	9	030042	6
030SP-27	15,16	130	27	16	030066	6

030Z Alicata de montaje

Recta con bloqueo. Ensamble machihembrado.
Boca dentada. Acero inoxidable.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
030Z-140	22,94	140	30	030073	6
030Z-160	25,62	160	40	030080	6

Alicates corte plástico

Acabado: cabeza pulida y mangos plastificados color rojo.

133FG Alicata corte diagonal

Cortes rectos y de rebabas en plásticos. Con muelle de apertura y tornillo de ajuste protector del filo.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
133FG-12-160	45,96	160	155	133729	6

133FH Alicata corte 45°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de apertura.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	┌-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
133FH-12-160	45,96	160	140	133736	6

Alicates corte plástico

133FI Alicates corte 90°

Corte de rebabas en cantos de materiales plásticos. Con muelle de apertura.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
133FI-12-160	49,43	160	140	133064	6

Cortacables acero

387 Cortacables acero

Cabeza de acero rápido. Con muelle de apertura y cierre



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Capacidad corte mm		⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
			Cobre 220N/mm ²	Acero 1570N/mm ²			
387-190	23,49	190	6	3	270	387191	1

Tenazas apertura múltiple

Acabado: 1661. Cabeza teflonada color titanio y mangos plastificados color rojo.

165/166. Cabeza pulida color negro y mangos plastificados color rojo.

166K. Cabeza cromada mate y mangos plastificados color rojo.

1661 Tenaza apertura múltiple Quattro-Gripp con ajuste automático

Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Nuevo preciso sistema de ajuste "Drag and Drop" (arrastrar y soltar). Botón de ajuste con apoyo constante de 4 dientes para un óptimo agarre. Protección de seguridad para los dedos en cualquier posición.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Abertura boca mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
1661-12-250	31,95	250	50	370	166123	6
1661-12-320	41,95	320	75	630	166130	6
1661-12-400	71,88	400	105	1220	166147	6



- La tenaza se ajusta sin necesidad de pulsar el botón
- Máxima apertura 40% más que DIN ISO

1651 Tenaza de apertura múltiple de canal Classic Plus

Nuevo diseño que mejora la ergonomía. Mayor apertura.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Abertura boca mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
1651-12-180	19,95	180	40	145	265116	6
1651-12-240	21,09	240	50	330	165140	6
1651-12-300	34,68	300	75	570	165188	6
1651-12-400	57,79	400	100	1000	165256	6



1660 Tenaza apertura múltiple Maxi MX

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón. Nuevo modelo más estable con diseño técnico. Máxima apertura, 40% más que DIN ISO. Tamaño compacto para espacios estrechos. Ranura para sujetar clavos y alambre.

NOVEDAD



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Abertura boca mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
1660-12-250	32,60	250	51	300	166024	6



Tenazas abertura múltiple

166 Tenaza abertura múltiple Maxi

DIN ISO 8976. Ajuste rápido por presión del botón.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Abertura boca mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
166-12-300MX3	39,58	300	61	530	166307	6

166K Tenaza abertura múltiple Power Max

La tenaza-llave. Bocas lisas y paralelas en cualquier posición. Ajuste rápido por presión del botón.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Abertura boca mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
166K-42-250	39,01	250	53	370	466797	6

Llave Universal y Armarios

2005-2 Llave universal

Llave universal para casi todos los cierres de edificios de nuevo construcción. Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Bit 1/4" de acero templado. Bit reversible con boca plana 7x1,0mm + PH2. Adaptador de plástico. Cadena de bolas 200 mm aprox. Presentada en blister con indicaciones de usos.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm				⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
2005-2-SB	21,41	90	5, 6-7, 7-8	6,7, 8,9,	9	75	200520	10




2005-1 Llave para armarios de control y sistemas de paso

Cuerpo de fundición de metal ligero (GD-Zn). Para armarios de control y para sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Para instalaciones técnicas de edificios (sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de paso, cuadros eléctricos, etc...). Bocas cuadradas de 6 y 7-8mm. Boca triangular de 7-8mm. Llave de dos solapas de 3-5mm. Bit reversible con boca plana 7x1,0mm + PH2. Adaptador de 1/4" para bits en cadena de seguridad. Presentado en blister.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm				⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
2005-1-SB	22,65	70	5, 6, 7-8	9	3-5	75	200513	10



2005-6 Llave multifunción universal

Con cadena y mosquetón. Un mecanismo de giro cuádruple permite posicionar ocho tipos diferentes de cierres de armarios eléctricos. De fundición inyectada de zinc (GD-Zn). Presentado en blister.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm				⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
2005-6-SB	48,75	95	5, 6, 7-8, 9-10	7, 8-9, 10-11	3-5	210	200568	10

115KX Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-11-230	19,75	230	280	105115	6
115KX3-11-260	22,20	260	345	105191	6
115KX4-11-300	27,22	300	455	105122	6

115KX-12 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo mayor facilidad de corte. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX2-12-230	20,76	230	295	105214	6
115KX3-12-260	23,11	260	360	105290	6
115KX4-12-300	28,19	300	475	105221	6

115KX-31 Tenaza rusa modelo KX

Exclusivo mayor facilidad de corte. **Acabado:** Niquelado.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
115KX4-31-300	32,02	300	475	415313	6

115-11 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos lacados color titanio.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
115-11-220	18,00	220	310	115190	6
115-11-250	20,70	250	405	115114	6
115-11-280	23,19	280	485	115121	6

115-12 Tenaza rusa

DIN ISO 9242. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
115-12-220	19,46	220	310	115299	6
115-12-250	22,08	250	405	115213	6
115-12-280	24,82	280	485	115220	6

Alicate corte frontal

131 Alicate corte frontal

DIN ISO 5748. **Acabado:** Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados color rojo.



Artículo	Precio €	┌-L-┐ mm	┌-L-┐ grs	Cod. barras 4003758...	
131-12-160	16,80	160	220	131268	6
131-12-180	19,31	180	250	131275	6



Tijeras para chapa

Acabado: Art. 060-062. Cabeza pulida color titanio y mangos plastificados rojo.

Art. 065-067. Cabeza lacada color negro y mangos zincados con funda ergonómica.

060 Tijera chapa corte recto

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle.



Artículo	Precio €	L		Capacidad de corte chapa			Cod. barras	Icono
		mm	Corte	Acero mm.	Inox mm.	grs		
060F-12-250	21,91	250	recto	1,5	1,0	480	4003758...	6
060F-12-300	26,84	300	recto	1,8	1,2	740	060230	6



062 Tijera chapa corte agujeros

Corte templado por inducción. HRC 56-58. Con muelle.



Artículo	Precio €	L		Capacidad de corte chapa			Cod. barras	Icono
		mm	Corte	Acero mm.	Inox mm.	grs		
062RF-12-250	22,79	250	derecha	1,5	1,0	640	4003758...	6
062LF-12-250	22,79	250	izquierda	1,5	1,0	640	062258	6

066 Tijera chapa articulada corte continuo

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción HRC 60-62



Artículo	Precio €	L		Capacidad de corte chapa			Cod. barras	Icono
		mm	Corte	Acero mm.	Inox mm.	grs		
066R-250	39,61	250	derecha	1,8	1,2	515	4003758...	6
066L-250	39,61	250	izquierda	1,8	1,2	515	066218	6

067 Tijera chapa articulada corte figuras

Cabeza forjada a mano. Temple por inducción HRC 60-62



Artículo	Precio €	L		Capacidad de corte chapa			Cod. barras	Icono
		mm	Corte	Acero mm.	Inox mm.	grs		
067R-250	37,06	250	derecha	1,8	1,2	455	4003758...	6
067L-250	37,06	250	izquierda	1,8	1,2	455	067215	6

Tijeras multiusos

0401 Tijera multiusos recta

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de apertura automático con seguro de cierre.

Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.



Artículo	Precio €	L mm	grs	Cod. barras	Icono
0401-190	21,70	190	100	040119	6

0402 Tijera multiusos acodada

Hojas de acero inoxidable, filo dentado. Muelle de apertura automático con seguro de cierre. Mangos de plástico resistente a impactos. Apta para alambre no templado, plástico, madera, cartón, piel.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
0402-185	22,06	185	100	4003758...	6

Corta tubos de plástico

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas.



Artículo	Precio €	—L— mm	∅ corte mm	⚖️ grs	Cod. barras	
390	26,88	200	6 - 42	350	4003758...	1

Corta tubos de plástico acción carraca

Corta tubos y canales de plástico sin rebabas. Acción carraca.



Artículo	Precio €	∅ corte mm	⚖️ grs	Cod. barras	
391-35	65,76	6 - 35	630	391006	1
391-42	109,63	6 - 42	790	391013	1

Alicates - Serie 49 VDE

SoftGripp 3K

Acabado: cabeza cromada mate y mangos 3 componentes antideslizantes VDE color rojo/amarillo/gris.



1000 V

VDE 0682 parte 201 EN 60900.

043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio €	—L— mm	Capacidad de corte		⚖️ grs	Cod. barras	
			∅	mm ²		4003758...	
043-49VDE-160	43,27	160	16	50	225	543061	6
043-49VDE-210	59,67	210	25	70	340	543214	6



043-49VDE-160



043-49VDE-210

109 Alicate Combi Max

Alicate universal multifunción. Ranura para sujetar clavos. Boca bihexagonal para un ajuste rápido y perfecto en tuercas de 11 a 17 mm de ∅. Filos de corte templados por inducción. Para cortar alambres blandos y duros.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras	
109-49VDE-165	29,71	160	200	409366	6
109-49VDE-180	30,60	180	270	409374	6
109-49VDE-205	35,07	205	300	409381	6



CombiMax




Alicates - Serie 49 VDE

1096 Alicata cabeza acodada multifunción ErgoCombi

Diseñada específicamente para las necesidades de los profesionales. Esta herramienta es garantía de seguridad, uso fácil y eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Ideal para trabajos en cajas de mandos y dispositivos de conmutación. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1096-49VDE-200-SB	43,88	200	295	509609	6



124 Alicata boca plana larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
124-49VDE-160	30,25	160	175	524572	6

125 Alicata boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
125-49VDE-160	30,95	160	165	525579	6

134 Alicata corte diagonal modelo sueco

DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
134-49VDE-160	34,97	160	1,5	2,0	220	534366	6
134-49VDE-180	36,17	180	1,8	2,5	255	534373	6



135 Alicata corte diagonal electricista

Especial para instalaciones eléctricas. Tres funciones: corte, pelado y prensado.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
135-49VDE-190	41,18	190	240	535370	6

137 Alicates corte diagonal modelo americano

DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
137-49VDE-200	45,40	200	2,5	2,8	310	537381	6



140 Alicates boca semiredonda recta

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
140-49VDE-205	34,51	205	215	540381	6

141 Alicates boca semiredonda curva

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758	
141-49VDE-205	36,96	205	215	541388...	6

1406 Alicates cabeza acodada para electricista ErgoMulti

Con función de pelacables individuales y multifilares con una sección transversal de 1,5 mm² y 2,5 mm². Para cortar cables duros y blandos. Filos de corte endurecidos por inducción. Mandíbulas interiores dentadas. Cabeza ergonómica angulada. Llave de estrella integrada. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Su diseño ergonómico asegura un trabajo cómodo y reduce la tensión en ligamentos y articulaciones. Presentada en cartón display.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1406-49VDE-200-SB	49,59	200	315	640524	6



145 Alicates pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
145-49VDE-160	33,23	160	165	545362	6

1451 Alicates pelacables multifuncional MultiCutter

Para cortar alambres duros y blandos. Función de pelacables para todos los cables habituales de Ø 8 mm a Ø 13 mm. Con cuchilla en forma de V para alambres y cordones con sección máx. de hasta Ø 5 mm ó de 10 mm².
Alambre blando - 220 N/mm² cobre, aluminio, plástico: 6mm
Alambre duro - 1.800 N/mm² fibra de cable metálico, alambre de acero: 2mm
Cable - Al + Cu: 11mm.



Artículo	Precio €	┌-┐ mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1451-49VDE-180	48,70	180	240	545188	6



Alicates - Serie 49 VDE

1651 Tenaza abertura múltiple de canal

DIN ISO 8976



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1651-49VDE-240	36,17	240	385	565148	6

860-2 VDE Juego 2 pzas. serie 49VDE

Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 4003758...	
860-2 VDE	64,44	1 pieza de cada 109-49VDE-180 Alicate CombiMax 134-49VDE-160 Alicate corte diagonal mod. sueco	860021	1

782 Juego 3 pzas. serie 49VDE

Caja de cartón multicolor.



Artículo	Precio €	Contenido	Cod. barras 4003758...	
782	92,43	1 pieza de cada 111-49VDE-180 Alicate universal 134-49VDE-160 Alicate corte diagonal mod. sueco 140-49VDE-205 Alicate boca semiredonda recta	782033	1

Alicates - Serie 43 1000 V

Acabado: cabeza cromada mate y mangos aislantes color rojo.


1000 V
EN 60900

 Aislante multicapa bicolor
 rojo exterior - amarillo interior

111 Alicate universal

DIN ISO 5746



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
111-43-165	34,45	165	265	510469	6
111-43-180	35,40	180	275	510476	6
111-43-205	37,63	205	325	510483	6

124 Alicate boca plana larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
124-43-160	38,03	160	155	524589	6

125 Alicates boca redonda larga

DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
125-43-160	38,43	160	155	525586	6

134 Alicates corte diagonal modelo sueco

DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
134-43-160	38,54	160	1,5	2,0	245	534465	6
134-43-180	42,46	180	1,8	2,5	275	534472	6

137 Alicates corte diagonal modelo americano

Para cuerda de piano. DIN ISO 5749



Artículo	Precio €	—L— mm	Cuerda Piano mm.	Alambre duro mm.	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
137-43-200	46,36	200	2,5	2,8	330	537480	6

140 Alicates boca semiredonda recta

Televisión. DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
140-43-205	40,29	205	230	540480	6

141 Alicates boca semiredonda curva

Televisión. DIN ISO 5745



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
141-43-205	42,85	205	230	541487	6

145 Alicates pelacables

Con muelle y tornillo de ajuste.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
145-43-160	38,80	160	165	545454	6




Herramientas con aislamiento multicapa 1000 V

Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite



1000 V
EN 60900



Aislante multicapa bicolor
rojo exterior - amarillo interior

Carraca reversible DIN 7449



Artículo	Precio €	■ pulgadas	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2031	206,50	3/8	190	325	203194	1
2030	221,88	1/2	260	750	203002	1

Carraca reversible DIN 7449

Pieza giratoria impermeable en plástico



Artículo	Precio €	■ pulgadas	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2032	133,15	1/2	260	650	203200	1

Vaso hexagonal DIN 7448



Artículo	Precio €	□ pulgadas	○ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2016-8	32,52	3/8	8	30	70	201534	1
2016-10	32,52	3/8	10	30	75	201602	1
2016-11	32,52	3/8	11	30	75	201619	1
2016-12	32,52	3/8	12	30	75	201626	1
2016-13	32,52	3/8	13	30	80	201633	1
2016-14	32,52	3/8	14	30	80	201640	1
2016-15	32,52	3/8	15	30	80	201657	1
2016-17	32,52	3/8	17	30	90	201671	1
2016-19	34,27	3/8	19	30	100	201695	1
2016-21	34,27	3/8	21	30	120	201688	1
2016-22	35,99	3/8	22	30	120	201664	1
2016-24	35,99	3/8	24	30	125	201503	1

Vaso hexagonal DIN 7448



Artículo	Precio €	□ pulgadas	○ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2013-8	24,01	1/2	8	40	70	200087	1
2013-9	24,01	1/2	9	40	65	200094	1
2013-10	24,01	1/2	10	40	70	200100	1
2013-11	24,01	1/2	11	40	75	200407	1
2013-12	24,01	1/2	12	40	75	200414	1
2013-13	24,01	1/2	13	40	75	200131	1
2013-14	24,01	1/2	14	40	80	200148	1
2013-15	24,01	1/2	15	40	80	200155	1
2013-16	24,01	1/2	16	40	85	200162	1
2013-17	24,01	1/2	17	40	90	200179	1
2013-18	24,01	1/2	18	40	90	200186	1
2013-19	24,01	1/2	19	40	100	200193	1
2013-20	26,52	1/2	20	40	100	200209	1
2013-21	26,52	1/2	21	40	120	200216	1
2013-22	26,52	1/2	22	40	120	200223	1
2013-23	27,44	1/2	23	40	125	200537	1
2013-24	27,44	1/2	24	40	140	200247	1
2013-26	28,72	1/2	26	40	175	200261	1
2013-27	28,72	1/2	27	45	185	200278	1
2013-28	29,99	1/2	28	45	190	200285	1
2013-30	29,99	1/2	30	45	230	200308	1
2013-32	30,51	1/2	32	47	280	200322	1

Mango en T DIN 7436

Conector cuadrado para vaso



Artículo	Precio €	■ pulgadas	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2026K	53,86	3/8	200	350	202616	1
2026	56,29	1/2	200	500	202609	1

Alargadera DIN 7434



Artículo	Precio €	□ ■ pulgadas	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2025K-125	59,04	3/8	125	140	202517	1
2025K-250	58,09	3/8	250	280	202524	1
2025-125	59,04	1/2	125	200	202500	1
2025-250	58,09	1/2	250	410	202593	1

Vaso con punta hexagonal



Artículo	Precio €	□ ○ pulgadas mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2015-4	38,50	3/8 4	65	45	201541	1
2015-5	38,50	3/8 5	65	50	201558	1
2015-6	38,50	3/8 6	65	50	201565	1
2015-8	38,50	3/8 8	65	65	201589	1
2015-10	40,22	3/8 10	65	80	201510	1
2015-12	40,22	3/8 12	65	85	201527	1

Vaso con punta hexagonal



Artículo	Precio €	□ ○ pulgadas mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2014-4	39,30	1/2 4	70	85	201442	1
2014-5	39,30	1/2 5	70	85	201459	1
2014-6	39,30	1/2 6	70	90	201466	1
2014-8	39,30	1/2 8	70	100	201480	1
2014-10	41,07	1/2 10	70	110	201411	1
2014-12	41,07	1/2 12	70	130	201428	1

Llave hexagonal acodada DIN 7439



Artículo	Precio €	○ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2018-3	12,78	3	130	20	201831	1
2018-4	12,78	4	120	25	201848	1
2018-5	14,54	5	140	45	201855	1
2018-6	16,55	6	140	60	201862	1
2018-8	18,30	8	150	110	201886	1
2018-10	22,10	10	220	230	201800	1
2018-12	27,77	12	260	350	201824	1

Llave hexagonal mango en T



Artículo	Precio €	○ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2019-4	35,99	4	160	145	201916	1
2019-5	37,55	5	160	250	201930	1
2019-6	37,55	6	160	250	201954	1
2019-8	39,30	8	160	260	201961	1



Herramientas con aislamiento multicapa 1000 V

Llave de vaso hexagonal mango en T DIN 7440



Artículo	Precio €	Ø mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2023-8	61,59	8	300	350	203163	1
2023-10	51,34	10	200	320	203019	1
2023-11	51,34	11	200	380	203033	1
2023-12	51,34	12	200	370	203057	1
2023-13	51,34	13	200	370	203071	1
2023-14	51,34	14	200	370	203095	1
2023-16	52,56	16	200	420	203118	1
2023-17	54,61	17	200	430	203125	1
2023-18	54,61	18	200	460	203149	1
2023-19	54,61	19	200	440	203156	1

Llave fija una boca DIN 7446



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2020-6	21,78	6	80	32	202067	1
2020-7	21,78	7	85	32	202074	1
2020-8	21,78	8	100	34	202081	1
2020-9	21,78	9	105	38	202098	1
2020-10	24,18	10	110	40	202104	1
2020-11	24,18	11	115	46	202111	1
2020-12	25,86	12	125	54	202128	1
2020-13	26,52	13	140	65	202135	1
2020-14	29,02	14	150	80	202142	1
2020-15	29,52	15	155	92	202159	1
2020-16	31,24	16	160	115	202166	1
2020-17	31,24	17	160	115	202173	1
2020-18	32,85	18	170	115	202180	1
2020-19	32,85	19	180	150	203194	1
2020-22	36,28	22	205	190	202227	1
2020-24	41,32	24	215	300	202241	1
2020-27	51,77	27	230	390	202272	1
2020-30	52,56	30	250	510	202302	1
2020-32	58,24	32	260	550	202326	1

Llave estrella acodada una boca DIN 7447



Artículo	Precio €	⊙ mm	┌─┐ mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
2021-6	28,42	6	145	46	201053	1
2021-7	28,42	7	150	60	201060	1
2021-8	28,42	8	155	60	201077	1
2021-9	28,42	9	160	60	201091	1
2021-10	29,69	10	170	80	201107	1
2021-11	29,69	11	180	86	201114	1
2021-12	30,77	12	190	100	201121	1
2021-13	35,17	13	195	110	201138	1
2021-14	38,54	14	200	160	201145	1
2021-15	38,54	15	210	170	201152	1
2021-16	41,47	16	210	200	201169	1
2021-17	41,47	17	215	260	201176	1
2021-18	44,86	18	225	260	201183	1
2021-19	44,86	19	240	290	201190	1
2021-22	50,49	22	255	320	201220	1
2021-24	56,99	24	270	490	201244	1
2021-27	62,29	27	285	540	201275	1
2021-30	73,53	30	290	580	201305	1
2021-32	74,01	32	290	590	201329	1

Herramientas con aislamiento multicapa 1000 V

Llave en cruz

Cuatro bocas hexagonales.
Cruz central de material plástico que garantiza el aislamiento total.



Artículo	Precio €	mm	mm	mm	mm	L-L mm	L mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2029-1	113,61	10	13	14	17	140 x 140	230	202906	1	
2029-2	113,61	11	13	14	17	140 x 140	230	202913	1	
2029-3	113,61	11	12	13	17	140 x 140	240	202920	1	
2029-4	116,94	13	17	19	22	140 x 140	340	202937	1	

Llave ajustable DIN 3117A



Artículo	Precio €	mm	L-L mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2038-8	70,07	0-27	200	260	203804	1
2038-10	81,17	0-30	250	515	203811	1
2038-12	107,58	0-34	300	750	203828	1

2040 Cuchillo desarma cables hoja recta

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada.
Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos.



Artículo	Precio €	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2040	16,26	50	150	105	204030	1

2043 Cuchillo desarma cables hoja curva con tope protector

Para abrir y desarmar cables eléctricos. Hoja de acero inoxidable templada. Funda protectora. Mango en material plástico flexible resistente a impactos. Botón de tope en la punta de la cuchilla, que protege el aislamiento del conductor.



Artículo	Precio €	mm	mm	grs	Cod. barras 4003758...	
2043	56,99	40	150	100	204306	1

Cable eléctrico Al + Cu

043 Cortacables eléctricos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio



Artículo	Precio €	L-L mm	Capacidad de corte mm	mm ²	grs	Cod. barras 4003758...	
043-69-160	32,77	160	16	50	225	140178	6
043-69-210	47,97	210	25	70	340	140185	6



043-69-160



043-69-210

0400 Cortacables eléctrico Al+Cu

Hojas de acero inoxidable. Muelle de apertura automático con seguro de cierre. Mangos de plástico resistentes a impactos. Apta para cables eléctricos Al+Cu



Artículo	Precio €	L-L mm	grs	Cod. barras 4003758...	
0400-160	21,56	160	110	040003	6



Cable eléctrico Al + Cu

Cortacables a dos manos Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio. Excelente relación entre fuerza de corte y esfuerzo.



Artículo	Precio €	—L— mm	∅ corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
048-280	76,71	280	14	1415	048009	1
048-600	157,82	600	30	1740	048016	1
048-810	350,64	810	50	1910	048023	1

Cortacables a dos manos Al+Cu con mangos telescópicos

Para cables de cobre y aluminio. Mangos extensibles de 350 a 520 mm.
Gran facilidad de corte mediante mecanismo articulado.



Artículo	Precio €	—L— mm	∅ corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
049T-350	263,01	350 a 520	26	1335	049044	1

Cortacables acción carraca Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición.



Artículo	Precio €	—L— mm	∅ corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
046-250	306,82	250	32	670	046012	1
046-280	385,71	280	52	700	046029	1

Cortacables acción carraca Al+Cu

Para cables de cobre y aluminio con capa protectora de goma o plástico resistentes.
Mínimo esfuerzo debido a la acción de carraca. Mecanismo de bloqueo en cualquier posición



Artículo	Precio €	—L— mm	∅ corte mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
041-720	867,83	720	60	4200	041017	1

Pelacables autoajustable

Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Para cables uni y multiconductores con aislante PVC.



704



706



707

Artículo	Precio €	—L— mm	Capacidad mm ²	Longitud de pelado mm	Corta cables mm	⚖ grs	Cod. barras 4003758...	
704	36,35	180	0,5 - 4,0	---	---	130	704011	1
706	126,25	200	0,03 - 10,0	3,0 - 16,0	6	210	706015	1
707	151,23	215	0,5 - 16,0	8,0 - 24,0	3	250	707210	1

Pelacables Universal Al+Cu

Para la mayor parte de cables de cobre y aluminio.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	∅ capacidad mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
712	24,15	125	8 - 13	45	712016	1
713	27,18	140	4 - 16	80	713006	1

Cuchillo pelacables Al+Cu

Ajuste de la profundidad de corte al final del mango.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	∅ capacidad mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
726	17,06	130	4 - 16	70	726006	1
727	17,06	130	8 - 28	70	727003	1

Acabado: Cabeza teflonada color negro y mangos plastificados color rojo.

143 Alicates terminales

Capacidad 0,5 - 16 mm² (0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0)



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Tipo	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-190	26,71	190		250	143889	6

143T Alicates terminales

Capacidad 0,34 - 2,5 mm² (0,34 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5)



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Tipo	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
143-62-160	24,04	160		170	143865	6

143B Estuche con "Alicates y terminales"

Alicate 143-62-190. Terminales 0,5 - 16 mm²



Artículo	Precio €	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
143B	46,58	460	143025	1

Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Tipo	Capacidad mm ²	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
149N-62	9,58	235		1,5-6,0	290	149096	6

Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Incorpora cortacables y pelacables.



Artículo	Precio €	┌─┐ mm	Tipo	Capacidad mm ²	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
1492-62	14,95	215		1,5-6,0	205	149201	6



Cable eléctrico Al + Cu

Alicate prensa terminales

Para terminales aislados y sin aislar. Pressado a cuatro caras. Acción carraca con control de presión.



Artículo	Precio €	—L— mm	Tipo	Capacidad mm ²	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
542-1	238,87	195		0,08-10,0	295	542002	1
542-2	252,53	195		10,0-16,0	295	542019	1

nws
NUESTRAS
HERRAMIENTAS

Alicate prensa terminales

Acción carraca.



Artículo	Precio €	—L— mm	Tipo	Capacidad mm ²	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
580	74,48	230		1,5 - 6,0	545	580004	1
581	74,48	260		0,25-10,0	555	581001	1
582	74,48	230		0,5 - 6,0	545	582008	1
583	74,48	210		0,5 - 6,0	405	583005	1
584	74,48	210		6,0 - 16,0	405	584002	1
585	74,48	240		RG58,59,62,71	565	585009	1

Herramientas para electricista

0405 Tijera electricista corte recto

Con pelacables. Hojas cromadas. Mangos PVC rojos.



Artículo	Precio €	—L— mm	Corte	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
0405	11,01	125	Filo dentado	70	040508	6

0409 Tijera electricista corte recto

Acero inoxidable. Mangos poliamida.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
0409	11,69	140	100	040904	6

963-2 Navaja electricista mango madera

Hoja con raspador redondo y de 3 filos.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
963-2	12,29	85	75	963029	6

963-7 Navaja electricista mango plástico

Hoja con raspador redondo y recto.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
963-7	10,55	80	80	963074	6

Ensamble machihembrado-con resorte.

Acabado: cabeza micro pulida y mangos plastificados color rojo.



021A Alicata boca plana



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
021A-72-115	30,25	115	0,6 1,4	48	021712	6
021A-72-130	33,39	130	- 1,4	74	021781	6

021B Alicata boca redonda



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
021B-72-115	30,75	115	0,6 1,4	48	021729	6
021B-72-130	33,40	130	- 1,4	74	021798	6

021C Alicata semiredonda recta 021G Alicata semiredonda curva



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
021C-72-115	30,25	115	0,6 1,4	48	021736	6
021C-72-130	37,01	130	- 1,4	74	021156	6
021G-72-115	30,91	115	0,6 1,4	48	024706	6

021E Alicata corte frontal oblicuo



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
021E-72-115	46,96	115	0,6 1,4	68	021750	6
021EOW-72-115	49,59	115	- 1,4	66	021309	6

021F Alicata corte diagonal



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
021F-72-115	33,97	115	0,6 1,2	62	021255	6
021FOW-72-115	34,45	115	- 1,2	60	021279	6

022 Alicata corte diagonal boca estrecha



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
022-72-115	34,12	115	0,6 1,2	62	022733	6
022OW-72-115	34,49	115	- 1,2	60	022832	6

023 Alicata corte diagonal con retenedor de alambres



Artículo	Precio €	—L— mm	Alambre y cable duro Ø mm. blando Ø mm.	grs	Cod. barras 4003758...	
023-72-115	35,32	115	0,4 1,2	62	023730	6



Pinzas de precisión y electrónica

027E Puntas redondas

Electrónica



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027E-120	8,19	120	16	027011	12
027E-160	12,78	160	32	027066	12
027E-180	15,50	180	46	027080	6
027E-200	19,26	200	48	027202	6
027E-250	24,99	250	86	027257	6
027E-300	39,93	300	112	027301	6

027F Puntas alfiler

Electrónica



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027F-120	11,14	120	20	027028	12

027G Puntas acodadas 40°

Electrónica



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
027G-160	11,00	160	18	027035	12

025D Puntas finas

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
025D-140	16,30	140	16	025048	12

025B Puntas extrafinas

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
025B-105	16,30	105	12	025024	12

028B Soldadura

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
028B-120	16,30	120	18	028131	12

028C Soldadura acodada

Microelectrónica, acero inoxidable, antimagnética y antiácidos.



Artículo	Precio €	—L— mm	⚖️ grs	Cod. barras 4003758...	
028C-155	19,44	155	22	028261	12

Pinzas mangos plastificados

Antideslizantes, evitan reflejos y cortocircuitos.

¡ATENCIÓN!, EL AISLANTE NO PROTEGE CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS.

027EP Puntas finas redondeadas con interior estriado



Artículo	Precio €	L mm	grs	Cod. barras	
027EP-145	11,14	145	30	4003758... 027943	12

027FP Puntas extrafinas con interior liso



Artículo	Precio €	L mm	grs	Cod. barras	
027FP-130	12,91	130	24	4003758... 027981	12

027GP Puntas finas acodadas 40°. Interior estriado fino



Artículo	Precio €	L mm	grs	Cod. barras	
027GP-155	13,81	155	24	4003758... 027998	12

Expositores

SP36 36 Piezas (6x6)

6 modelos x 6 uds.

Alto: 350 mm, ancho: 420 mm y fondo: 270 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**



Artículo	Contenido	
EXNW07SP36	36 piezas	1

Sin cargo por la compra de 36 piezas surtidas

908-9 30 Piezas (5x6)

5 modelos x 6 uds.

Alto: 90 mm, ancho: 350 mm y fondo: 200 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**



Artículo	Contenido	
EXNW079089	30 piezas	1

Sin cargo por la compra de 30 pzas surtidas

908-10 42 Piezas (7x6)

7 modelos x 6 uds.

Alto: 90 mm, ancho: 500 mm y fondo: 200 mm. **Expositor surtido para alicates y tenazas.**



Artículo	Contenido	
EXNW0790810	42 piezas	1

Sin cargo por la compra de 42 pzas surtidas


- WITTE
- ATM
- OLFA
- ATM
- QUICK
- ROUGHNECK
- nws
- KANCA
- TURNUS
- HALDER
- ATM
- PICA
- G 10
- RUKO
- LEJA tools
- OM.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL
- ATM
- DRONCO
- osborn
- INTERFLEX
- coliflex
- ATM
- faiot
- Multi-Mate
- TOX
- Hailo
- CERRE
- FRASER
- Garsport
- SCANGRIP
- UNIKO
- UMETA
- ORAPI
- Collomix
- ATM
- CORBIN

Expositores

901-2 56 Piezas (7x8). Electrónica

7 modelos x 8 uds.

Alto: 75 mm, ancho: 500 mm y fondo: 250 mm. **Expositor surtido con alicates y tenazas.**



Artículo	Contenido	
EXWNW089012	56 piezas	1

Sin cargo por la compra de 56 piezas surtidas

nws
MADE IN GERMANY

Expositor tenazas abertura múltiple Quattro-Gripp

Alto: 685 mm, ancho: 305 mm y fondo: 201 mm.



Artículo	Precio €	Contenido
EXNW081661	503,26	6 Quattro-Gripp 250mm - Artículo 1661-12-250 4 Quattro-Gripp 320mm - Artículo 1661-12-320 2 Quattro-Gripp 400mm - Artículo 1661-12-400



Ganchos - Blíster

Ganchos individuales

Con frontal para etiqueta de referencia y código EAN. Capacidad 6 alicates.



Artículo	Contenido	
EXWNW089081	6 piezas	1

Display individual

Cartón perforado apto para toda la gama de alicates y tenazas NWS.

Con moneda de plástico para el carro de la compra.

Para pedir alicates con display individual, añada a la letra -D al final del artículo solicitado.

Ej: Alicates Universal 110-69-180-D.



Artículo	Precio €
-D	0,84