



Mantenemos alta tecnología y continua innovación; nuestra red de ventas y equipo técnico orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas soluciones. Prestamos una atención especial a la post-venta y damos una asistencia eficaz orientada a seguir el producto a lo largo de su vida de trabajo.

Creamos clientes satisfechos persiguiendo el éxito de nuestro cliente, que es la garantía del éxito de AYERBE.



COMPACTACIÓN PISONES VIBRANTES RODILLO VIBRATORIO

AYERBE



**PISON VIBRANTE
AY - 68 - H PV**
MOTOR: HONDA GX 100
POTENCIA: 3,0 H.P.
TAMAÑO PIE: 350 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 12,8 KN.
GOLPES/MIN.: 600 - 650
VELOC.TRASLAC.:
8-11 M./MIN.
PESO: 68 KG.
DIMENSIONES:
703 x 345 x 1028 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610085

P.V.P.: 2.500,00 €



**PISON VIBRANTE
AY - 74 - H PV**
MOTOR: HONDA GX 120
POTENCIA: 3,6 H.P.
TAMAÑO PIE: 350 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 13,5 KN.
GOLPES/MIN.: 600 - 650
VELOC.TRASLAC.:
8-12 M./MIN.
PESO: 70 KG.
DIMENSIONES:
703 x 345 x 1028 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610090

P.V.P.: 2.900,00 €



Kit de ruedas
Cod.: 610095
P.V.P.: 95,00 €



Depósito



Protección lateral de motor



Palanca aceleración

RODILLO VIBRATORIO

RODILLO BWR 650

MOTOR: KUBOTA E75 NB3
6'5 H.P. / 3.600 R.P.M.
TAMBOR: Ø 402 mm.
ANCHURA TAMBOR: 650 mm.
FUERZA CENTRIFUGA: 20 kN.
VELOCIDAD AVANCE: 3'6 KM./H.
VELOCIDAD RETROCESO: 2,5 KM./H.
FRECUENCIA: 55 Hz. / 3.300 v.p.m.
PESO: 675 KG.
DEPÓSITO AGUA: 47 L.
DIMENSIONES: 2.385 x 700 x 1.150 mm.
COD.: 610300

P.V.P.: 13.900,00 €



* Refrigeración agua



- * Velocidad y dirección con regulación hidráulica por servocontrol en el mango.
- * Sistema antivibración en empuñadura.



BANDEJA VIBRANTE AY - 460 - SF H

MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 500 x 360 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 10,5 kN.
 FRECUENCIA: 95 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 24 M./MIN.
 PESO: 62 KG.
 DIMENSIONES:
 1080 x 360 x 800 mm.
 COD.: 610140

P.V.P.: 1.400,00 €



BANDEJA VIBRANTE AY - 3610 - PC H

MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 490 x 360 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 10 kN.
 FRECUENCIA: 98 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 20 M./MIN.
 PESO: 62 KG.
 DIMENSIONES:
 1000 x 360 x 890 mm.
 COD.: 610160

P.V.P.: 1.800,00 €

BANDEJA VIBRANTE AY - 4012 - PC H

MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 400 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 12 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 22 M./MIN.
 PESO: 85 KG.
 DIMENSIONES:
 1030 x 400 x 970 mm.
 COD.: 610170

P.V.P.: 2.240,00 €



BANDEJA VIBRANTE AY - 4515 - PC H

MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 450 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 15 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 24 M./MIN.
 PESO: 90 KG.
 DIMENSIONES:
 1070 x 450 x 940 mm.
 COD.: 610175

P.V.P.: 2.317,00 €

BANDEJA VIBRANTE AY - 5021 - PC H

MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 500 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 21 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 22 M./MIN.
 PESO: 115 KG.
 DIMENSIONES:
 1065 x 500 x 950 mm.
 COD.: 610185

P.V.P.: 2.450,00 €



KIT de ruedas



Mango anti-vibraciones



Almohadilla de pavimentación



Depósito de agua especial asfalto



Cómoda palanca de aceleración

COMPACTACIÓN BANDEJAS VIBRANTES REVERSIBLES

AYERBE

BANDEJA VIBRANTE AY - 5030 - RPC

MOTOR: HONDA GX200
POTENCIA: 6,5 H.P.
MEDIDAS PLANCHA:
690 x 500 mm.
FUERZA CENTRIFUGA: 30 kN.
FRECUENCIA: 90 Hz.
VELOCIDAD TRASLACIÓN: 20 m./min.
PESO: 171 KG.
DIMENSIONES: 1.268 x 500 x 1.010 mm.
COD.: 610270

P.V.P.: 3.950,00 €



*MANGO A 90°
para almacenaje*



*MANGO A 45°
para transporte*



KIT DE RUEDAS
PARA BANDEJA
VIBRANTE
AY-5030-RPC
COD.:610265

P.V.P.: 96,00 €



PLANCHA DE GOMA
PARA BANDEJA
VIBRANTE
AY-5030-RPC

COD.:610275

P.V.P.: 135,00 €



BANDEJA VIBRANTE AY - 6040 - RPC

MOTOR: HONDA GX270
POTENCIA: 9 H.P.
MEDIDAS PLANCHA:
900 x 600 mm.
FUERZA CENTRIFUGA: 40 kN.
FRECUENCIA: 69 Hz.
VELOCIDAD TRASLACIÓN: 20 - 24 m./min.
PESO: 355 KG.
DIMENSIONES: 1.540 x 600 x 1.470 mm.
COD.: 610280

P.V.P.: 6.500,00 €





* Disco no incluido

CORTADORA DE ASFALTO CUTLASS 350

HONDA GX - 270 / 9 H.P.
ARRANQUE MANUAL
DEPÓSITO GASOLINA: 6 L.
CORTE 90 mm.
CAPACIDAD TANQUE: 12 L.
MEDIDA DISCO: 30 - 35 cm.
PESO: 83 KG.
COD.: 610430

P.V.P.: 1.950,00 €



* Disco no incluido

CORTADORA DE ASFALTO CUTLASS 400

HONDA GX - 390 / 13 H.P.
ARRANQUE MANUAL
DEPÓSITO GASOLINA: 6,5 L.
CORTE 165 mm.
CAPACIDAD TANQUE: 35 L.
MEDIDA DISCO: 30 - 40 cm.
PESO: 144 KG.
COD.: 610420

P.V.P.: 2.350,00€



* Disco no incluido

CORADORA DE ASFALTO CUTLASS 400 PROF

HONDA GX - 270 / 9 H.P.
ARRANQUE MANUAL
DEPÓSITO GASOLINA: 6 L.
CORTE 135 mm.
CAPACIDAD TANQUE: 31 L.
MEDIDA DISCO: 40 cm.
FILTRO CICLON
PESO: 140 KG.
COD.: 610410

P.V.P.: 3.022,00€

FRATASADORA PRO 600

MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.
GASOLINA ARRANQUE MANUAL
PALAS Ø 610 mm.
DIMENSIONES:
1500 x 700 x 900 mm.
PESO: 62 KG.
COD.: 610490

P.V.P.: 2.115,00 €



FRATASADORA PRO 900

MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.
GASOLINA ARRANQUE MANUAL
PALAS Ø 900 mm.
DIMENSIONES:
1890 x 970 x 900 mm.
PESO: 90 KG.
COD.: 610500

P.V.P.: 2.399,00 €



FRATASADORA PRO 1200

MOTOR HONDA GX270 9 H.P.
GASOLINA ARRANQUE MANUAL
PALAS Ø 1200 mm.
DIMENSIONES:
2060 x 1220 x 1000 mm.
PESO: 107 KG.
COD.: 610520

P.V.P.: 2.887,00 €



MOTOBOMBA SUMERGIBLE

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

HONDA GX - 160 / 5,5 H.P.
CAUDAL: 1300 l./min.
ELEVACIÓN MÁX.: 18 M.
MANGUERA: 75 mm.
LONGITUD MANGUERA: 5 M.
PESO: 42 KG.
CONSUMO: 1,1 l./h.
DEPÓSITO GASOLINA: 3,9 L.
COD.: 610850

P.V.P.: 1.102,00 €





REGLA VIBRANTE AY-35 H 1,8 m. DOBLE ASA

MOTOR HONDA GX35
DESPLAZAMIENTO: manual
ANCHURA DE TRABAJO: 1,8 m.
FRECUENCIA MAX.: 7000 v.p.m.
PESO: 17 Kg.
ALTURA MANILLAR: 990 mm.
DIMENSIONES: 450 x 660 x 1000 mm.
TIPO DE PERFIL: L
COD.: 582440

P.V.P.: 1.030,00€

REGLA VIBRANTE AY-35 H 2,4 m. DOBLE ASA

MOTOR HONDA GX35
DESPLAZAMIENTO: manual
ANCHURA DE TRABAJO: 2,4 m.
FRECUENCIA MAX.: 7000 v.p.m.
PESO: 18,5 Kg.
ALTURA MANILLAR: 990 mm.
DIMENSIONES: 450 x 660 x 1000 mm.
TIPO DE PERFIL: L
COD.: 582445

P.V.P.: 1.050,00 €

REGLA VIBRANTE AY-25 H 1,5 m.

MOTOR HONDA GX25
DESPLAZAMIENTO: manual
ANCHURA DE TRABAJO: 1,5 m.
FRECUENCIA MAX.: 9000 v.p.m.
PESO: 16 kg.
ALTURA MANILLAR: 950 mm.
DIMENSIONES: 1500 x 300 x 950 mm.
TIPO DE PERFIL: plano
COD.: 582410

P.V.P.: 830,00 €

REGLA VIBRANTE AY-25 H 2 m.

MOTOR HONDA GX25
DESPLAZAMIENTO: manual
ANCHURA DE TRABAJO: 2 m.
FRECUENCIA MAX.: 9000 v.p.m.
PESO: 18 kg.
ALTURA MANILLAR: 950 mm.
DIMENSIONES: 2000 x 300 x 950 mm.
TIPO DE PERFIL: plano
COD.: 582420

P.V.P.: 850,00 €

REGLA VIBRANTE AY-25 H 2,5 m.

MOTOR HONDA GX25
DESPLAZAMIENTO: manual
ANCHURA DE TRABAJO: 2,5 m.
FRECUENCIA MAX.: 9000 v.p.m.
PESO: 20 kg.
ALTURA MANILLAR: 950 mm.
DIMENSIONES: 2500 x 300 x 950 mm.
TIPO DE PERFIL: plano
COD.: 582430

P.V.P.: 890,00 €



MANGO EXTENSIBLE

ENFRIADORES EVAPORATIVOS VENTILADORES

AYERBE

ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO

Caudal de aire:
4800 m³/hora
Tension: 230 V. 50 Hz.
Consumo: 0,23 KW.
3 velocidades
COD.: 620760

P.V.P.: 620,00 €



ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO

Caudal de aire:
6800 m³/hora
Tension: 230 V. 50 Hz.
Consumo: 0,23 KW.
3 velocidades
COD.: 620770

P.V.P.: 799,00 €



Sin instalación, lo que hace mucho más bajo su coste. Reducido consumo eléctrico para su funcionamiento, con su consiguiente ahorro.

La refrigeración se realiza mediante agua, sin utilizar gases refrigerantes por lo que se convierten en aparatos más ecológicos.

El aire exterior pasa por el enfriador humidificándose y enfriándose bajando así la temperatura del espacio, para ello es necesario que haya corriente de aire. A la vez depura el aire, mejorando así su calidad.

VENTILADOR DE PIE

MOTOR: 120 W.
con protección por calentamiento
Tension: 230 V. 50 Hz.
Motor de altas prestaciones
3 velocidades, silencioso
Oscilación horizontal
Con base se acero
Altura regulable
desde 94 cm. hasta 125 cm.
Peso: 10,5 kg.
COD.: 620700

P.V.P.: 80,00 €



VENTILADOR INDUSTRIAL 60 cm.

MOTOR: 160 W.
Tension: 230 V. 50 Hz.
Diámetro: 600 mm.
3 velocidades, silencioso
Peso: 9 kg.
COD.: 620710

P.V.P.: 87,00 €



VENTILADOR INDUSTRIAL 76 cm.

MOTOR: 450 W.
Tension: 230 V. 50 Hz.
Diámetro: 760 mm.
1250 r.p.m.
Caudal: 9100 c.f.m.
Peso: 21,5 kg.
COD.: 620720

P.V.P.: 245,00 €

VENTILADOR INDUSTRIAL 92 cm.

MOTOR: 630 W.
Tension: 230 V. 50 Hz.
Diámetro: 920 mm.
1200 r.p.m.
Caudal: 11200 c.f.m.
Peso: 35 kg.
COD.: 620730

P.V.P.: 330,00 €



AY - 13 - TS

CAP. MAX.: 13 mm.
 POTENCIA: 250 W.
 Nº VELOCIDADES: 5
 VELOCIDAD: 600 - 2.500 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 40 mm.
 ALTURA COLUMNA: 550 mm.
 ALTURA TOTAL: 735 mm.
 CARRERA HUSILLO: 50 mm.
 PESO: 23 KG.
 DIMENSIONES MESA: 165 x 165 mm.

MOTOR ALUMINIO
 COD.: 580510

P.V.P.: 249,00 €



AY - 20 - TS

CAP. MAX.: 20 mm.
 POTENCIA: 650 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT2
 VELOCIDAD: 270 - 2.800 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 72 mm.
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.
 ALTURA TOTAL: 1.050 mm.
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.
 PESO: 57 KG.
 DIMENSIONES MESA:
 290 x 290 mm.

MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580520

P.V.P.: 490,00 €



AY - 16 - CG

CAP. MAX.: 16 mm.
 POTENCIA: 450 W.
 Nº VELOCIDADES: 5
 VELOCIDAD: 500 - 2.450 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 58 mm.
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.
 ALTURA TOTAL: 800 mm.
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.
 CABEZA GIRATORIA: 45° a 90°
 PESO: 44 KG.

MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580650

P.V.P.: 435,00 €



AY - 20 - TC PRO/LINE

CAP. MAX.: 20 mm.
 POTENCIA: 650 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT2
 VELOCIDAD: 120 - 2.580 r.p.m.
 CAPACIDAD PORTABROCAS:
 3 - 16 mm.
 ALTURA TOTAL: 1630 mm.
 CARRERA HUSILLO: 80 mm.
 CARRERA MESA
 DE TRABAJO: 356 mm.
 PESO: 80 KG.

MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 584600

P.V.P.: 565,00 €



NOVEDAD

AY - 16 - TS

CAP. MAX.: 16 mm.
 POTENCIA: 550 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT2
 VELOCIDAD: 250 - 3.050 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 58 mm.
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.
 ALTURA TOTAL: 840 mm.
 CARRERA HUSILLO: 60 mm.
 PESO: 42 KG.

MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580640

P.V.P.: 385,00 €



AY - 25 - TC

MOTOR ALUMINIO.

CAP. MAX.: 25 mm.

POTENCIA: 650 W.

Nº VELOCIDADES: 12

TIPO DE CONO: MT3

VELOCIDAD: 120 - 2.500 r.p.m.

DIAMETRO COLUMNA: 80 mm.

ALTURA COLUMNA: 1.155 mm.

ALTURA TOTAL: 1.830 mm.

CARRERA HUSILLO: 80 mm.

DIMENSIONES MESA: 290 x 290 mm.

PESO: 64 KG.

MOTOR ALUMINIO.

COD.: 580530

P.V.P.: 570,00 €



AY - 25 - TC PRO

CAP. MAX.: 25 mm.

POTENCIA: 750 W.

Nº VELOCIDADES: 12

TIPO DE CONO: MT3

VELOCIDAD: 120 - 2.580 r.p.m.

CAPACIDAD PORTABROCAS:

3 - 16 mm.

ALTURA COLUMNA: 1.650 mm.

ALTURA TOTAL: 1.650 mm.

CARRERA HUSILLO: 80 mm.

PESO: 71 KG.

CARRERA MESA

DE TRABAJO: 432 mm.

MOTOR ALUMINIO.

COD.: 584610

P.V.P.: 724,00 €



AY - 32 TC MN PRO/LINE

CAP. MAX.: 32 mm.

POTENCIA: 1.500 W. / 230 V.

Nº VELOCIDADES: 12

TIPO DE CONO: MT4

VELOCIDAD: 150 - 2.700 r.p.m.

CAPACIDAD PORTABROCAS:

3 - 16 mm.

ALTURA TOTAL: 1.710 mm.

CARRERA HUSILLO: 120 mm.

CARRERA MESA

DE TRABAJO: 508 mm.

PESO: 148 KG.

MOTOR ALUMINIO.

COD.: 584620

P.V.P.: 995,00€



AY - 32 - TC TX PRO/LINE

CAP. MAX.: 32 mm.

POTENCIA: 1.500 W. / 400 V.

Nº VELOCIDADES: 12

TIPO DE CONO: MT4

VELOCIDAD: 150 - 2.700 r.p.m.

CAPACIDAD PORTABROCAS:

3 - 16 mm.

ALTURA TOTAL: 1.710 mm.

CARRERA HUSILLO: 120 mm.

CARRERA MESA

DE TRABAJO: 508 mm.

PESO: 148 KG.

MOTOR ALUMINIO.

COD.: 584630

P.V.P.: 995,00 €



AY - 20 V V

CAP. MAX.: 20 mm.

POTENCIA: 0,75 Kw./400 V.

Nº VELOCIDADES: 5

Velocidad variable

recorrido portabrocas

De 280 a 1.875 r.p.m.

TIPO DE CONO: MT2

DIAMETRO COLUMNA: 85 mm.

ALTURA TOTAL: 1.245 mm.

CARRERA HUSILLO : 135 mm.

PESO: 232 KG.

MOTOR ALUMINIO.

Incluye refrigeración por taladrina

COD.: 580500

P.V.P.: 2.646,00 €



AY - 32 V V

CAP. MAX.: 32 mm.

POTENCIA: 1'1 Kw./400 V.

Nº VELOCIDADES: 5

TIPO DE CONO: MT3

Velocidad variable

recorrido portabrocas

De 280 a 1.875 r.p.m.

DIAMETRO COLUMNA: 100 mm.

ALTURA TOTAL: 1.270 mm.

CARRERA HUSILLO: 150 mm.

PESO: 360 KG.

MOTOR ALUMINIO.

Incluye refrigeración por taladrina

COD.: 580555

P.V.P.: 2.983,00 €





AY - 115 - SC

CAP. MAX. 90° Ø 115 mm.
100 x 150 mm.
CAP. MAX. 45° Ø 75 mm.
63 x 100 mm.
POTENCIA: 0,55 KW. / 230 V.
VELOCIDAD: 45 m./min.
PESO: 28 kg.
DIMENSIONES:
750 x 320 x 300 mm.
COD.: 580620

P.V.P.: 545,00€



AY - 100 - VV

CAP. MAX. 90° Ø 100 mm.
100 x 105 mm.
CAP. MAX. 45° Ø 55 mm.
55 x 60 mm.

Medidas sierra:
1140 x 13 x 0,65 mm.
POTENCIA: 1,8 KW. / 230 V.
VELOCIDAD: 20-70 m./min.
PESO: 21 kg.
DIMENSIONES:
750 x 320 x 300 mm.
COD.: 584640

P.V.P.: 443,00€



AY - 150 - SCI

POTENCIA: 0'55 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA:
1735 x 13 x 0'9 mm.
1 velocidad 65 m./min.
PESO: 122 KG.
CON ENGRANAJES
COD.: 584650

P.V.P.: 990,00 €

REDONDO:

0° 150 mm.
45° 115 mm.
60° 70 mm.

CUADRADO:

0° 180 mm.
45° 115 mm.

RECTÁNGULO:

150 x 180 mm.

* Con refrigeración

AY - 210 - SCI PLUS

POTENCIA: 0'75 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA:
2110 x 20 x 0'9 mm.
1 velocidad 80 m./min.
PESO: 190 Kg.
CON ENGRANAJES
COD.: 580605

P.V.P.: 1.853,00 €

* Con refrigeración

REDONDO:

0° 170 mm.
45° 120 mm.
60° 70 mm.

CUADRADO:

0° 170 mm.
45° 110 mm.
60° 60 mm.

RECTÁNGULO:

210 x 95 mm.



AY - 260 - SCI PLUS

POTENCIA: 1'1 KW. 400 V.
LONGITUD SIERRA:
2460 x 27 x 0'9 mm.
2 velocidades:
36 m./min. // 72 m./min.
PESO: 265 Kg.
CON ENGRANAJES
COD.: 580675

P.V.P.: 2.727,00 €

* Con refrigeración

REDONDO:

0° 220 mm.
45° 150 mm.
60° 90 mm.

CUADRADO:

0° 220 mm.
45° 145 mm.
60° 85 mm.

RECTANGULO:

260 x 110 mm.



AY - 260 - SCI PLUS MN

POTENCIA: 1'1 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA:
2460 x 27 x 0'9 mm.
1 velocidad:
72 m./min.
PESO: 265 Kg.
CON ENGRANAJES
COD.: 580678

P.V.P.: 2.727,00 €

REDONDO:

0° 220 mm.
45° 150 mm.
60° 90 mm.

CUADRADO:

0° 220 mm.
45° 145 mm.
60° 85 mm.

RECTANGULO:

260 x 110 mm.



AY - 310 - SCI PLUS

POTENCIA: 1'5 KW. 400 V.
LONGITUD SIERRA:
2715 x 27 x 0'9 mm.
2 velocidades:
36 m./min. // 72 m./min.
CON ENGRANAJES
PESO : 340 KG.
COD.: 584670

P.V.P.: 3.090,00 €

* Con refrigeración

REDONDO:

0° 250 mm.
45° 200 mm.
60° 120 mm.

CUADRADO:

0° 240 x 240 mm.
45° 170 x 170 mm.
60° 95 x 95 mm.

RECTÁNGULO:

310 x 240 mm.



AY - 150 - E
 MUELA 150 x 20 x 12,7
 POTENCIA 250 W. / 230 V.
 PESO 8 KG.
 COD.: 580020
P.V.P.: 77,00 €

AY - 200 - E
 MUELA 200 x 20 x 16
 POTENCIA 350 W. / 230 V.
 PESO 13 KG.
 COD.: 580040
P.V.P.: 92,00 €



AY - 150-200 COMBI
 MUELA 150 / 3000 r.p.m. // MUELA 200 / 130 r.p.m.
 POTENCIA 250 W. / 230 V.
 PESO 13 KG.
 COD.: 580030
P.V.P.: 92,00 €



ESMERIL MULTIFUNCION
 MUELA 200 mm.
 POTENCIA 520 W. / 230 V.
 PESO 15,5 KG.
 COD.: 580045
P.V.P.: 130,00€

*Accesorios:
 Incluye muela cepillo metálico
 y muela de tela pulidora.*



ESMERILADORAS INDUSTRIALES



AY - 150 IND MN
 MUELA 150 x 25 x 32
 POT. ABS. 520 W. / 230 V.
 PESO 16 KG.
 COD.: 581280
P.V.P.: 160,00 €

AY - 200 IND MN
 MUELA 200 x 32 x 32
 POT. ABS. 900 W. / 230 V.
 PESO 28 KG.
 COD.: 581285
P.V.P.: 265,00€



AY - 200 IND TX
 MUELA 200 x 32 x 32
 POT. ABS. 900 W. / 400 V.
 PESO 28 KG.
 COD.: 581290
P.V.P.: 275,00 €

AY - 250 IND TX
 MUELA 250 x 32 x 32
 POT. ABS. 900 W. / 400 V.
 PESO 34 KG.
 COD.: 581295
P.V.P.: 299,00 €

SOPORTES



SOPORTE ESTANDAR
 ALTURA 1 m.
 BASE TRABAJO 240x180mm.
 COD.: 580060
P.V.P.: 111,00€

*Para modelos:
 580020/580030/580040*



SOPORTE PROF.
 ALTURA 910 mm.
 BASE TRABAJO 240 x180mm.
 COD.: 580050
P.V.P.: 193,00€

*Para modelos industriales y
 profesionales.*



SOPORTE INDUSTRIAL ESMERILES
 ALTURA 840 mm.
 BASE TRABAJO 320 x200mm.
 DIÁMETRO BASE 350 mm.
 COD.: 580055
P.V.P.: 94,00 €

*Para modelos industriales y
 estándares.*

AY - 150 PROF MN
MOD. 316 E
 MUELA 150 x 25 x 12,7
 POTENCIA 300 W. / 230 V.
 PESO 11 KG.
 COD.: 581300
P.V.P.: 271,00 €

AY - 200 PROF MN
MOD. 324 E
 MUELA 200 x 25 x 20
 POTENCIA 450 W. / 230 V.
 PESO 21 KG.
 COD.: 581310
P.V.P.: 478,00 €



AY - 200 PROF TX
MOD. 325 E
 MUELA 200 x 25 x 20
 POTENCIA 450 W. / 400 V.
 PESO 21 KG.
 COD.: 581320
P.V.P.: 483,00 €

AY - 250 PROF TX
MOD. 326 E
 MUELA 250 x 38 x 25,4
 POTENCIA 900 W. / 400 V.
 PESO 44 KG.
 COD.: 581360
P.V.P.: 860,00 €



AY - 300 PROF TX
MOD. 330 C
 MUELA 300 x 50 x 25,4
 POTENCIA 1500 W./400 V.
 PESO 89 KG.
 COD.: 581330
P.V.P.: 1.565,00 €



AY - 200 PROF CP MN
MOD. CN 831
 MUELA 200 x 25 x 20
 CEPILLO 250 x 25 x 20
 POTENCIA 450 W. / 230 V.
 PESO 22 KG.
 COD.: 581370
P.V.P.: 524,00 €



AY - 150 PROF LJ
MOD. 315 BC
 MUELA 150 x 25 x 12,7
 LIJA 1000 x 50
 POTENCIA 300 W. / 230 V.
 PESO 14,5 KG.
 COD.: 581340
P.V.P.: 496,00 €

AY - 200 PROF LJ
MOD. 322 BC
 MUELA 200 x 25 x 12,7
 LIJA 1000 x 100
 POTENCIA 550 W. / 400 V.
 PESO 27 KG.
 COD.: 581350
P.V.P.: 739,00 €





AY - 1200 - IND

POLIPROPILENO 37 L.
 POTENCIA: 1.200 W.
 BY-PASS, 2 ETAPAS
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O
 CAUDAL: 215 m /h.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 37 L.
 TENSION: 230 V-50 Hz.
 DEPOSITO POLIPROPILENO
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
 ALTAS TEMPERATURAS.
 PESO: 12,8 KG.
 COD.: 587020

P.V.P.: 463,00 €



AY - 2400 - IND

POLIPROPILENO 90 L.
 POTENCIA: 2.400 W.
 (2 motores de 1.200 w.)
 BY-PASS, 2 ETAPAS
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O
 CAUDAL: 430 m /h.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 90 L.
 TENSION: 230 V-50 Hz.
 DEPOSITO POLIPROPILENO
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
 ALTAS TEMPERATURAS.
 CON TUBO DE DESAGÜE.
 PESO: 25 KG.
 COD.: 587010

P.V.P.: 865,00 €




AY - 3600 - IND

POLIPROPILENO 114 L.
 POTENCIA: 3.600 W.
 (3 motores de 1.200 w.)
 BY-PASS, 2 ETAPAS
 DEPRESION: 2.400 mm./ H O
 CAUDAL: 640 m /h.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 114 L.
 TENSION: 230 V-50 Hz.
 CARRO BASCULANTE PARA
 VACIADO SENCILLO Y RAPIDO
 DEPOSITO POLIPROPILENO
 ANTICHOQUE Y RESISTENTE
 A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
 ALTAS TEMPERATURAS.
 PESO: 33 KG.
 COD.: 587000

P.V.P.: 1.153,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES



BOLSA PAPEL (1 UNID.)
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587100
P.V.P.: 8,00 €



KIT FILTRO POLIESTER
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587060
P.V.P.: 95,00 €



**FILTRO CARTUCHO HEPA
 CON DISCO BLOQ.**
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587080
P.V.P.: 190,00 €



AY - 1200 - IND
 COD.: 587085
P.V.P.: 98,00 €



**BOQUILLA FIJA
 POLVO
 FUNCION BARREDORA**
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587050
P.V.P.: 368,00 €



**BOQUILLA FIJA
 COMBINADA
 FUNCION BARREDORA**
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587090
P.V.P.: 445,00 €

**BOQUILLA FIJA
 LIQUIDOS
 FUNCION BARREDORA**
 AY - 3600 y AY - 2400
 COD.: 587070
P.V.P.: 334,00 €

*** ACCESORIOS STANDARD INCLUIDOS
 EN TODOS LOS MODELOS**



reducción Ø 40 mm., boquillas polvo y líquidos,
 tubo flexible, prolongaciones, cepillo de pelo,
 lanza plana, bolsas de papel.

AY - 1300 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA INOXIDABLE 20 L.
 POTENCIA: 1.300 W.
 DEPRESION: 1.600 mm./ H₂O
 CAUDAL: 170 m³/h.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 20 L.
 INOXIDABLE.
 PESO: 6,8 KG.
 COD.: 587040



P.V.P.: 119,00 €

ACCESORIOS

- 2 PIEZAS TUBO PLASTICO.
- MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- BOQUILLA RINCONES.
- BOQUILLA SUELO.

AY - 1500 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA INOXIDABLE 30 L.
 POTENCIA: 1.500 W.
 DEPRESION: 1.800 mm./ H₂O
 CAUDAL: 205 m³/h.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 30 L.
 INOXIDABLE.
 CON ADAPTADOR PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS
 PESO: 10,8 KG.
 COD.: 587030



P.V.P.: 190,00 €

ACCESORIOS

- MANGUERA FLEXIBLE 4 M.
- TUBO TELESCOPICO METAL.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.
- BOQUILLAS: SUELO, RINCONES, COMBI

BOLSA POLVO PARA AY-1300 (1 unid.)

COD.: 587031

P.V.P.: 2,04 €



BOLSA POLVO PARA AY-1500 (1 unid.)

COD.: 587032

P.V.P.: 2,42 €



FILTRO ESPUMA PARA AY-1300 PARA AY-1500

COD.: 587033

P.V.P.: 1,79 €



FILTRO CARTUCHO PARA AY-1300 PARA AY-1500

COD.: 587034

P.V.P.: 13,25 €



ACCESORIOS AY - 1600 - INOX

ACCESORIOS

- MANGUERA FLEXIBLE 3 M.
- TUBO TELESCOPICO METAL.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.
- BOQUILLAS



AY - 1600 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA INOXIDABLE 50 L.
 POTENCIA: 1.600 W.
 CAPACIDAD DEPOSITO: 50 L.
 PESO: 19 Kg.
 INOXIDABLE.
 Bajo nivel de ruido
 Manguera para vaciado de agua
 Filtro de cartucho
 Pre-filtro de protección del motor
 Longitud del cable: 9 m.
 Manguera flexible 3 m.
 (radio de trabajo aprox. 12 m.)
 Con ruedas función anti-vuelco
 Con bolsa para almacenar los accesorios
 COD.: 587250

P.V.P.: 315,00 €



BOLSA AY-1600-INOX

COD.: 587252

P.V.P.: 4,15 €

FILTRO ESPUMA

COD.: 587253

P.V.P.: 3,16 €

FILTRO CARTUCHO

COD.: 587251

P.V.P.: 15,13 €

AY - 2000 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA INOXIDABLE 70 L.
 POTENCIA: 2.000 W
 (2 motores)
 ASPIRACION: 20 KPA
 CAPACIDAD DEPOSITO: 70 L.
 INOXIDABLE.
 PESO: 23 KG.
 COD.: 587320

P.V.P.: 299,00 €



ACCESORIOS

- MANGUERA FLEXIBLE 2,5 M.
- TUBO METALICO
- FILTRO CARTUCHO
- BOQUILLAS

AY - 3000 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO Y AGUA INOXIDABLE 90 L.
 POTENCIA: 3.000 W
 (3 motores)
 ASPIRACION: 20 KPA
 CAPACIDAD DEPOSITO: 90 L.
 INOXIDABLE.
 PESO: 23 KG.
 COD.: 587330

P.V.P.: 359,00 €



ACCESORIOS

- MANGUERA FLEXIBLE 2,5 M.
- TUBO METALICO
- FILTRO CARTUCHO
- BOQUILLAS



MU - 16
CORTE MAX. 16 mm.
POTENCIA 1.100 W.
FUERZA HIDRÁULICA: 14 TN
PRESION: 560 BAR
TENSION: 230 V. / 50 Hz.
PESO: 9,1 KG.
DIMENSIONES:
520 x 120 x 130 mm.
COD.: 582200
P.V.P.: 2.637,00€

CABEZAS ADAPTABLES A MU-22 / MU-26



T - 22
CABEZA CORTE
Ø MAX. 22 mm.
Adaptable a
MU - 22
COD.: 582220
P.V.P.: 719,00€



PG - 20/26
PUNZON MAXIMO: 22 mm.
ESPESOR MAXIMO: 5 mm.
POTENCIA: 1150 W.
FUERZA HIDRAULICA: 15 TN.
PRESION MAX: 700 BAR.
TENSION: 230 V./ 50 Hz.
COD.: 582320
P.V.P.: 2.518,00€

T - 26
CABEZA CORTE
Ø MAX. 26 mm.
Adaptable a
MU - 26
COD.: 582270
P.V.P.: 806,00€



P - 20
CABEZA
DOBLADORA
Ø MAX. 20 mm.
Adaptable a
MU - 22
COD.: 582230
P.V.P.: 839,00€



MU - 22
CUERPO CIZALLA 570 BAR.
POTENCIA 1.150 W.
14.000 r.p.m.
TENSION: 230 V. / 50 Hz.
ADMITE T20-P20.
PESO: 11,5 Kg.
DIMENSIONES:
385 x 240 x 180 mm.
COD.: 582210
P.V.P.: 2.607,00€

P - 26
CABEZA
DOBLADORA
Ø MAX. 26 mm.
Adaptable a
MU - 26
COD.: 582235
P.V.P.: 1.096,00€



MU - 26
CUERPO CIZALLA 580 BAR.
POTENCIA 1.150 W.
14.000 r.p.m.
TENSION: 230 V. / 50 Hz.
ADMITE T26-P26.
PESO: 13,3 Kg.
DIMENSIONES:
405 x 250 x 170 mm.
COD.: 582260
P.V.P.: 3.702,00€

TR - 40
CABEZA
ENDEREZADORA
Ø MAX. 35 mm.
Adaptable a
MU - 22
COD.: 582290
P.V.P.: 829,00€

* Cabeza no incluida



GRÚA DE GARAGE

AY - 1 TN GR
CAPACIDAD MÁX.: 1 TN.
ELEVACIÓN MÍN.: 300 mm.
ELEVACIÓN MAX.: 1.940 mm.
DIMENSIONES: 1.300 X 900 mm.
PESO: 80 KG.
NORMATIVAS: CE
COD.: 581890
P.V.P.: 543,00 €

Válvula de seguridad por sobrecarga
Sistema de descenso controlado
Pistón cromado

AY - 2 GB

CAP. MAX. 2 Tn.
Alt. min. 181 mm.
Alt. máx. 345 mm.
PESO 2,7 KG.
COD.: 581800

P.V.P.: 30,00 €



AY - 4 GB

CAP. MAX. 4 Tn.
Alt. min. 194 mm.
Alt. máx. 371 mm.
PESO 3,6 KG.
COD.: 581810

P.V.P.: 40,00 €



AY - 6 GB

CAP. MAX. 6 Tn.
Alt. min. 216 mm.
Alt. máx. 413 mm.
PESO 4,7 KG.
COD.: 581820

P.V.P.: 46,00 €



AY - 8 GB

CAP. MAX. 8 Tn.
Alt. min. 230 mm.
Alt. máx. 457 mm.
PESO 5,4 KG.
COD.: 581830

P.V.P.: 68,00 €



AY - 20 GB

CAP. MAX. 20 Tn.
Alt. min. 242 mm.
Alt. máx. 472 mm.
PESO 12,5 KG.
COD.: 581850

P.V.P.: 114,00 €



* Válvula de seguridad

AY - 30 GB

CAP. MAX. 30 Tn.
Alt. min. 280 mm.
Alt. máx. 460 mm.
PESO 18 KG.
COD.: 581860

P.V.P.: 170,00 €



* Válvula de seguridad

GATO CARRETILLA

AY - 3 TN GC (doble piston)

Alt. min. 130 mm.
Alt. máx. 490 mm.
PESO 40,8 KG.
COD.: 581910

P.V.P.: 285,00 €



GATO CARRETILLA

AY - 2 TN PLG

Elevación por pedal y mango

Alt. min. 140 mm.
Alt. máx. 800 mm.
PESO 60 KG.
COD.: 581920

P.V.P.: 449,00 €



GATO DE UÑA

AY - 5 TN GT

ESPECIAL TRACTOR

Alt. min. 65 mm.
Alt. máx. 415 mm.
PESO 44 KG.
COD.: 581940

P.V.P.: 552,00 €



GATO CARRETILLA

AY - 2 TN GBP (perfil bajo)

Elevación rápida
Alt. min. 75 mm.
Alt. máx. 510 mm.
PESO 32 KG.
COD.: 581900

P.V.P.: 359,00 €



GATO CARRETILLA

AY - 1'3 TN ALU.

ALUMINIO-AUTOMOVIL

Alt. min. 90 mm.
Alt. máx. 533 mm.
PESO 31 KG.
COD.: 581980

P.V.P.: 362,00 €



GATO TANQUETA

AY - 10 TN

ESPECIAL CONTENEDOR

Alt. min. 30 mm.
Alt. máx. 260 mm.
PESO 36 KG.
COD.: 581990

P.V.P.: 770,00 €



GATO CREMALLERA

AY - 3 TN GCR


ELEV. MAX. : 355 mm.

ELEV. MIN.: 70 mm.

PESO: 21 KG.

COD.: 582000

P.V.P.: 247,00 €



GATO DE FOSO

AY - 500 - GF

VALVULA SEGURIDAD

Alt. min. 1150 mm.

Alt. máx. 1960 mm.

PESO 32 KG.

COD.: 581960

P.V.P.: 406,00 €





AY -20W- LED PROF

FOCO LED 20 W.

Flujo de luminosidad: 1800 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 20W - LED PROF
COD.: 620385

P.V.P.: 24,00 €



AY -30W- LED PROF

FOCO LED 30 W.

Flujo de luminosidad: 2700 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 30W - LED PROF
COD.: 620390

P.V.P.: 38,00 €



AY -50W- LED PROF

FOCO LED 50 W.

Flujo de luminosidad: 4500 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 50W - LED PROF
COD.: 620395

P.V.P.: 61,00 €



AY -100W- LED PROF

FOCO LED 100 W.

Flujo de luminosidad: 8500 lúmenes
Color 6500 k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY-100W-LED PROF
COD.: 620405

P.V.P.: 85,00 €



AY -150W- LED PROF

FOCO LED 150 W.

Flujo de luminosidad: 14000 lúmenes
Color 6500 k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY-150W-LED PROF
COD.: 620415

P.V.P.: 123,00 €



AY -200W- LED PROF

FOCO LED 200 W.

Flujo de luminosidad: 18000 lúmenes
Color 6500 k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY-200W-LED PROF
COD.: 620425

P.V.P.: 169,00€



AY - 10W - LED
COD.: 620300

P.V.P.: 14,50 €

AY - 10W - LED

FOCO LED 10 W.

Flujo luminoso: 800 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 20W - LED
COD.: 620310

P.V.P.: 28,00 €

AY - 20W - LED

FOCO LED 20 W.

Flujo luminoso: 1.600 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 50W - LED
COD.: 620320

P.V.P.: 66,00 €

AY - 50W - LED

FOCO LED 50 W.

LEDS de alta potencia,
Flujo luminoso: 4.500 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 10SW - LED
COD.: 620330

P.V.P.: 29,00 €

AY - 10SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 10 W.
Flujo luminoso: 800 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Sensor: 180° - 12 m. distancia
Cable: 30 cm. sin enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



AY - 20SW - LED
COD.: 620340

P.V.P.: 44,50 €

AY - 20SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 20 W.
Flujo luminoso: 1.600 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Sensor: 180° - 12 m. distancia
Cable: 30 cm. sin enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales





FOCO SOLAR 25 W.

**FOCO SOLAR 25 W.
CON MANDO A DISTANCIA**
Potencia: 25 W. 36 LEDS 960 lumen
Dimensiones panel solar: 340 x 210 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 210 x 160 x 60 mm.
IP67
Batería 3,2 V. 8000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 60 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.
Peso: 2,2 kg.

AY - 25W - SOLAR
COD.: 620630

P.V.P.: 47,00 €



FOCO SOLAR 40 W.

**FOCO SOLAR 40 W.
CON MANDO A DISTANCIA**
Potencia: 40 W. 64 LEDS 1920 lumen
Dimensiones panel solar: 340 x 290 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 260 x 200 x 70 mm.
IP67
Batería 3,2 V. 12000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 60 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.
Peso: 2,8 kg.

AY - 40W - SOLAR
COD.: 620635

P.V.P.: 75,00 €



FOCO SOLAR 60 W.

**FOCO SOLAR 60 W.
CON MANDO A DISTANCIA**
Potencia: 60 W. 100 LEDS 2400 lumen
Dimensiones panel solar: 460 x 340 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 280 x 230 x 80 mm.
IP67
Batería 3,2 V. 15000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 100 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.
Peso: 4 kg.

AY - 60W - SOLAR
COD.: 620640

P.V.P.: 83,00 €



FOCO SOLAR 100 W.

**FOCO SOLAR 100 W.
CON MANDO A DISTANCIA**
Potencia: 100 W. 120 LEDS 3600 lumen
Dimensiones panel solar: 580 x 360 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 340 x 270 x 90 mm.
IP67
Batería 3,2 V. 16000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 150 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.
Peso: 5,4 kg.

AY - 100W - SOLAR
COD.: 620645

P.V.P.: 138,00 €



FOCO SOLAR 200 W.

**FOCO SOLAR 200 W.
CON MANDO A DISTANCIA**
Potencia: 200 W. 240 LEDS 4800 lumen
Dimensiones panel solar: 580 x 360 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 370 x 300 x 90 mm.
IP67
Batería 3,2 V. 20000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 150 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.
Peso: 6 kg.

AY - 200W - SOLAR
COD.: 620650

P.V.P.: 158,00 €

AY -25SW- SOLAR
COD.: 620660

P.V.P.: 56,00 €

FOCO SOLAR 25S W.

**FOCO SOLAR 25 W.
CON SENSOR DE MOVIMIENTO
CON MANDO A DISTANCIA**

Potencia: 25 W. 36 LEDS 960 lumen
Dimensiones panel solar: 340 x 210 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 210 x 160 x 60 mm.
IP67

Batería 3,2 V. 8000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 60 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.

NOVEDAD



AY -60SW- SOLAR
COD.: 620665

P.V.P.: 93,00 €

FOCO SOLAR 60S W.

**FOCO SOLAR 60 W.
CON SENSOR DE MOVIMIENTO
CON MANDO A DISTANCIA**

Potencia: 60 W. 100 LEDS 2400 lumen
Dimensiones panel solar: 460 x 340 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 280 x 230 x 80 mm.
IP67

Batería 3,2 V. 15000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 100 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.

NOVEDAD



AY -100SW- SOLAR
COD.: 620670

P.V.P.: 149,00 €

FOCO SOLAR 100S W.

**FOCO SOLAR 100 W.
CON SENSOR DE MOVIMIENTO
CON MANDO A DISTANCIA**

Potencia: 100 W. 100 LEDS 3600 lumen
Dimensiones panel solar: 580 x 360 x 20 mm.
Dimensiones lámpara: 340 x 270 x 90 mm.
IP67

Batería 3,2 V. 16000 mA
Tiempo de carga: 4 - 6 h.
Superficie de iluminación: 150 m
Tiempo de duración: 12 - 14 h.
Longitud de cable: 4,70 m.

NOVEDAD





AY - 2 x 50W LED - TRIP

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 50 W.
 POTENCIA: 100 W. LED
 Potencia lumínica: 8.000 lúmenes
 Bases: 2 tomas / 230 v. máximo 1.500 w.
 Altura máxima del trípode 2,70 m.
 Altura mínima del trípode 1,30 m.
 Estructura metálica: - tubular, cincada y plegable
 longitud del cable de alimentación 10 m. m.
 COD.: 620420

P.V.P.: 258,00 €

AY - 2 x 20W LED - TRIP

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 20 W.
 POTENCIA: 40 W. LED
 Potencia lumínica: 4.800 lúmenes
 Bases: 2 tomas / 230 v. máximo 1.500 w.
 Altura máxima del trípode 2,70 m.
 Altura mínima del trípode 1,30 m.
 Estructura metálica: - tubular, cincada y plegable
 Longitud del cable de alimentación 10 m.
 COD.: 620430

P.V.P.: 185,00 €

Opción de base de trípode

3 ruedas con freno

COD.: 620055

P.V.P.: 36,00 €



AY - 2 x 30W LED - TRIP

POTENCIA 60 W. LED
 Potencia lumínica 4.800 lúmenes
 Trípode sólido y estable.
 Soporta 15 kg.
 Tipo de luz potente fría y blanca
 Cable con enchufe 5 m.
 Altura máxima: 1,66 m.
 IP65
 Utiliza un 80% menos de energía
 que las lámparas convencionales
 CÓDIGO: 620400

P.V.P.: 119,00 €

AY - 50W LED - TRIP

POTENCIA 50 W. LED
 Potencia lumínica 4.000 lúmenes
 Trípode sólido y estable.
 Soporta 15 kg.
 Tipo de luz potente fría y blanca
 Cable con enchufe 5 m.
 Altura máxima: 1,66 m.
 IP65
 Utiliza un 80% menos de energía
 que las lámparas convencionales
 CÓDIGO: 620410

P.V.P.: 85,00 €



AY - 2 x 200W LED TORRE

TRIPODE DE ILUMINACION PROFESIONAL
2 FOCOS SOLARES LED DE 200 W.
CON PLACAS SOLARES
POTENCIA TOTAL: 400 W.
ALTURA MAX.: 5,50 M.
ALTURA MIN.: 1,65 M.
PESO: 60 KG.
COD.: 5419100

P.V.P.: 1.715,00€

AY - 4 x 200W LED TORRE

TRIPODE DE ILUMINACION PROFESIONAL
4 FOCOS SOLARES LED DE 200 W.
CON PLACAS SOLARES
POTENCIA TOTAL: 800 W.
ALTURA MAX.: 5,50 M.
ALTURA MIN.: 1,65 M.
PESO: 72 KG.
COD.: 5419105

P.V.P.: 2.060,00€

AY - 2 x 100W LED TORRE

TRIPODE DE ILUMINACION PROFESIONAL
2 FOCOS SOLARES LED DE 100 W.
CON PLACAS SOLARES
POTENCIA TOTAL: 200 W.
ALTURA MAX.: 5,50 M.
ALTURA MIN.: 1,65 M.
PESO: 60 KG.
COD.: 5419106

P.V.P.: 1.670,00€

AY - 4 x 100W LED TORRE

TRIPODE DE ILUMINACION PROFESIONAL
4 FOCOS SOLARES LED DE 100 W.
CON PLACAS SOLARES
POTENCIA TOTAL: 400 W.
ALTURA MAX.: 5,50 M.
ALTURA MIN.: 1,65 M.
PESO: 72 KG.
COD.: 5419107

P.V.P.: 1.965,00€

NOVEDAD



ESTRUCTURA SOPORTE TRIPODE

DIMENSIONES DE LA BASE: 1.310 x 1.310 mm. longitud diagonal de 1.855 mm.
Sistema telescopico de tres secciones accionado con cable de acero guiado por poleas.
Cabrestante manual de 350 kg. max. con freno automatico para retencion de carga.
Pintura epoxi anti ralladuras.
Patas con soportes antideslizantes.
Normativas 1435/1992, R.D. 56/1995, 89/392/CEE, 91/368 CEE, R.D. 1435/1992



AY - 10W - SOP

FOCO LED CON SOPORTE STANDARD 10 W.
 Potencia: 10 W.
 IP65
 Potencia lumínica 720 lúmenes
 Cuerpo en aluminio
 Tipo de luz fría y blanca
 Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales

AY - 10W - SOP
 COD.: 620350

P.V.P.: 25,00 €



Cable con enchufe 1,5 m.



AY - 30W - SOP

FOCO LED CON SOPORTE PROFESIONAL 30 W.
 Potencia: 30 W.
 IP65
 Potencia lumínica 2.400 lúmenes

AY - 30W - SOP
 COD.: 620360

P.V.P.: 70,00 €

AY - 50W - SOP

FOCO LED CON SOPORTE PROFESIONAL 50 W.
 Potencia: 50 W.
 IP65
 Potencia lumínica 4.000 lúmenes

AY - 50W - SOP
 COD.: 620370

P.V.P.: 91,00 €

Tipo de luz fría y blanca. Cable: 5 m. Con enchufe. Soporte profesional plegable. Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



AY - 10W- RECARG

FOCO LED RECARGABLE 10W CON SOPORTE
 Potencia: 10 W.
 IP65
 Potencia lumínica: 800 lúmenes
 Batería de litio 7,4 V. -- 4,4 amperios con AC-DC cargador y cargador 12 V.

AY - 10W - RECARG
 COD.: 620380

P.V.P.: 51,50 €

AY - 20W- RECARG

FOCO LED RECARGABLE 20W CON SOPORTE
 Potencia: 20 W.
 IP65
 Potencia lumínica: 1.600 lúmenes
 Batería de litio 7,4 V. -- 8,8 amperios con AC-DC cargador y cargador 12 V.

AY - 20W - RECARG
 COD.: 620345

P.V.P.: 60,00 €

Soporte profesional plegable
 Autonomía 4 - 5 horas. Tiempo de carga 4 - 5 horas
 Batería y cargador incluidos. Tipo de luz fría y blanca
 Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



AY - 30W- RECARG

FOCO LED RECARGABLE 30W CON SOPORTE
 Potencia: 30 W.
 IP65
 Potencia lumínica: 2.300 lúmenes
 Batería de litio 7,4 V. -- 15 amperios con AC-DC cargador y cargador 12 V.

AY - 30W - RECARG
 COD.: 620365

P.V.P.: 87,00 €

AY - 50W- RECARG

FOCO LED RECARGABLE 50W CON SOPORTE
 Potencia: 50 W.
 IP65
 Potencia lumínica: 4.500 lúmenes
 Batería de litio 7,4 V. -- 20 amperios con AC-DC cargador y cargador 12 V.

AY - 50W - RECARG
 COD.: 620375

P.V.P.: 165,00 €

Soporte profesional plegable
 Autonomía 4 - 5 horas. Tiempo de carga 4 - 5 horas
 Batería y cargador incluidos. Tipo de luz fría y blanca
 Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales


LÁMPARAS PORTÁTILES - LINTERNAS LED PROYECTORES

AYERBE

AY - 8 W TALLER
LAMPARA PARA TALLERES
MECANICOS
FLUORESCENTE 8W.-230 V.
CON CABLE 5 M.
COD.: 620170
P.V.P.: 9,95 €



AY - 60 W 10M
CABLE HO5VV-F
2 x 0'75 mm. x 10 M.
COD.: 620150
P.V.P.: 12,50 €
* Portalámpara cerámico
Empuñadura termoplástica.




Reflector metálico. Mango aislado

AY - 60 LED
LAMPARA LED TALLER
Potencia: 60 LED
LED - 140000-16000 MCD
Material ABS
Cable: 5 m.
Con interruptor.
COD.: 620440
P.V.P.: 16,00 €



AY - 27 LED
LAMPARA PARA TALLERES
CON 27 DIODOS LED
CON BATERIA
RECARGABLE
SOPORTE MAGNETICO
COD.: 620220
P.V.P.: 41,00 €



LÁMPARA LED RECARGABLE
AY-3W LED COB
Uso para profesionales
Potencia: 3 W.
LED-COB-40 DIODOS
Flujo de iluminación:
250 lúmenes
Voltaje AC 240/50Hz.
2 imanes inferior y dorso
Gancho plegado en la parte
inferior para colgar la lámpara.
COD.: 620450
P.V.P.: 30,00 €



Recargable, batería de litio Incluye soporte, estación de carga y cargador.
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Autonomía 3 horas
Medidas: 23,5 x 5,5 x 3,3 cm.

LINTERNA FRONTAL LED
AY-FR LED 8 W
Potencia: 8 W. (máxima potencia en "frontal LEDs")
Lámpara tipo CREE XML - T6
Flujo de luminosidad:
350 lúmenes
Iluminación graduable.
Norma: IPX6
COD.: 620460
P.V.P.: 26,00 €



Resistente al agua (salpicaduras)
Autonomía: 5 horas
Baterías: 2 x 1400 mah. Con cargador.

LINTERNA FRONTAL LED
PROFESIONAL
AY-FR 12 LED
Potencia: 12 LEDS
5 W LED CREE-QS
Opciones de luminosidad:
alta, baja y flash
Baterías 3 x AAA
Autonomía: 4 horas
COD.: 620470
P.V.P.: 12,50 €



PROYECTOR MANUAL
RECARGABLE 10 W
Potencia: 10 W. 800 lúmenes
LEDS CHIPS - CREE
Protección IP67
Alta luminosidad
Tiempo de trabajo 2 h.
Batería litio
Tiempo de carga: 3 h.
COD.: 620610
P.V.P.: 37,00 €



PROYECTOR PORTÁTIL
RECARGABLE 12 W.
Potencia: 12 W. 800 lúmenes
LED CHIPS - CREE
BASE MAGNÉTICA
Foco abatible 90°, 3 posiciones
Tiempo de trabajo 3 h.
Tiempo de carga: 8 h.
COD.: 620600
P.V.P.: 48,00 €



Batería litio.

PROYECTOR PORTÁTIL
RECARGABLE 15 W.
Potencia: 15 W. 1200 lúmenes
LED CHIPS - CREE
Foco abatible 180°, 3 posiciones
Tiempo de trabajo 3 h.
Tiempo de carga: 8 h.
COD.: 620605
P.V.P.: 51,00 €



Batería litio.

FOCO DE PARED LED
Panel solar: 1.5W, 17% de eficiencia
Batería: 3.7V 2200mAh de LITIO
Fuente de iluminación:
49 LED tipo 2835
Potencia: 9W
Tiempo de carga: 8 H
Tiempo de trabajo: 6 H
Material: ABS y aluminio
Distancia de detección: 2 M

Protección: IP65
Lumens: 560
Medidas:
117x107x40 mm.
COD.: 620490

P.V.P.: 31,00 €



* Color: Negro



LÁMPARAS PORTÁTILES / LINTERNAS / PROYECTORES



AY - MTSP 300

AY - MTS 480

AY - MTS 550

MOTOR 2 Tiempos	GASOLINA 2 TIEMPOS Mezcla gasolina aceite 1:25		
	AY - MTSP 300 (especial poda)	AY - MTS 480	AY - MTS 550
Potencia / Cilindrada:	0,9 KW. / 25 c.c.	1,8 KW. / 46 c.c.	2 KW. / 50 c.c.
Longitud espada:	30 cm. / 12"	45 cm. / 18"	50 cm. / 18"
Carburador:	WALBRO	WALBRO	WALBRO
Cadena:	CARLTON	CARLTON	CARLTON
Bomba de aceite:	automática	automática	automática
Depósito carburante:	230 ml.	550 ml.	550 ml.
Depósito aceite:	160 ml.	260 ml.	260 ml.
Cadena (paso x espesor):	BAJO PERFIL	325	325
Sistema antivibración:	A/V-4	A/V-4	A/V-4
Peso:	4,6 KG.	7,6 KG.	7,8 KG.
Freno cadena:	SI	SI	SI

* Se incluye herramientas mantenimiento y bidón para el aceite (todos los modelos).

AY - MTSP 300
COD.: 630000

P.V.P.: 185,00

AY - MTS 480
COD.: 630010

P.V.P.: 203,00

AY - MTS 550
COD.: 630020

P.V.P.: 222,00

Las motosierras profesionales AYERBE son potentes máquinas para la tala y seccionado de árboles de grandes dimensiones. Los motores alcanzan la potencia máxima a cualquier régimen de revoluciones manteniendo altas prestaciones en todos los trabajos y un rendimiento constante a lo largo de su vida de trabajo.



AY - 180 H

AY - 180 KT

MOTOR Válvulas en cabeza 4 tiempos	HONDA GP - 160 OHV 162 cc 5,5 HP/3.600 r.p.m.	KIOTSU KT - 168 OHV 162 cc 6,5 HP/3.600 r.p.m.
	AY - 180 H 2+1	AY - 180 KT 2+1
<i>Anchura de fresas:</i>	82 cm.	82 cm.
<i>Velocidades:</i>	2 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás
<i>Peso:</i>	73 kg.	73 kg.
<i>Dimensiones:</i>	1600 x 900 x 650 mm.	1600 x 900 x 650 mm.
* Caja de cambios con engranajes y cadena. SE ENVIAN MONTADOS.		

AY - 180 H 2+1
COD.: 5418525

P.V.P.: 890,00 €

AY - 180 KT 2+1
COD.: 5418510

P.V.P.: 600,00 €

ACCESORIOS PARA MOTOAZADAS AY - 180





MOTOR LAWN MASTER	MODELO	MOTOR 2 tiempos	Barra en aluminio	Velocidad de rotación	Peso (KG.)	CÓDIGO	P.V.P.
	AY - LM - 340	LAWN MASTER 33,5 cc 0,8 Kw 1,1 HP	Ø 25 mm.	9000 r.p.m.	10	632050	256,00 €
	AY - LM - 430	LAWN MASTER 42,7 cc 1,25 Kw 1,7 HP	Ø 25 mm.	9000 r.p.m.	11	632060	270,00 €
	AY - LM - 520	LAWN MASTER 51,7 cc 1,7 Kw 2,5 HP	Ø 28 mm.	8250 r.p.m.	12	632070	314,00 €

Carburador a membrana. Cigüeñal completo (full crankshaft).

Corte con cabeza de hilo Ø 46 cm. Corte con cuchilla Ø 23 cm. Cuchilla acero 4 puntas.

Cabezal de hilo Ø 2,4 mm. / bobina 2 hilos

Manillar doble "bike" ergonómico, regulable y pivotante. Sistema de fijación de arnés multiposiciones.

Sistema antivibraciones al manillar. Cinturón doble con protección lateral.

HILO PARA DESBROZADORA



Diámetro	Longitud	Tipo	Código	P.V.P.
2,4 mm.	100 m.	Redondo	632102	11,00
3 mm.	120 m.	Redondo	632104	13,00
3 mm.	169 m.	Redondo	632106	15,00
3 mm.	240 m.	Redondo	632108	21,00
3 mm.	281 m.	Redondo	632109	26,00