

**MAQUINARIA**







## TUBOMATIC H47 E - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad	1" 4SP
Máximo ø	46 mm
Codo 90°	3/8"
Peso	29 Kg



### Mordazas



10	12	14	16	19	22	25	29	39
55	55	55	55	55	55	65	65	64



## TUBOMATIC H47 PM - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad	1" 4SP
Máximo ø	46 mm
Codo 90°	3/8"
Peso	32 Kg



### Mordazas



10	12	14	16	19	22	25	29	39
55	55	55	55	55	55	65	65	64



## TUBOMATIC H47/E EL - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad	1" 4SP
Máximo ø	46 mm
Codo 90°	3/8"
Peso	94 Kg



### Mordazas



10	12	14	16	19	22	25	29	39
55	55	55	55	55	55	65	65	64



## TUBOMATIC H83/E EL - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1" 1/2
Capacidad 4SH	1" 1/4
Máximo ø	64 mm
Codo 90°	1" 1/4
Peso	120 Kg



### Opcionales

Dispensador de cambio rápido portátil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido



### Mordazas



10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85



## TUBOMATIC H88 EL - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad 6 mallas	1"
Capacidad 4SP	1" ½
Capacidad 4SH	1" ¼
Máximo ø	64 mm
Codo 90°	1" ¼
Peso	173Kg



### Opcionales

Dispensador de cambio rápido portátil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido



### Mordazas

	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85



## TUBOMATIC 130 EL - Prensadora

### Datos técnicos

Capacidad 6 mallas	1" 1/4
Capacidad 4SH	2"
Capacidad Tubo Industrial	3"
Máximo ø	124 mm
Codo 90°	2"
Peso	295Kg



### Opcionales

Dispensador de cambio rápido portátil
Dispensador de cambio rápido con base
Base
Pinza de cambio rápido



### Mordazas

	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100



## TF1 ECO - Cortadora

### Datos técnicos

Capacidad 4 mallas	1"
Capacidad 2 mallas	1"
Máximo ø	45mm
Peso	23 Kg



## TF2 / E - Cortadora

### Datos técnicos

Capacidad 6 mallas	1" 1/2
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75mm
Peso	59 Kg





## TF2 - Cortadora

### Datos técnicos

Capacidad 6 mallas	1" 1/2
Capacidad 4 mallas	2"
Capacidad 2 mallas	2"
Máximo ø	75 mm
Peso	130 Kg

### Opcionales

Guía de tubos + Contametros
Canaleta para guía de manguera




## M 18 - Curvadora

### Datos técnicos

Curva	6 - 18 mm
Material	AISI 316 TI-ST 37.4
Peso	10 Kg

### Accesorios Incluidos

8 guías de curvado
Perno de fijación



### Radio Medio de Curvatura

Ø RADIO MEDIO	6	8	10	12	14	15	16	18
	33,5	33,5	36	36	36	43,5	43,5	51



## SPF1 - Peladora

### Datos técnicos

Capacidad $\varnothing$ Externo	2"
Capacidad $\varnothing$ Interno	2"
Peso	7 Kg



### Opcionales

Portautensilios



## SPF2 / E - Peladora

### Datos técnicos

Capacidad $\varnothing$ Externo	2"
Capacidad $\varnothing$ Interno	2"
Peso	40 Kg

### Incluidos

Pedal Eléctrico

Cajón Extraíble Limpieza

### Opcionales

Portautensilios







## SPF2 - Peladora

### Datos técnicos

Capacidad $\varnothing$ Externo	2"
Capacidad $\varnothing$ Interno	2"
Peso	82 Kg

### Incluidos

Pedal Eléctrico

### Opcionales

Portautensilios

Dispositivo neumático de bloqueo para manguera



## SR6 - Portarollos

### Datos técnicos

Capacidad Máxima	660 Kg
Peso	110 Kg
Bandejas	6
$\varnothing$ Interior Bandeja	750 mm

