



DOGHER
© TOOLS



404



405



406




407



408



409



410



411



412



413



416



418

Construcción

855

Construcción

Sargentos



855

Sargento Automático Ligero Reversible

120
Kg



L mm	Kg	Part N°	€
150	120	855-150	21,44
300	120	855-300	23,60
450	120	855-450	25,69
600	120	855-600	33,88
750	120	855-750	36,50
900	120	855-900	38,96


856

Sargento Automático Alta Potencia Reversible

150
Kg



L mm	Kg	Part N°	€
150	150	856-150	32,64
300	150	856-300	35,74
450	150	856-450	47,20
600	150	856-600	50,90
750	150	856-750	54,67
900	150	856-900	58,37



857

Pinza de Plástico



L mm	A max.	Part N°	€
85	36	857-075	1,20
100	42	857-100	1,90
150	62	857-150	2,78
225	84	857-225	3,54

858

Pinza de Plástico Alta Potencia



L mm	A max.	Part N°	€
75	32	858-075	1,93
100	48	858-100	3,08
150	54	858-150	4,93
225	76	858-225	6,24

860

Pinza Automática de Carraca de Boca Larga



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	860-160	6,70
225	79	860-225	8,54

861

Pinza Automática de Carraca



L mm	A max.	Part N°	€
160	53	861-160	6,70
225	70	861-225	8,54

862

Pinza Automática de Carraca



L mm	A max.	Part N°	€
150	36	862-150	6,70
200	46	862-200	8,54

864

Pinza Metálica



L mm	A max.	Part N°	€
50	16	864-050	1,31
100	34	864-100	3,18
150	54	864-150	6,36
225	86	864-225	11,13

Construcción

Tornillos de Apriete



859

Tornillo de Apriete "C"



L mm	Part N°	€
50	859-050	4,55
75	859-075	7,59
100	859-100	9,04

863

Tornillo de Apriete "C" Forjado



L mm	Part N°	€
50	863-050	22,00
75	863-075	26,40
100	863-100	41,04
150	863-150	56,72

Mordaza y Escuadra Magnética

867


Mordaza en Ángulo Recto



	Part N°	€
90°	867-001	10,29

867

Escuadra Magnética



Kg	L ₁ mm	Part N°	€
12	90	867-011	7,50
25	115	867-012	11,77
36	135	867-013	18,41



• Soldadura 90°



• Soldadura 45°/135°

890

Plomada de Latón



g	Part N°	€
225	890-225	20,90
340	890-340	24,20
500	890-500	31,72



- Andamiaje y construcción
- Nivelación de teodolitos
- Incluye cuerda 5 m
- Punta de Acero Templado Reemplazable

890R


Punta de Repuesto


 Apta para
890


g	Part N°	€
225	890R-225	2,32
340	890R-340	2,69
500	890R-500	3,52

892


Llave de Carraca para Andamios

CrV


A mm	B mm	L mm	Part N°	€
17	19	320	892-17-19	51,56
19	22	320	892-19-22	51,56
22	24	360	892-22-24	70,39
30	32	440	892-30-32	87,02

896

Cortador de Pizarra Profesional



- 7 mm Espesor max. de Corte y Perforación de Pizarra
- 2,8 mm Ancho de Corte

L mm	Part N°	€
35	896-35	68,75
55	896-55	77,90

Cuchilla de Repuesto

	Part N°	€
35	896-35-SB	10,55
55	896-55-SB	10,95

Punzón de Repuesto

	Part N°	€
35-55	896-55-PR	5,50

Guía de Repuesto

	Part N°	€
35	896-35-GR	8,51
55	896-55-GR	9,99

Muelle de Repuesto


	Part N°	€
35-55	896-55-KR	1,50

Construcción

Palas de Acero Mango de Madera



- Cabeza de acero anti-desgaste
- Acabado antioxidante
- Mango de madera de alta resistencia



870

Pala Punta con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-010	19,12

870

Pala Cuadrada con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-020	19,12

870

Pala Punta con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-030	21,47

870

Pala Cuadrada con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	340	280	1020	870-040	21,85


870

Pala Forestal



g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
2000	330	280	1450	870-050	23,38

- Cabeza de aluminio
- Acabado antioxidante
- Mango de madera de alta resistencia


871
Pala de Aluminio con Mango Anilla


g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1130	871-010	33,57

871
Pala de Aluminio con Mango Anilla


g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1000	305	245	1020	871-030	27,30

871
Pala de Aluminio


g	A mm	B mm	L mm	Part N°	€
1500	390	315	1530	871-020	31,61

Repuestos
870
Mango Muleta de Madera

 Apta para
870-010 / 870-020

L mm	Part N°	€
680	870-001	6,50


870
Mango Anilla de Madera

 Apta para
870-030 / 870-040

L mm	Part N°	€
700	870-002	9,11

874

Cabeza Rastrillo



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
12	575	350	95	874-012	9,67
14	670	410	95	874-014	10,20
16	776	475	95	874-016	10,75

874

Mango Recto para Rastrillo

Combinable con

874-012 / 874-014 / 874-016



L mm	Part N°	€
1200	874-001	11,00

875

Horca



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	755	330	200	875-014	16,23
5	934	330	220	875-015	31,10

875

Mango para Horca

Combinable con

875-014 / 875-015



875-001



875-002

Combinable con
876-010 / 876-020

L mm	Part N°	€
905	875-001	12,43
1200	875-002	13,55

875

Garabato Profesional

Combinable con
875-002



Nº	g	A mm	B mm	Part N°	€
4	700	110	210	875-024	20,29
5	900	100	200	875-025	17,46

875

Mango para Garabato

Combinable con

875-024 / 875-025



875-002

L mm	Part N°	€
1200	875-002	13,55

876
Raedera Rectangular

 Combinable con Mango
875-002


g	A mm	B mm	Part N°	€
1400	310	130	876-010	21,99

876
Raedera Semi-circular

 Combinable con Mango
875-002



g	A mm	B mm	Part N°	€
1200	270	160	876-020	19,59

876
Cabeza de Azadilla



g	A mm	B mm	Part N°	€
500	70	30	876-030	17,44

884
Barra para Desencofrar


L mm	mm	Part N°	€
300	14	884-04-300	11,01
500	20	884-05-500	16,28
600	20	884-05-600	20,93
700	20	884-05-700	23,79
800	22	884-05-800	26,40
900	22	884-05-900	30,81
1000	22	884-05-1000	32,78
1200	22	884-05-1200	36,95

885
Barra de Uña Recta Pasante


L	A mm	Part N°	€
650	20	885-01-600	57,66

885
Barra de Uña Curva Pasante


L	A mm	Part N°	€
650	20	885-02-600	57,66

Construcción

Espátulas



877

Espátula de Emplastecer
Mango Bimaterial



Inox



C mm	Part N°	€
120	877-120	9,54
140	877-140	9,86
160	877-160	10,51
180	877-180	11,47
200	877-200	12,21
220	877-220	12,50
240	877-240	13,18

878

Espátula de Emplastecer
Mango Madera



CrV



C mm	Part N°	€
120	878-120	5,92
140	878-140	6,65
160	878-160	7,88
200	878-200	9,20
220	878-220	9,92
240	878-240	10,49

879

Espátula Mango Bimaterial



Inox



C mm	Part N°	€
30	879-30	5,33
40	879-40	5,38
50	879-50	5,64
60	879-60	5,90
70	879-70	6,31
80	879-80	6,76
100	879-100	7,55
120	879-120	8,68
150	879-150	10,41

880

Espátula Mango Madera




CrV



C mm	Part N°	€
25	880-25	3,96
40	880-40	4,21
50	880-50	4,32
60	880-60	4,44
75	880-75	4,63
85	880-85	5,02
100	880-100	6,16
120	880-120	6,54

881

Espátula Mango Bimaterial



Inox



• Mango reforzado para golpeo

C mm	Part N°	€
30	881-30	5,59
40	881-40	5,65
50	881-50	5,92
60	881-60	6,19
70	881-70	6,63
80	881-80	7,10
100	881-100	7,92
120	881-120	9,11
150	881-150	10,93

Paletas

Paletas soldadas con maquinaria de última tecnología que asegura la máxima calidad y una gran resistencia a la rotura.

Hoja de espesor progresivo que asegura una flexibilidad óptima.



Soldadura Irrompible

Hoja de espesor Progresivo
Acero templado Alta Calidad



Mango Bimaterial
Ergonómico

Protección

Perfecta Planitud

883


Paleta para Juntas



C mm	L mm	Part N°	€
8	170	883-001	4,70
10	170	883-002	4,85

883

Paleta Mango Madera Tipo Norte



	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	180	883-01-180	11,40
C	118	190	883-01-190	12,33

883

Paleta Mango Bimaterial Tipo Norte



	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	180	883-02-180	13,74
C	118	190	883-02-190	14,43

Construcción

Paletas



883 Paleta Tipo Madrid Mango Madera



	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-03-140	8,10
F-H	98	178	883-03-180	9,89
J	110	200	883-03-200	10,34

883 Paleta Tipo Madrid Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°	€
D	82	140	883-04-140	10,57
F-H	98	178	883-04-180	12,50
J	110	200	883-04-200	13,00

883 Paleta Tipo Catalana Mango Madera




	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-05-155	11,37
B	120	170	883-05-170	11,61
C	125	185	883-05-180	12,01

883 Paleta Tipo Catalana Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°	€
A	115	155	883-06-155	12,95
B	120	170	883-06-170	13,18
C	125	185	883-06-180	13,67

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Madera



	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-07-190	11,92

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°	€
A	110	190	883-08-190	13,77

883

Paleta de Punta Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-09-130	8,30

883

Paleta de Punta Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
70	130	883-10-130	10,89

883

Paleta Punta Redonda Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-11-125	8,10

883


Paleta Punta Redonda Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	125	883-12-125	10,74

883

Paleta Hoja de Olivo Mango Madera



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-13-130	7,74

883

Paleta Hoja de Olivo Mango Bimaterial



C mm	L mm	Part N°	€
68	130	883-14-130	10,32

Construcción

Llanas y Almenadas



886

Llana Rectangular Mango Madera



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
125	280	886-001	14,49

886

Llana Rectangular Mango Madera



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
1 - 150	300	886-002	13,37

886

Llana Rectangular Afilada Mango Madera



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
1 A 150	300	886-003	18,08

886

Llana Trapezoidal Mango Madera



Inox

C mm	L mm	Part N°	€
1 140	300	886-004	14,30

886

Almenada



Inox

6x6 mm

C mm	L mm	Part N°	€
06 120	280	886-005	14,66

886

Almenada



Inox

8x8 mm

C mm	L mm	Part N°	€
08 120	280	886-006	14,23

886

Almenada



Inox


10x10
mm



C mm		L mm	Part N°	€
10	120	280	886-007	15,04

886

LLana Media Luna



Inox




C mm	L mm	R mm	Part N°	€
150	300	R75	886-008	13,00

886

Llana Yesero




Inox



C mm	L mm	Part N°	€
130	500	886-009	20,66

886

Almenada Yesero



Inox



8x8
mm



C mm	L mm	Part N°	€
130	500	886-010	25,87

886


Rascador Monocapa




C mm	L mm	Part N°	€
155	245	886-011	18,99

886

Rascador para Yeso



Al



C mm	L mm	Part N°	€
80	450	886-012	30,03


Construcción

Talochas



886

Talocha de Goma-Esponja





C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-016	9,17

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de mayor diámetro que 886-017

886

Talocha de Goma-Esponja Densa



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-017	9,38

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de menor diámetro que 886-016

886

Talocha de plástico rectangular



C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-013	3,89

886


Talocha de plástico Angular




C mm	L mm	Part N°	€
180	270	886-014	3,92

886

Talocha de goma para juntas




Inox



C mm	L mm	Part N°	€
100	240	886-015	11,99

886

Talocha de Esponja Baja Densidad



C mm	L mm	Part N°	€
140	280	886-018	7,64

- Esponja de Baja Densidad
- Base 30 mm de Espesor



420



422



424



425



426



427




428



429



430



430

Herramienta Variada
900

Herramienta Variada

Tronzatuercas




901

Tronzatuercas Profesional



mm	Part N°	€
3 ~ 12 mm	901-03-12	36,72
12 ~ 16 mm	901-12-16	42,88
16 ~ 22 mm	901-16-22	53,00




- Retira tuercas atascadas sin dañar la rosca.
- Coloque el tronzatuercas como se indica en el dibujo para un correcto uso de la herramienta.

902

Extractor Reversible de 2 Patas

CrV




L mm	L"	A min-A max	Rosca	Tensión max.(KN)	Part N°	€
75	3"	15-80	Tr 12x2	11	902-075	36,41
100	4"	20-110	Tr 14x2,5	18	902-100	42,87
150	6"	25-160	Tr 17x2,5	30	902-150	57,44
200	8"	30-210	Tr 21x2,5	50	902-200	104,71
300	12"	50-310	Tr 30x4	98	902-300	225,70

903

Extractor Reversible de 3 Patas

CrV




L mm	L"	A min-A max	Rosca	Tensión max.(KN)	Part N°	€
75	3"	15-80	Tr 12x2	16	903-075	43,69
100	4"	20-110	Tr 14x2,5	26	903-100	51,44
150	6"	25-160	Tr 17x2,5	44	903-150	68,92
200	8"	30-210	Tr 21x2,5	70	903-200	125,65
300	12"	50-310	Tr 30x4	110	903-300	330,70

904

Extractor Universal Reversible de 2 Garras

CrV



A min-A max	B min-Bmax	L	Rosca	L ₁	Tensión max.(KN)	Part N°	€
30-90	70-130	100	M14x1,5	130	30	904-90-100	61,95
35-130	80-180	100	M14x1,5	130	30	904-130-100	63,00
40-160	105-220	150	M20x2	210	42	904-160-150	104,48
40-200	120-270	150	M20x2	210	42	904-200-150	143,85
60-250	160-330	205	M27x2	280	60	904-250-200	262,50
60-350	160-420	205	M27x2	280	60	904-350-200	286,78
90-520	195-600	205	M27x2	280	60	904-520-200	491,45

Herramienta Variada

Extractores



905

Extractor múltiple de 2 patas

CrV



100
mm

200
mm

250
mm



L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	55-170	905-001	207,58



100
mm



200
mm



250
mm



905

Extractor múltiple de 3 patas

CrV



100
mm

200
mm

250
mm



L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	70-170	905-002	297,51



100
mm



200
mm



250
mm



905

Extractor múltiple de 3 patas

CrV

200
mm

300
mm





M12

200
mm



300
mm



L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
200-300	40-220	110-270	905-003	368,06

905

Extractor múltiple de 2 y 3 patas

CrV

100
mm

200
mm

250
mm




M12



905-001



905-002



L mm	A min-A max	B min-B max	Part N°	€
100-250	30-140	55-170	905-004	358,16



100
mm



200
mm



250
mm



100
mm



200
mm



250
mm



Herramienta Variada

Extractores



905

Juego de separadores de guillotina

CrV

30-50
mm

50-75
mm



min-max

Part N°

€

30-75

905-005

207,88

905

Separador de guillotina

CrV

30-50
mm



min-max

Part N°

€

30-50

905-006

42,34

905

Separador de guillotina

CrV

50-75
mm



min-max

Part N°

€

50-75

905-007

57,12

905

Separador de guillotina

CrV

75-105
mm



min-max

Part N°

€

75-105

905-008

76,73

905

Separador de guillotina

CrV

100-150
mm



min-max


Part N°

€

100-150

905-009

216,83




905

Extractor universal de rótulas

CrV

12-50
mm




L min-max	C min-max	Part N°	€
12-50	18-22	905-010	24,32

905

Extractor de rótulas

CrV

12-50
mm



min-max	C	Part N°	€
12-50	20	905-011	47,41

905

Extractor de rótulas

CrV

60-80
mm



min-max	C	Part N°	€
60-80	20	905-012	61,60

Herramienta Variada

Pistolas Selladoras



910

Pistola Selladora Cuerpo de Acero

Ø mm
50



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	910-225	6,32
250	50	910-250	9,49

911

Pistola Selladora Mango de Zinc

Ø mm
50



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	911-225	8,83

912


Pistola Selladora Mango de Aluminio

Ø mm
50



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	912-225	18,78
250	50	912-250	19,35

• Reducción de Esfuerzo del 50%



914

Pistola para Espuma Poliuretano Pro

Ø mm
11



L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
325	190	11	14	914-001	36,71

914

Pistola para Espuma Poliuretano

Ø mm
11



L mm	L ₂ mm	Ø mm	Ø ₂ mm	Part N°	€
325	180	11	12	914-002	27,69

913

Aplicador de Mortero Cuerpo de Aluminio

Ø mm
50



L mm	Ø mm	Part N°	€
225	50	913-225	18,19
300	50	913-300	18,99
375	50	913-375	21,67

Accesorios para Aplicador de Mortero

913

Boquillas de Repuesto para Aplicador de Mortero

2
Pcs

Apta para
913



Part N°	€ / 2Pcs
913-001	1,68

Herramienta Variada

Remachadoras



918

Remachadora Profesional

- Cabeza con boquilla intercambiable
- Incluye 4 bocas ø 2,4-3,2-4-4,8 mm.
- Incorpora muelle expulsor de remache
- Mango ergonómico antideslizante



Part N°	€
918-010	36,84

918

Juego de Bocas de Repuesto

- 4 Bocas de repuesto para remachadora Ref. 918-010
- Incluye 1x ø 2,4-3,2-4-4,8 mm



Part N°	€
918-1	3,87

918

Remachadora Automática

4 en 1

- Boquilla múltiple
- 4 Tamaños de remache ø 2,4-3,2-4-4,8 mm
- Incorpora muelle expulsor de remache
- Mango ergonómico antideslizante



Part N°	€
918-012	32,12

918

Remachadora a Dos Manos con Boquilla Multi Medida

- Boquilla múltiple.
- 4 Tamaños de remache ø 3,2-4-4,8-6,4 mm
- Incorpora muelle expulsor
- Mango ergonómico antideslizante



Part N°	€
919-016	67,98

918

Boca de Repuesto

4 en 1

- Boquilla múltiple para remachadora 919-016 ø 3,2-4-4,8-6,4 mm
- 4 diámetros de remache en 1



Part N°	€
918-6	13,37

930

Espejo Telescópico para Taller

Inox

360°

- Espejo de calidad industrial permite una visualización perfecta en zonas de difícil acceso
- Espejo telescópico. Recogido: 240 mm. Extendido: hasta 930 mm
- Doble articulación permite posicionar el espejo en cualquier ángulo
- Mango antideslizante



L min-max

Part N°

€

240-930

930-001

14,26

940

Sacabocados Profesional



- Orificios limpios y precisos en cuero, plástico, papel, tela...
- Ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
- Mango ergonómico de PVC



Part N°

€

940-001

20,96

940

Sacabocados de Golpeo



- Mango moleteado antideslizante
- ø 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm



Part N°

€

940-002

19,06


Herramienta Variada

Tornillos de Banco Profesionales



925


Tornillo de Banco de Guía Redonda



L mm	A mm	Kg	Part N°	€
100	105	13	925-100	296,57
125	130	22	925-125	408,35
150	155	32	925-150	583,07

926

Tornillo de Banco de Guía Cuadrada




L mm	A mm	Kg	Part N°	€
100	105	7,5	926-100	198,32
125	130	12	926-125	221,00
150	155	17	926-150	319,07
175	175	26	926-175	505,31

• Incluye Mordaza para Tubo

925R

Mordazas de Repuesto

Apta para
925



L mm	L1 mm	Part N°	€ / 2Pcs
100	53	925R-100	24,24
125	73	925R-125	35,87
150	88	925R-150	43,89

926R

Mordazas de Repuesto

Apta para
926



L mm	L1 mm	Part N°	€ / 2Pcs
100	24	926R-100	29,19
125	28	926R-125	34,44
150	43	926R-150	39,32
175	53	926R-175	44,02

926B

Base Giratoria

Apta para
926



L mm	Part N°	€
100	926B-100	28,82
125	926B-125	30,90
150	926B-150	39,69
175	926B-175	62,66



432



433



434

Jardinería

960

Jardinería

Tijeras de Poda



960

Tijera de Poda Profesional



- Cuchilla CK67 de alta resistencia con recubrimiento de **Tiaflon**.
- Cuchilla inferior de acero al carbono de alta resistencia.
- Cierre de seguridad.
- Mango PVC.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-001	17,88

Muelle de Repuesto

960-MU	0,70
--------	------

Tornillos de Repuesto (3 pcs)

960-001TOR	1,10
------------	------

Cuchilla de Repuesto

960-001CU	6,90
-----------	------

960

Tijera de Poda Extra Profesional



- Cuchilla CK67 de alta resistencia con recubrimiento de **Tiaflon**.
- Cuchilla inferior de acero al carbono de alta resistencia con cromado.
- Cierre de seguridad.
- Mango de Aluminio y recubrimiento de PVC.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-002	22,22

Muelle de Repuesto

960-MU	0,70
--------	------

Tornillos de Repuesto (4 pcs)

960-002TOR	1,25
------------	------

Cuchilla de Repuesto

960-002CU	6,90
-----------	------

960

Tijera de Poda Heavy Duty



- Cuchilla superior e inferior CK67 con recubrimiento de **Tiaflon**.
- Mango de aluminio y recubrimiento de PVC
- Cierre de seguridad.



mm	L mm	Part N°	€
15 mm	210	960-003	24,15

Muelle de Repuesto

960-MU	0,70
--------	------

Tornillos de Repuesto (4 pcs)

960-003TOR	1,25
------------	------

Cuchilla de Repuesto

960-003CU	8,20
-----------	------



960

Tijera para Césped



- Giro 180°
- Cuchilla superior CK53 con recubrimiento de **Tlaflon**
- Cuchilla inferior cromada.
- Mango de Nylon.



· Sistema de Bloqueo / Desbloqueo



mm	L mm	Part N°	€
180°	360	960-004	25,77

Muelle de Repuesto

960-004MU	0,70
------------------	-------------

961

Tijera de Poda 2 Manos Aluminio



Ø mm	L mm	Part N°	€
30 mm	660	961-001	48,33

961

Tijera de Poda 2 Manos Aluminio Heavy Duty



Ø mm	L mm	Part N°	€
40 mm	695	961-002	49,35

Tornillo de Repuesto

961-002TOR	0,70
-------------------	-------------

Cuchilla de Repuesto

961-002CU	16,55
------------------	--------------

Jardinería



DOGHER
TOOLS



961

Cortasetos de Hoja Curva



L mm	C mm	Part N°	€
575	210	961-003	48,50

960

Trasplantador Mango Bimaterial



Part N°	€
960-030	11,22

960

Horquilla Mango Bimaterial



Part N°	€
960-031	11,22

960

Cultivador Mango Bimaterial



Part N°	€
960-032	11,22

960

Rastrillo Mango Bimaterial



Part N°	€
960-033	11,22

960

Azuela/Horquilla Mango Bimaterial



Part N°	€
960-034	11,22