



**IRIMO**

8. HERRAMIENTAS GOLPEO

# Golpeo


## CORTAFRIOS



- Cromo Vanadio
- UNE 16567

R	Icono	L mm	S mm	A mm	g
501-150-1	10	150	18	10	133
501-175-1	10	175	21	11	192
501-200-1	10	200	22	12	243
501-250-1	10	250	25	13	357
501-300-1	10	300	26	14	552


## CORTAFRIOS PLANO



- Cromo molibdeno vanadio
- Plano con laterales ovalados
- DIN 7250

R	Icono	L mm	S mm	AxB mm	g
504-150-1	5	150	21	11x17	181
504-175-1	5	175	24	12x20	269
504-200-1	5	200	28	13x23	390
504-250-1	5	250	28	13x23	500
504-300-1	5	300	32	13x26	602


## BURIL NERVADO



- Cromo Vanadio
- UNE 16568

R	Icono	L mm	S mm	AxB mm	g
505-150-1	5	150	6,5	11x17	129
505-200-1	5	200	8,5	12x21	241
505-250-1	5	250	9,5	14x24	404


## BURIL PLANO



- Cromo molibdeno vanadio
- Plano con laterales ovalados
- DIN 7250

R	Icono	L mm	S mm	AxB mm	g
506-150-1	5	150	6	11x17	152
506-175-1	5	175	7	12x20	231
506-200-1	5	250	8	13x23	335


### GRANETE REDONDO



- Acabado: Pavonado
- UNE 16574

R		S mm	L mm	A mm	B mm	
511-100-1	10	2,5	100	8	35	31
511-105-1	10	4	105	8	35	34
511-110-1	10	5	110	8	40	37
511-115-1	10	6	115	10	45	60
511-130-1	10	8	130	12	50	98

### GRANETE OCTOGONAL



- Cromo molibdeno vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 7250


R		S mm	L mm	A mm	B mm	
512-010-1	10	4	120	10	40	62
512-012-1	10	4	120	12	40	88

### JUEGOS DE GRANETES REDONDOS



R		pzs.		
511-91-4	1	4	2,5 - 4 - 6 - 8 mm	234
511-92-4	1	5	2,5 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	275


### BOTADOR CÓNICO REDONDO



- Acabado: Pavonado
- UNE 16576

R		S mm	L mm	A mm	B mm	
513-002-1	10	2	100	8	35	31
513-003-1	10	3	100	8	35	32
513-004-1	10	4	115	10	45	55
513-005-1	10	5	115	10	45	59
513-006-1	10	6	130	12	50	94
513-008-1	10	8	150	12	55	117
513-010-1	10	10	170	14	60	183

### BOTADOR CÓNICO OCTOGONAL



- Cromo molibdeno vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 6458

R		S mm	L mm	A mm	B mm	
514-002-1	5	2	120	10	40	60
514-003-1	5	3	120	10	40	60
514-004-1	5	4	120	10	40	62
514-005-1	5	5	120	10	40	64
514-006-1	5	6	120	12	40	93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**Golpeo**

**JUEGO DE BOTADORES CÓNICOS**




IRIMO	Icono	pzs.	Diagrama	g
513-91-4		1	2 - 4 - 6 - 8 - 10 mm	502
513-92-4		1	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	602

**JUEGO DE BOTADORES CÓNICOS  
PERFIL OCTOGONAL**



IRIMO	Icono	pzs.	Diagrama	g
519-91-4		1	150x80x12	409
514-002-1, 514-003-1, 514-004-1, 514-005-1, 514-006-1			2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	
512-010-1			4 mm	


**BOTADOR CILÍNDRICO REDONDO**



- Acabado: Pavonado
- UNE 16575

IRIMO	Icono	S mm	L mm	A mm	B mm	g
515-002-1		2	100	8	28	29
515-003-1		3	100	8	28	30
515-004-1		4	100	8	28	31
515-005-1		5	115	10	33	53
515-006-1		6	115	10	33	55
515-007-1		7	115	10	33	58
515-008-1		8	130	12	43	91
515-009-1		9	130	12	43	96
515-010-1		10	130	14	53	143

**BOTADOR CILÍNDRICO OCTOGONAL**



- Cromo molibdeno vanadio
- Perfil octogonal
- DIN 6450

IRIMO	Icono	S mm	L mm	A mm	B mm	g
516-002-1		2	150	10	35	63
516-003-1		3	150	10	40	63
516-004-1		4	150	10	50	63
516-005-1		5	150	10	50	64
516-006-1		6	150	10	50	70
516-008-1		8	150	12	55	106

### JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS




		pzs.		
515-91-4	1	9	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	622

### JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS PERFIL OCTOGONAL



		pzs.		
519-92-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	409


### BOTADOR CILÍNDRICO REDONDO, LARGO



- Acabado: Pavonado
- UNE 16575

		S mm	L mm	A mm	B mm	
517-120-1	5	2	120	8	30	33
517-130-1	5	3	130	8	40	35
517-135-1	5	4	135	8	45	37
517-140-1	5	5	140	10	50	60
517-145-1	5	6	145	10	55	64
517-150-1	5	8	150	12	60	100

### BOTADOR CILÍNDRICO OCTOGONAL, LARGO



- Perfil octogonal
- Serie larga


		S mm	L mm	A mm	B mm	
518-004-1	5	4	175	10	80	61
518-006-1	5	6	175	10	80	72

### JUEGO BOTADORES CILÍNDRICOS, SERIE LARGA



		pzs.		
517-91-4	1	6	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	355

### CORTAFRIOS EXTRAPLANO



- Cromo molibdeno vanadio
- Plano con laterales ovalados


		L mm	S mm	A mm	B mm	
502-230-1	5	230	26	7	26	285





## Golpeo

### CORTAFRÍOS ELECTRICISTA



- Cromo molibdeno vanadio

R	Icon	L mm	S mm	A mm	g
503-200-1	5	200	12	8	93
503-250-1	5	250	12	8	119
503-300-1	5	300	12	8	142

### JUEGO BOTADORES Y CINCELES, 6 piezas



R	Icon	pzs.	Dimensions	g
519-93-4	6	6	160x85x12	600
504-150-1	Icon			150 mm
506-150-1	Icon			150 mm
512-010-1	Icon			4 mm
514-003-1	Icon			3 mm
514-004-1	Icon			4 mm
516-005-1	Icon			5 mm

## Trazador punta dura

### TRAZADOR PUNTA DURA



R	Icon	L mm	g
511501	1	150	39

## Barra para desencofrador

### BARRA PARA DESENCOFRADOR



- Herramienta para industria pesada
- Permite el acceso a espacios reducidos
- Con garra especialmente diseñada para facilitar la extracción
- Acabado liso y pintura de alta calidad para un uso cómodo

R	Icon	Ø mm	L mm	g
WB-300-2	1	14	346	450
WB-500-2	1	16	487	1.100
WB-625-2	1	17	685	1.450
WB-710-2	1	17	704	1.950
WB-900-2	1	20	890	2.850

## Martillos

### MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE MADERA HICKORY



- El mango se une a la cabeza con dos cuñas metálicas y una de madera

Q	Paquete	oz	g	A mm	B mm	L mm	g
520-41-2	6	16	450	29	130	330	710
520-61-2	6	20	560	30	140	333	820

### REPUESTO DE MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE CARPINTERO



- Suministrado con sus correspondientes cuñas

Q	Paquete	Paquete	Paquete
520-42-2	12		520-41-2 / 520-61-2

### MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango cónico

Q	Paquete	g	A mm	B mm	L mm	g
521-51-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-71-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-81-2	6	550	31,6	125,5	330	700

### MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE UÑA



- Mango de madera cónico

Q	Paquete	Paquete	Paquete
521-52-2	18		521-51-2 / 521-71-2
521-82-2	18		521-81-2

### MARTILLO DE CARPINTERO CON MANGO DE FIBRA



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	Paquete	oz	g	A mm	B mm	L mm	g
520-43-2	6	16	450	29	130	330	710
520-63-2	6	20	560	30	140	333	820

### MARTILLO DE CARPINTERO DE BOLSILLO



- Cabeza pegada al mango con resina especial
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre
- Alojamiento en la cabeza imantado para clavos

Q	Paquete	oz	g	A mm	B mm	L mm	g
520-13S-1	6	8	227	23	105	160	300

### MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango cónico trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	Paquete	g	A mm	B mm	L mm	g
521-53-2	6	350	28,2	107,3	330	500
521-73-2	6	475	31,1	118,3	330	625
521-83-2	6	550	31,6	125,5	327	700

### MANGO DE FIBRA PARA MARTILLO DE UÑA



- Mango cónico trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	Paquete	Paquete	Paquete
521-54-2	18		521-53-2 / 521-73-2
521-84-2	18		521-83-2



Martillos

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

Q	g	A mm	B mm	L mm	g	
522-21-2	12	170	20	91	282	270
522-31-2	6	270	25	107	291	380
522-41-2	6	460	30	120	311	680

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE PEÑA



- Suministrado con una cuña redonda

Q	g	g
522-22-2	18	522-21-2
522-32-2	18	522-31-2
522-42-2	18	522-41-2

MARTILLO DE PEÑA CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	g	A mm	B mm	L mm	g	
522-23-2	12	170	20	91	282	270
522-33-2	6	270	25	107	291	380
522-43-2	6	460	30	120	311	680

MARTILLO PARA MECÁNICO TIPO ALEMÁN DIN CON MANGO MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

Q	g	A mm	B mm	L mm	g	
525-11-2	6	100	17	90	270	250
525-21-2	6	200	19	95	280	280
525-31-2	6	300	23	105	300	420
525-41-2	6	500	27	118	320	650
525-61-2	6	800	33	130	350	990
525-71-2	4	1.000	36	135	360	1.220
525-81-2	4	1.500	42	145	380	1.790
525-91-2	4	2.000	45	150	380	2.300

MANGO MADERA HICKORY PARA MARTILLO TIPO ALEMÁN DIN



- Suministrado con una cuña metálica redonda

Q	g	g
525-12-2	12	525-11-2
525-22-2	12	525-21-2
525-32-2	12	525-31-2
525-42-2	12	525-41-2
525-62-2	12	525-61-2
525-72-2	12	525-71-2
525-82-2	12	525-81-2
525-92-2	12	525-91-2

MARTILLO PARA MECÁNICO TIPO ALEMÁN DIN CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	g	A mm	B mm	L mm	g	
525-43-2	6	500	27	118	330	735



**MARTILLO RIVOIR CON MANGO DE MADERA HICKORY**



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

Q	Icono	g	A mm	B mm	L mm	g
526-31-2	4	250	25	81,5	265	350
526-41-2	4	400	30	92	280	520
526-51-2	4	630	35	103	300	800
526-61-2	4	800	40	110	330	1.000
526-71-2	4	1.150	45	124	350	1.400
526-91-2	4	2.000	50	138	380	2.250

**MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO RIVOIR**



- Suministrado con su correspondiente cuña metálica redonda

Q	Icono	Icono
526-32-2	12	526-31-2
526-42-2	12	526-41-2
526-52-2	12	526-51-2
526-62-2	12	526-61-2
526-72-2	12	526-71-2
526-92-2	12	526-91-2


**MARTILLO RIVOIR CON MANGO DE FIBRA VIDRIO**



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	Icono	g	A mm	B mm	L mm	g
526-53-2	6	630	35	103	330	630

**MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE MADERA HICKORY**



- Mango unido a la cabeza con dos cuñas metálicas y una de madera

Q	Icono	oz	g	A mm	B mm	L mm	g
527-31-2	6	B	12	340	27	87	318
527-41-2	6	C	16	455	30	97	318
527-51-2	6	D	20	560	33	106	318
527-61-2	6	E	24	680	35	116	343
527-71-2	6	F	32	910	37	127	343
527-81-2	6	G	40	1.135	38	134	378
527-91-2	6	H	48	1.360	40	144	385

**REPUESTO DE MANGO DE MADERA HICKORY PARA MARTILLO DE BOLA**



- Suministrado con sus dos cuñas metálicas y una de madera

Q	Icono	Icono
527-32-2	18	527-31-2 (B) / 527-41-2 (C) / 527-51-2 (D)
527-52-2	12	527-61-2 (E) / 527-71-2 (F)
527-82-2	12	527-81-2 (G) / 527-91-2 (H)

**MARTILLO DE BOLA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO**



- Mango encolado a la cabeza
- Mango trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

Q	Icono	oz	g	A mm	B mm	L mm	g
527-33-2	6	B	12	340	27	90	317
527-43-2	6	C	16	455	30	100	320
527-53-2	6	D	20	560	33	108	324
527-63-2	6	E	24	680	35	120	335
527-73-2	6	F	32	910	37	131	337
527-83-2	6	G	40	1.135	38	139	387
527-93-2	6	H	48	1.360	40	148	390



Martillos

MACETA DE ALBAÑIL CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con dos cuñas metálicas redondas y una de madera recta

Q	Icono	g	A mm	B mm	L mm	g
530-03-2	6	700	35	110	280	800
530-05-2	6	1.000	38	120	280	1.200
530-07-2	6	1.250	43	135	280	1.400

MACETA CON MANGO DE MADERA HICKORY



- Mango unido a la cabeza con cuña metálica redonda

Q	Icono	g	A mm	B mm	L mm	g
531-05-2	6	1.000	40	95	260	1.155
531-07-2	6	1.250	43	100	260	1.405
531-08-2	4	1.500	45	110	280	1.675
531-09-2	2	2.000	50	120	300	2.235

MANGO DE MADERA HICKORY PARA MACETA



- Suministrado con dos cuñas metálicas redondas y una de madera recta

Q	Icono	Icono
530-13-2	12	530-03-2
530-15-2	12	530-05-2 / 530-07-2

MANGO DE MADERA PARA MACETA



- Suministrado con una cuña metálica redonda

Q	Icono	Icono
531-15-2	12	531-05-2
531-17-2	12	531-07-2
531-18-2	12	531-08-2
531-19-2	12	531-09-2

MAZA DE GOMA



- Para colocación de suelos y paredes


Q	Icono	A mm	B mm	L mm	g
529251	1	55	90	320	250
529261	1	65	115	340	440
529271	1	75	125	360	600
529291	1	90	139	360	720

MARTILLO ANTIRREBOTE



- Mango de madera

R	Icono	S mm	A mm	L mm	g
529611	6	35	115	370	500
529621	6	50	120	390	1.000
529631	6	60	125	420	1.560



- Bocas de nylon para antirrebote


R	Icono	A mm	B mm	g
529701	1	25	35	20
529711	1	28	50	50
529721	1	30	60	60



- Mango martillo antirrebote

R	Icono	Icono	g
529801	1	529611	90
529811	1	529621	140
529821	1	529631	215

MARTILLO BOCA NYLON



- Mango metálico, empuñadura de caucho


R	Icono	S mm	A mm	L mm	g
529021	6	28	80	255	325
529031	6	35	100	285	650
529041	6	44	125	300	1.105

MARTILLO BOCA NYLON



- Mango de madera

R	Icono	S mm	A mm	L mm	g
529151	6	22	65	215	145
529161	6	28	80	270	260
529171	6	35	100	295	500
529181	6	44	125	345	1.010
529191	6	55	140	380	1.480



- Bocas repuesto nylon

R	Icono	A mm	B mm	Ø mm	g
529061	1	12	22	8	10
529071	1	19	28	9	15
529081	1	22	35	10	20
529091	1	27	44	13	50
529101	1	32	55	16	80



- Mango de madera martillo boca nylon

R	Icono	Icono	g
529751	1	529151	50
529761	1	529161	70
529771	1	529171	100
529781	1	529181	150
529791	1	529191	170



**Formones**

**JUEGO 3 FORMONES**



- Mango mono material de polipropileno
- Acero Cr-V de alta calidad templado a 58÷60 HRC
- Hojas rectificadas de precisión con máximo afilado
- Protector en la punta incluido

		pzs.		
805-3-C	1	3	12, 18, 25 mm	589

**JUEGO 6 FORMONES**



- Mango mono material de polipropileno
- Acero Cr-V de alta calidad templado a 58÷60 HRC
- Hojas rectificadas de precisión con máximo afilado
- Protector en la punta incluido

		pzs.		
805-6-C	1	6	6, 10, 12, 16, 18, 25 mm	1.072

**JUEGO 6 GUBIAS PARA TALLA**



- Juego de gubias para talla, 6 piezas
- Mango de madera
- Varillas de acero cromo-vanadio de alta calidad
- Dureza hasta 55 HRC para garantizar la durabilidad y el mantenimiento
- Acabado con recubrimiento anti óxido
- Medidas: 160 mm

		pzs.		
806-6-B	1	6	160	221

	Cincel cuadrado 12 mm
	Cincel corte inclinado 12 mm
	Gubia curvada 6,5 mm
	Gubia recta 5 mm
	Gubia curvada 5 mm
	Gubia curvada 12 mm