

Las cajas de plástico con abertura frontal ofrecen un apilado más estable, son más ergonómicas, más resistentes y tienen más espacio para acceder al interior.

K-300/5H

Exteriores: (HxAxF)
75 x 100 x 168/153 mm
Interiores: (HxAxF)
70 x 88 x 126 mm
Capacidad: 0,8 litros
Peso: 0,1 Kg
Unidad de embalaje: 36 u.



K-300/4H

Exteriores: (HxAxF)
110 x 120 x 190/165 mm
Interiores: (HxAxF)
105 x 97 x 145 mm
Capacidad: 2,2 litros
Peso: 0,25 Kg
Unidad de embalaje: 50 u.



Material:
Polipropileno copolímero

Colores:
Azul, gris, rojo y verde (según modelo)

- Ranura especial para inserción de etiqueta (no incluida).
- Asa ergonómica incorporada para un fácil manejo.
- Caja equipada con pestaña superior para un apilado seguro.
- Abertura frontal para un rápido y fácil acceso a la mercancía.
- Paredes interiores lisas.

K-300/4HL

Exteriores: (HxAxF)
110 x 120 x 260/220 mm
Interiores: (HxAxF)
105 x 97 x 215 mm
Capacidad: 2,9 litros
Peso: 0,2 Kg
Unidad de embalaje: 50 u.



K-300/3H

Exteriores: (HxAxF)
150 x 160 x 260/220 mm
Interiores: (HxAxF)
145 x 140 x 195 mm
Capacidad: 5 litros
Peso: 0,32 Kg
Unidad de embalaje: 40 u.



K-300/3HL

Exteriores: (HxAxF)
150 x 160 x 350/310 mm
Interiores: (HxAxF)
145 x 132 x 287 mm
Capacidad: 7,4 litros
Peso: 0,39 Kg
Unidad de embalaje: 20 u.



K-300/2H

Exteriores: (HxAxF)
200 x 210 x 350/300 mm
Interiores: (HxAxF)
195 x 183 x 265 mm
Capacidad: 12 litros
Peso: 0,66 Kg
Unidad de embalaje: 15 u.



K-300/1

Exteriores: (HxAxF)
200 x 310 x 500/450 mm
Interiores: (HxAxF)
195 x 278 x 410 mm
Capacidad: 28 litros
Peso: 1,3 Kg
Unidad de embalaje: 1 u.



K-300/1H

Exteriores: (HxAxF)
300 x 310 x 500/450 mm
Interiores: (HxAxF)
295 x 278 x 410 mm
Capacidad: 41 litros
Peso: 2 Kg
Unidad de embalaje: 1 u.



K-300/0

Exteriores: (HxAxF)
300 x 400 x 600/500 mm
Interiores: (HxAxF)
272 x 355 x 445 mm
Capacidad: 58 litros
Peso: 2,95 Kg
Unidad de embalaje: 1 u.



K-300/00

Exteriores: (HxAxF)
300 x 450 x 715/630 mm
Interiores: (HxAxF)
278 x 420 x 610 mm
Capacidad: 74 litros
Peso: 4,5 Kg
Colores: azul
Unidad de embalaje: 1 u.



PLASTIBOX K-200



Las cajas de plástico apilables con abertura frontal permiten ordenar claramente toda clase de materiales. La limpieza y el orden se mantienen constantemente en sus almacenes y en las secciones de montaje. Se agilizan los suministros de materiales para taller. La estabilidad de las cubetas apiladas permite la creación de depósitos provisionales.

Los accesorios forman, con estas gavetas, auxiliares indispensables para las secciones de producción. Su manipulación es agradable debido a su peso liviano. La abertura frontal, en todo el ancho del contenedor, permite el cómodo llenado de los mismos y da acceso permanente a las piezas almacenadas.

Equipadas con ranura especial para inserción de etiqueta (no incluye etiqueta) y asas ergonómicas, delante y detrás.

K-200/52

Exteriores: (HxAxF)
50 x 105 x 90/70 mm
Interiores: (HxAxF)
42 x 87 x 60 mm
Capacidad: 0,25 litros
Peso: 0,06 Kg
Material:
Polipropileno copolímero
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 196 u.



K-200/5

Exteriores: (HxAxF)
50 x 105 x 90/70 mm
Interiores: (HxAxF)
42 x 87 x 60 mm
Capacidad: 0,25 litros
Peso: 0,06 Kg
Material:
Polipropileno copolímero
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 196 u.



K-200/4

Exteriores: (HxAxF)
75 x 105 x 160/140 mm
Interiores: (HxAxF)
62 x 87 x 125 mm
Capacidad: 0,7 litros
Peso: 0,1 Kg
Material:
Polipropileno copolímero
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 72 u.



K-200/4L

Exteriores: (HxAxF)
75 x 105 x 240/200 mm
Interiores: (HxAxF)
62 x 87 x 185 mm
Capacidad: 1,1 litros
Peso: 0,14 Kg
Material:
Polipropileno copolímero
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 72 u.



K-200/3

Exteriores: (HxAxF)
130 x 150 x 240/200 mm
Interiores: (HxAxF)
117 x 130 x 190 mm
Capacidad: 3,5 litros
Peso: 0,26 Kg
Material: Poliestireno
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 48 u.



K-200/3L

Exteriores: (HxAxF)
130 x 150 x 340/300 mm
Interiores: (HxAxF)
117 x 130 x 280 mm
Capacidad: 5,5 litros
Peso: 0,38 Kg
Material: Poliestireno
Colores: azul, gris, rojo, verde
Unidad de embalaje: 12 u.



K-200/2

Exteriores: (HxAxF)
150 x 210 x 340/300 mm
Interiores: (HxAxF)
140 x 188 x 280 mm
Capacidad: 9 litros
Peso: 0,62 Kg
Material: Poliestireno
Colores: azul, gris, verde
Unidad de embalaje: 8 u.



K-200/1

Exteriores: (HxAxF)
180 x 300 x 490/440 mm
Interiores: (HxAxF)
170 x 275 x 410 mm
Capacidad: 23 litros
Peso: 1,1 Kg
Material: Poliestireno
Colores: azul, gris, verde
Unidad de embalaje: 6 u.



ACCESORIOS

SEPARADORES PARA K-300

Juego de separadores metálicos de chapa galvanizada para la compartimentación longitudinal de la caja en 2 ó 3 huecos.



SEP-300/1

Incluye frontal y trasero ranurados y 1 separador longitudinal liso.

SEP-L1

Separador longitudinal. Máximo 2 por caja.



SEP-300/1H

Incluye frontal y trasero ranurados y 1 separador longitudinal liso.

SEP-L1H

Separador longitudinal. Máximo 2 por caja.



SEP-300/0

Incluye frontal y trasero ranurados y 1 separador longitudinal liso.

SEP-L0

Separador longitudinal. Máximo 2 por caja.



ETIQUETAS PARA K-300

Referencia	Etiquetas para:	Medida
EK-300/4H	K-300/4H y K-300/4HL	69x21 mm
EK-300/3H	K-300/3H y K-300/3HL	84x31 mm
EK-300/1H	K-300/1, K-300/1H y K-300/2H	80x37 mm
EK-300/0	K-300/0	183x80 mm
EK-300/00	K-300/00	103x39 mm

(Se suministran en paquetes de 50 unidades)

ETIQUETAS PARA K-200

Referencia	Etiquetas para:	Medida
EK-200/5	K-200/5 y K-200/52	51x10 mm
EK-200/4	K-200/4, K-200/4L y K-300/5H	54x16 mm
EK-200/3	K-200/3 y K-200/3L	77x27 mm
EK-200/2	K-200/2	79x22 mm
EK-200/1	K-200/1	84x30 mm

(Se suministran en paquetes de 50 unidades)






AUXILIARES DE MONTAJE DE SOBREMESA

Auxiliar de montaje de sobremesa equipado con cajas plásticas PLASTIBOX. Es un complemento indispensable para puestos de montaje.

MH-0

Medidas: (HxA)
400 x 780 mm
Capacidad para:
10 cajas mod. K-200/3
Color Soporte:
Galvanizado
(Incluye tornillería)



MH-1

Medidas: (HxA)
400 x 540 mm
Capacidad para:
15 cajas mod. K-200/4
Color Soporte:
Galvanizado
(Incluye tornillería)



MH-2

Medidas: (HxA)
320 x 540 mm
Capacidad para:
20 cajas mod. K-200/5
Color Soporte:
Galvanizado
(Incluye tornillería)




ESTANTERÍA PR-10

Los soportes de pared para cajas PLASTIBOX están especialmente diseñados para la clasificación del pequeño material, consiguiendo un orden rápido, sencillo y eficaz. Opcionalmente estos soportes también se pueden montar con pies e instalarse directamente en el suelo.

Color estructura: Rojo RAL 3001
Color soportes: Galvanizado


PR-10/3

Medidas (HxAxF):
1000 x 785 x 290 mm
Capacidad para:
25 cajas mod. K-200/3



PR-10/4

Medidas (HxAxF):
1000 x 785 x 200 mm
Capacidad para:
56 cajas mod. K-200/4



PR-10/5

Medidas (HxAxF):
1000 x 785 x 150 mm
Capacidad para:
70 cajas mod. K-200/5



ESTANTERIAS PR-20



Las estanterías metálicas permiten una disposición continua de un gran número de gavetas llenas de materiales de uso constante. El libre acceso al contenido de las cajas y su colocación independiente hace disponer, en todo momento, del material almacenado puesto que las cajas se cuelgan y descuelgan con suma facilidad. Montaje de los soportes sencillo y sin tornillos. Estanterías pintadas en rojo RAL 3001 y soportes en galvanizado.

Medidas (HxAxF): 2000 x 785 x 310 mm


Color estructura: Rojo RAL 3001

Color soportes: Galvanizado

PR-20/3

Capacidad para:


55 cajas mod. K-200/3
11 soportes mod. GR-3



PR-20/4

Capacidad para:

112 cajas mod. K-200/4
16 soportes mod. GR-4/7



PR-20/5

Capacidad para:

147 cajas mod. K-200/5
21 soportes mod. GR-5/7




PR-20/34

Capacidad para:

30 cajas mod. K-200/3
49 cajas mod. K-200/4

Capacidad para:

6 soportes mod. GR-3
7 soportes mod. GR-4/7





PR-20/345

Capacidad cajas:

20 K-200/3, 35 K-200/4
49 K-200/5

Capacidad soportes:

4 GR-3
5 GR-4/7
7 GR-5/7




Los carros porta cajas son una herramienta indispensable en áreas de montaje. Son depósitos de recambios en movimiento que ahorran desplazamientos, optimizando el tiempo. Los carros ROLLIBOX están equipados con guías para cajas plásticas PLASTIBOX, con doble tirador y ruedas móviles y fijas. Fácil montaje de las guías sin tornillos, mediante encaje. Todos los carros pintados en azul RAL 5020.

Medidas (HxAxF): 1400 x 785 x 540 mm
Carga máxima: 400 Kg.

Color bastidor: Azul RAL 5020
Color soportes: Galvanizado


RB-3

Capacidad para:
70 cajas mod. K-200/3
14 soportes mod. GR-3




RB-4

Capacidad para:
140 cajas mod. K-200/4
20 soportes mod. GR-4/7




RB-34

Capacidad para:
30 cajas mod. K-200/3
84 cajas mod. K-200/4
6 soportes mod. GR-3
12 soportes mod. GR-4/7




RB-345

Capacidad para:
30 cajas mod. K-200/3
56 cajas mod. K-200/4
42 cajas mod. K-200/5
6 soportes mod. GR-3
8 soportes mod. GR-4/7
6 soportes mod. GR-5/7



RB-B300 AZ

Medidas bandeja: (AxF)
ext. 770x320 mm
int. 765x315 mm
Capacidad para:
30 cajas mod. K-300/2H
Equipado con
10 bandejas RB



Rueda fija de Ø100 mm, de goma maciza negra.

Capacidad de carga:
100 Kg.



Rueda móvil de Ø100 mm, de goma maciza negra.

Capacidad de carga:
100 Kg.




Carro equipado con 2 tiradores laterales para un fácil manejo.



GUÍAS PARA CAJAS PLASTIBOX


GR-3

Medidas: (HxA)
143 x 780 mm
Capacidad para:
5 cajas mod. K-200/3
Color Soporte:
Galvanizado




GR-4

Medidas: (HxA)
83 x 540 mm
Capacidad para:
5 cajas mod. K-200/4
Color Soporte:
Galvanizado



GR-4/7

Medidas: (HxA)
83 x 780 mm
Capacidad para:
7 cajas mod. K-200/4
Color Soporte:
Galvanizado



GR-5

Medidas: (HxA)
55 x 540 mm
Capacidad para:
5 cajas mod. K-200/5
Color Soporte:
Galvanizado



GR-5/7

Medidas: (HxA)
55 x 780 mm
Capacidad para:
7 cajas mod. K-200/5
Color Soporte:
Galvanizado



ESTRUCTURAS PERSONALIZABLES PARA CAJAS PLASTIBOX


SPR-10

Medidas soporte bastidor: (HxA)
1000 x 775 mm
Color:
rojo RAL 3001
Posibilidad de atornillar a la pared.
(No incluye tornillería)



SPR-20

Medidas soporte bastidor: (HxA)
2000 x 775 mm
Color:
rojo RAL 3001
Posibilidad de atornillar a la pared.
(No incluye tornillería)



PPR-D

Pie PR derecho

PPR-I

Pie PR izquierdo
Los pies se atornillan al soporte
(Incluye tornillería)



TAPON-3040

Tapones de plástico que se colocan en los pies a presión.



ESTANTERÍAS EP50




Las estanterías EP50 están diseñadas y pensadas para contener cajas PLASTIBOX. Su nuevo diseño de estante-guía, permite tener una mejor distribución y un orden de clasificación.

Color puntal: Rojo 3001
Color estante: Gris 7035

EP50-P1

Medidas: (HxAxF)
2000 x 1080 x 500 mm
Capacidad para:
21 cajas mod. K-300/1
7 estantes con guías y 1 liso




modelo K-300/1




EP50-P2

Medidas: (HxAxF)
2000 x 1190 x 370 mm
Capacidad para:
35 cajas mod. K-300/2H
7 estantes con guías y 1 estante liso




modelo K-300/2H



EP50-P3L

Medidas: (HxAxF)
2000 x 1190 x 370 mm
Capacidad para:
54 cajas mod. K-300/3HL
9 estantes con guías
1 estante liso



modelo K-300/3HL




EP50-P2/3L

Medidas: (HxAxF)
2000 x 1190 x 370 mm
Capacidad para:
20 cajas mod. K-300/2H
24 cajas mod. K-300/3HL
8 estantes con guías
1 estante liso



modelo K-300/2H



modelo K-300/3HL



ARMARIOS RS

Los armarios metálicos permiten el acceso controlado a las cajas mediante cerradura de seguridad, manteniendo sus productos libres de polvo y suciedad. Todos los armarios pintados en gris RAL 7035.


Medidas ext. (HxAxF): 1600 x 700 x 350 mm
Medidas int. (HxAxF): 1525 x 695 x 330 mm

Medidas estante (HxAxF): 20 x 685 x 310 mm
Color armario: Gris RAL 7035

Carga por estante: 50 Kg

RS-1

Capacidad para:
32 cajas mod. K-300/3H
7 estantes




modelo K-300/3H



RS-2

Capacidad para:
24 cajas mod. K-200/3
30 cajas mod. K-200/4L
10 estantes



modelo K-200/3



mod. K-200/4L



RS-3

Capacidad para:
90 cajas mod. K-200/4L
14 estantes



mod. K-200/4L



DETALLES

ESTANTE ERS-1/6 Estante metálico liso regulable en altura cada 10 mm. Carga: 50 Kg repartidos uniformemente. Acabado galvanizado.	CERRADURA CR-AP Cerradura bombín con 2 llaves.	TIRADOR AP Tirador de plástico de color gris



MÁS ARMARIOS...
Armarios disponibles sin cajas.
Ver pág. 115 (RS-1/6N)

ARMARIOS AP

Los armarios metálicos permiten el acceso controlado a las cajas mediante cerradura de seguridad, manteniendo sus productos libres de polvo y suciedad. Todos los armarios pintados en gris RAL 7035.


Medidas ext. (HxAxF): 1980 x 1000 x 450 mm
Medidas int. (HxAxF): 1900 x 995 x 370 mm

Medidas estante (HxAxF): 25 x 943 x 364 mm
Color armario: Gris RAL 7035

Carga por estante: 40 Kg

AP-7


Capacidad para:
32 cajas mod. K-300/2H
7 estantes




modelo K-300/2H

AP-8

Capacidad para:
20 cajas mod. K-300/2H
24 cajas mod. K-200/3L
8 estantes



modelo K-300/2H



modelo K-200/3L



DETALLES

ESTANTE EAP-7/8 Estante metálico liso regulable en altura cada 55 mm. Carga: 40 Kg repartidos uniformemente. Pintado en gris RAL 7035.	CERRADURA CR-AP Cerradura bombín con 2 llaves.	TIRADOR AP Tirador de plástico de color gris



MÁS ARMARIOS...
Armarios disponibles sin cajas.
Ver pág. 115 (AP-7/8)

Las cajas de plástico plegables y apilables norma Europa son idóneas para sistemas de distribución con retorno. El plegado de estos contenedores es rápido, sencillo y seguro. Son versátiles y ofrecen una reducción del volumen de hasta un 80%.

Material: Polipropileno

Color: Gris

EUP-4322GR

Exteriores: (HxAxF)

214 x 396 x 297 mm

Interiores:

194 x 360 x 263 mm

Capacidad:

18 litros

Peso:

1,55 Kg

Alto plegado:

70 mm

Carga dinámica:

12 Kg

Carga máxima en apilado:

100 Kg

EUP-6422GR

Exteriores: (HxAxF)

214 x 594 x 396 mm

Interiores:

194 x 558 x 362 mm

Capacidad:

39 litros

Peso:

2,38 Kg

Alto plegado:

70 mm

Carga dinámica:

12 Kg

Carga máxima en apilado:

180 Kg

EUP-6432GR

Exteriores: (HxAxF)

314 x 594 x 396 mm

Interiores:

294 x 558 x 362 mm

Capacidad:

59 litros

Peso:

3,26 Kg

Alto plegado:

70 mm

Carga dinámica:


12 Kg


Carga máxima en apilado:

180 Kg



Ventajas

 • Reducción de volumen de hasta un 80% • Fácil limpieza gracias a sus paredes lisas	 • Bisagras reforzadas para una vida duradera • Diseño nerviado para un uso intensivo	 • Etiquetero en lado corto	 • Fácil agarre en apilado • Asa ergonómica	 • Posibilidad de personalizar con logotipo mediante adhesivo o serigrafía
--	---	--	--	---



EUROBOX 300 x 200



Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno y diseñadas según medidas Norma Europa. Los recipientes de medidas 300x200 mm están pensados para almacenar y transportar todo tipo de mercancías, sobretodo pequeñas piezas o material delicado. La tapa precintable Eurobox convierte a la caja en un contenedor idóneo para el transporte y almacenaje industrial.



Carga máxima: 10 Kg
Material: Polipropileno
Asas cerradas

Compartimentación, marcaje y sistemas para etiquetas
Ver págs. 26-27

EU-32T C/B (Abisagrada)

Exteriores: (AxH)
300 x 200 mm
Peso:
0,14 Kg
Clips:
No incluidos
Color:
gris



EU-3212L

Exteriores: (HxAxF)
120 x 300 x 200 mm
Interiores:
115 x 268 x 168 mm
Capacidad:
5 litros
Peso:
0,42 Kg
Color:
gris



EU-3217L

Exteriores: (HxAxF)
170 x 300 x 200 mm
Interiores:
165 x 268 x 168 mm
Capacidad:
7 litros
Peso:
0,52 Kg
Color:
gris



EU-CLIP

Clip de plástico de cierre para la tapa EU-32T C/B
Color:
blanco
Se suministra un par de clips.



PI-3217 (PILABOX)

Exteriores: (HxAxF)
170 x 300 x 200 mm
Interiores:
165 x 268 x 168 mm
Capacidad:
7 litros
Peso:
0,91 Kg
Color:
verde



PM-PI NE

Soporte especial para cajas PILABOX en tubo metálico.
Alto:
860 mm
Color:
negro
Pilabox no incluido



Caja de plástico con tapa diseñada para la recogida selectiva de pilas. Equipada con un separador interior metálico que separa pilas de botón de pilas cilíndricas.

EUROBOX 400 x 300



Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno y diseñadas según medidas Norma Europa. Los contenedores de medidas 400x300 mm habitualmente se utilizan para uso industrial en el mercado Europeo. La utilización de nuestros contenedores es totalmente segura incluso combinando diferentes medidas, el aprovechamiento de la paleta es total, optimizando el espacio y minimizando costes de transporte y almacenamiento. La tapa abisagrada con clips de seguridad Eurobox transforma la caja en un contenedor idóneo para el transporte y almacenaje industrial.



EU-43T BC

(Con bisagras y clips)

Exteriores: (AxH)
400 x 300 mm

Compuesta:
Tapa + 2 clips
+ 2 bisagras

Peso:
0,442 Kg

Colores:
gris y rojo



EU-4312L

Exteriores: (HxAxF)
120 x 400 x 300 mm

Interiores:
107 x 356 x 256 mm

Capacidad:
10 litros

Peso:
0,73 Kg

Color:
gris



EU-4317L

Exteriores: (HxAxF)
175 x 400 x 300 mm

Interiores:
162 x 356 x 256 mm

Capacidad:
16 litros

Peso:
0,91Kg

Color:
gris



EU-4323L

Exteriores: (HxAxF)
235 x 400 x 300 mm

Interiores:
222 x 356 x 256 mm

Capacidad:
20 litros

Peso:
1,12 Kg

Colores:
gris y rojo



EU-4332L

Exteriores: (HxAxF)
320 x 400 x 300 mm

Interiores:
307 x 356 x 256 mm

Capacidad:
28 litros

Peso:
1,52 Kg

Color:
gris





La extensa gama de medidas hacen que nuestra caja sea la más utilizada en el mercado Europeo en el sector industrial. Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno y diseñadas según medidas Norma Europa. La utilización de nuestros contenedores de 600x400 mm es totalmente segura, incluso combinando diferentes medidas, el aprovechamiento de la paleta es total, optimizando el espacio y minimizando costes de transporte y almacenamiento.

Tapa con bisagra y clip de seguridad

Asas abiertas o cerradas según modelo

Superficie especial punteada para etiquetas adhesivas



Interior liso

Base lisa

Accesorios Eurobox
Ver págs. 25-26-27

EU-64T BC

(Con bisagras y clips)

Exteriores: (Ax F)

600 x 400 mm

Compuesta:

Tapa + 2 clips + 2 bisagras

Peso:

0,88 Kg

Material:

Polipropileno

Colores:

gris y rojo



EU-6405L

Exteriores: (HxAxF)

64 x 600 x 400 mm

Interiores:

54 x 568 x 368 mm

Capacidad: 12 litros

Peso: 0,84 Kg

Carga máxima:

7 Kg

Asas:

Cerradas

Material:

Polietileno

Color:

gris



EU-6409L

Exteriores: (HxAxF)

95 x 600 x 400 mm

Interiores:

90 x 560 x 358 mm

Capacidad: 18 litros

Peso: 1,45 Kg

Carga máxima:

10 Kg

Asas:

Cerradas

Material:

Polietileno

Color:

gris



EU-6412L

Exteriores: (HxAxF)

120 x 600 x 400 mm

Interiores:

107 x 556 x 356 mm

Capacidad: 21 litros

Peso: 1,32 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Cerradas

Material:

Polipropileno

Color:

gris



EU-6417L

Exteriores: (HxAxF)

170 x 600 x 400 mm

Interiores:

162 x 556 x 356 mm

Capacidad: 32 litros

Peso: 1,60 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Cerradas

Material:

Polipropileno

Color:

gris



Posibilidad de equipar con tapa, ref. PO-64T (pág. 32)

EU-6423L

Exteriores: (HxAxF)

235 x 600 x 400 mm

Interiores:

222 x 556 x 356 mm

Capacidad: 45 litros

Peso: 1,87 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Abiertas

Material:

Polipropileno

Colores:

gris y rojo



EU-6432L

Exteriores: (HxAxF)

320 x 600 x 400 mm

Interiores:

304 x 556 x 356 mm

Capacidad: 61 litros

Peso: 2,58 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Abiertas

Material:

Polipropileno

Color:

gris



EU-6441L

Exteriores: (HxAxF)

410 x 600 x 400 mm

Interiores:

397 x 556 x 356 mm

Capacidad: 79 litros

Peso: 3,35 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Abiertas

Material:

Polipropileno

Color:

gris



EU-6441L CV

Exteriores: (HxAxF)

410 x 600 x 400 mm

Interiores:

397 x 556 x 356 mm

Medida ventana:

150x288 mm

Capacidad: 79 litros

Peso: 3,35 Kg

Carga máxima:

20 Kg

Asas:

Abiertas

Material:

Polipropileno

Color:

gris



EUROBOX LFR 600 x 400



Las cajas con fondo reforzado de 600x400 mm están diseñadas especialmente para poder contener cargas pesadas, la capacidad de carga interior es de 50 kg. Este tipo de fondo es el apropiado para el uso en almacenes automáticos, bandas transportadoras, circuitos de rodillos, etc. La flexión del fondo nervado es inferior a 5 mm, con una temperatura ambiente constante de 23° C, con almacenaje longitudinal y cargas distribuidas uniformemente.

Superficie especial punteada para etiquetas adhesivas

Interior liso

Asas abiertas o cerradas según modelo



Carga máxima: 50 Kg
Material: Polipropileno
Color: Gris

Accesorios Eurobox
Ver págs. 25-26-27

Base nervada diseñada para un desplazamiento seguro sobre bandas transportadoras y circuito de rodillos

EU-6412LFR

Exteriores: (HxAxF)
137 x 600 x 400 mm
Interiores:
107 x 556 x 356 mm
Capacidad: 21 litros
Peso: 2,07 Kg
Asas: Cerradas



Bajo pedidos mínimos de 500 unidades.

EU-6417LFR

Exteriores: (HxAxF)
192 x 600 x 400 mm
Interiores:
162 x 556 x 356 mm
Capacidad:
32 litros
Peso:
2,35 Kg
Asas:
Cerradas

EU-6423LFR


Exteriores: (HxAxF)
252 x 600 x 400 mm
Interiores:
222 x 556 x 356 mm
Capacidad:
45 litros
Peso:
2,62 Kg
Asas:
Abiertas

EU-6432LFR

Exteriores: (HxAxF)
337 x 600 x 400 mm
Interiores:
304 x 556 x 356 mm
Capacidad:
61 litros
Peso:
3,33 Kg
Asas:
Abiertas

EU-6441LFR

Exteriores: (HxAxF)
427 x 600 x 400 mm
Interiores:
397 x 556 x 356 mm
Capacidad:
79 litros
Peso:
4,10 Kg
Asas:
Abiertas



EUROBOX 800 x 600



Cajas de plástico apilables fabricadas en polipropileno y diseñadas según medidas Norma Europa. Los contenedores de 800x600 mm cumplen con todos los requisitos necesarios para su aplicación en almacenes automáticos. La base reforzada mediante nervios, puede llegar a soportar hasta 100 kg con una pequeña flexión del fondo de máximo 5 mm a una temperatura ambiente constante de 23°C, con almacenaje longitudinal y cargas distribuidas uniformemente. Este tipo de fondo garantiza un desplazamiento seguro sobre bandas transportadoras y circuitos de rodillos.



Material: Polipropileno
Color: Gris
Asas cerradas

Compartimentación, marcate y sistemas para etiquetas
Ver págs. 026-027

Base nervada diseñada para un desplazamiento seguro sobre bandas transportadoras y circuito de rodillos

EU-86T (Sin bisagras)

Exteriores: (AxH)
800 x 600 mm
Peso:
1 Kg



Consulte nuestra gama ECO en material reciclado.

EU-8612L

Exteriores: (HxAxF)
120 x 800 x 600 mm
Interiores:
105 x 760 x 560 mm
Capacidad: 45 litros
Carga máxima: 45 Kg
Peso: 3 Kg



EU-8622L

Exteriores: (HxAxF)
225 x 800 x 600 mm
Interiores:
200 x 730 x 530 mm
Capacidad: 80 litros
Carga máxima: 100 Kg
Peso: 5,7 Kg



EU-8632L

Exteriores: (HxAxF)
325 x 800 x 600 mm
Interiores:
305 x 730 x 530 mm
Capacidad: 120 litros
Carga máxima: 100 Kg
Peso: 7 Kg



EU-8642L

Exteriores: (HxAxF)
425 x 800 x 600 mm
Interiores:
405 x 730 x 530 mm
Capacidad: 160 litros
Carga máxima: 100 Kg
Peso: 8,2 Kg



ACCESORIOS PARA EUROBOX

Las bases con ruedas se convierten en un carrito indispensable para poder desplazar de una manera rápida y segura las cajas Eurobox. Estos carritos proporcionan protección y estabilidad en cualquier desplazamiento y convierten un carro en una unidad móvil de expedición.

BASES RODANTES DE ALUMINIO

Carga: 250 Kg
Color esquinas: rojo

Equipado con 4 ruedas móviles Ø 100 mm
Estructura en aluminio y esquinas en nylon reforzadas con fibra de vidrio

EU-64B C/T

Base con ruedas CON TIRADOR

Exteriores: (HxAxF)

925 x 600 x 400 mm

Alto tirador:

830 mm

Para cajas:

600 x 400 mm



EU-86B C/T

Base con ruedas CON TIRADOR

Exteriores: (HxAxF)

925 x 800 x 600 mm

Alto tirador:

830 mm

Para cajas:

800 x 600 mm



EU-64B

Base con ruedas SIN TIRADOR

Exteriores: (HxAxF)

156 x 600 x 400 mm

Para cajas:

600 x 400 mm



EU-86B

Base con ruedas SIN TIRADOR

Exteriores: (HxAxF)

156 x 800 x 600 mm

Para cajas:

800 x 600 mm



BASES RODANTES DE PLÁSTICO

Medidas (HxAxF): 200 x 610 x 410 mm
Carga: 300 Kg

Material: Polietileno
Equipado con 4 ruedas móviles Ø 100 mm

EU-64BF RO


Base con ruedas SIN TIRADOR

Color base:

rojo

Para cajas:

600 x 400 mm



EU-64BF AZ


Base con ruedas SIN TIRADOR

Color base:

azul

Para cajas:


600 x 400 mm



Todas las cajas Eurobox pueden equiparse con una serie de accesorios y complementos que transforman una simple caja en un contenedor enormemente polivalente y con una amplia gama de posibilidades. Etiquetas, separadores, cubetas, rejillas, etiqueteros...y un sin fin de artículos diseñados para las cajas Eurobox.

SEPARADORES TIPO PEINE

Separadores de plástico tipo peine
fabricado en polipropileno
Ranuras cada 20 mm
Color: negro
Grosor: 5 mm



Medidas (Alto x Ancho)	Referencia
100 x 354 mm	SEP-4100
120 x 354 mm	SEP-4120
180 x 354 mm	SEP-4180
100 x 554 mm	SEP-6100
120 x 554 mm	SEP-6120
180 x 554 mm	SEP-6180

CUBETA PLÁSTICA DE SUBDIVISIÓN INTERIOR PARA EUROBOX 600x400

CEU-90/1

(1 Compartimento)
Exteriores: (HxAxF)
90 x 277 x 180 mm
Peso:
0,324 Kg
Color:
azul



CEU-90/4

(4 Compartimentos)
Exteriores: (HxAxF)
90 x 277 x 180 mm
Peso:
0,392 Kg
Color:
azul



REJILLAS PARA PLATOS

REJILLA-16

Rejilla de 400 x 300 mm para 16 platos
de Ø 220 mm como máximo.
Para caja EU-4332L



REJILLA-26

Rejilla de 600 x 400 mm para 26 platos
de Ø 320 mm como máximo.
Para caja EU-6441L



REJILLA-32

Rejilla de 600 x 400 mm para 32 platos
de Ø 220 mm como máximo.
Para caja EU-6432L



Fabricada en varilla metálica plastificada en poliamida II, de calidad alimentaria.

EMBALAJES A MEDIDA ESPUMAS DE ALTA DENSIDAD

Las espumas de polietileno son ideales para aplicaciones de embalaje que requieren protección interior. Son limpias, no abrasivas, resistentes y ofrecen un excelente aislamiento. Están diseñadas para cubrir una amplia gama de necesidades y se pueden manipular fácilmente, ofreciendo múltiples diseños especiales.



ACCESORIOS PARA EUROBOX

ETIQUETEROS

ETM-0512

Etiquetero adhesivo
con marco de plástico.
Colores: azul, rojo y verde
Medidas: (Ax F)
45 x 120 mm



ETM-1014

Etiquetero adhesivo
con marco de plástico.
Colores: azul, rojo y verde
Medidas: (Ax F)
105 x 148 mm DIN A-6



ETM-1421

Etiquetero adhesivo
con marco de plástico.
Colores: azul, rojo y verde
Medidas: (Ax F)
148 x 210 mm DIN A-5



EU-PMT

Etiquetero tipo clip diseñado
para poder sujetar documentos
en los laterales de las cajas
Eurobox.
Gracias a su diseño tipo pinza
la colocación y extracción
de documentos es rápida y
sencilla.

Etiquetero portapapeles
metálico.
Fabricado en acero inoxidable.
Peso:
8 g.



BOLSA ADHESIVA PLÁSTICA

ET-10345

Medidas: (HxA)
62 x 150 mm
Con abertura por el lado de 62 mm
Se suministra con cartulina blanca
Etiquetas para todos los modelos
Eurobox, excepto EU-4312, EU-6412 y
EU-8612.



ET-02576

Medidas: (HxA)
158 x 218 mm DIN A-5
Con abertura por el lado de 158 mm
Etiquetas para los modelos:
EU-4332L, EU-6432L, EU-6432LFR,
EU-8632L, EU-8642L.



MARCAJE Y COLORES


TERMOGRABADO

A petición, los logotipos de las empresas pueden aplicarse
mediante termograbado, en todas nuestras cajas Eurobox.



COLORES

Para otros colores consultar.
Pedidos mínimos.



Los carros para Eurobox pueden contener diferentes modelos de cajas, gracias a sus múltiples combinaciones estos carros se convierten en almacenes móviles.


Medidas (AxH): 650 x 540 mm
Carga máxima: 500 Kg

Material: PVC
Color carro: Gris

Equipado con 4 ruedas zincadas móviles 125 mm. 2 de ellas con freno


RC-6412

Altura (H):
1850 mm
Capacidad para:
10 cajas mod. EU-6412L




RC-6417

Altura (H):
1730 mm
Capacidad para:
7 cajas mod. EU-6417L




RC-6423

Altura (H):
1885 mm
Capacidad para:
6 cajas mod. EU-6423L



RC-6432

Altura (H):
1710 mm
Capacidad para:
4 cajas mod. EU-6432L



Suministro del carro plegado



Rueda zincada Ø 125 mm
Opcional: Rueda de nylon
Ø 125 mm



Perfil "L"
para el guiado de las cajas



Apto para uso alimentario

CARRO METÁLICO CON BANDEJA INCLINADA PARA EUROBOX

RB-99

Exteriores: (HxAxF)
1355 x 800 x 420 mm
Alto con bandeja inclinada: 1430 mm
Ancho tirador: 700 mm
Medidas exteriores bandeja:
30 x 645 x 420 mm
Medidas interiores bandeja:
28 x 610 x 370 mm
Profundidad tirador: 90 mm
Capacidad bandejas:
1 fija y 4 inclinadas (3 posiciones)
Inclinación máxima 20°
Equipado con:
4 ruedas móviles Ø 100 mm de goma
Capacidad de carga: 200 Kg
Material: Chapa metálica pintada
Color bastidor: azul RAL 5020
Incluye tornillería



10 Cajas EU-4312L ó
10 Cajas EU-4317L (*)



5 Cajas EU-6412L ó
5 Cajas EU-6417L (*)



* Cajas no incluidas

Cajas de plástico apilables y encajables

CE-901 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
197 x 500 x 375 mm
Interiores:
175 x 470 x 340 mm
Dimensiones rejilla:
12 x 4 mm
Capacidad: 29 litros
Peso: 1,30 Kg
Material: Polietileno
Paredes y fondo rejados
Colores: gris



CE-910 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
280 x 500 x 375 mm
Interiores:
265 x 470 x 340 mm
Dimensiones rejilla:
12 x 4 mm
Capacidad: 42 litros
Peso: 1,70 Kg
Material: Polietileno
Paredes y fondo rejados
Color: gris



CE-921 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
224 x 560 x 385 mm
Interiores:
189 x 530 x 355 mm
Dimensiones rejilla:
Ø 10 mm
Capacidad: 35 litros
Peso: 1,60 Kg
Material: Polietileno
Paredes y fondo rejados
Color: gris



CE-923 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
232 x 620 x 474 mm
Interiores:
217 x 590 x 444 mm
Dimensiones rejilla:
Ø 10 mm
Capacidad: 56 litros
Peso: 1,97 Kg
Material:
Polietileno
Paredes y fondo rejados
Colores: gris



CE-922 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
335 x 620 x 474 mm
Interiores:
321 x 590 x 444 mm
Dimensiones rejilla:
Ø 10 mm
Capacidad: 84 litros
Peso: 2,75 Kg
Material:
Polietileno
Paredes y fondo rejados
Color: gris



CE-920 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
535 x 620 x 474 mm
Interiores:
520 x 590 x 444 mm
Dimensiones rejilla:
Ø 10 mm
Capacidad: 139 litros
Peso: 4,20 Kg
Material:
Polietileno
Paredes rejadas y fondo liso
Colores: gris



CE-942 (Apilable/Encajable)

Exteriores: (HxAxF)
258 x 600 x 400 mm
Interiores:
250 x 575 x 370 mm
Dimensiones rejilla:
9 x 20 mm
Capacidad: 53 litros
Peso: 2,45 Kg
Material: Polietileno
Paredes rejadas y fondo liso
Color: gris



CE-918 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
180 x 500 x 300 mm
Interiores:
170 x 475 x 290 mm
Capacidad: 20 litros
Peso: 0,65 Kg
Material:
Polietileno reciclado
Paredes y fondo rejados
Color: negro



CE-926 (Apilable)

Exteriores: (HxAxF)
260 x 500 x 300 mm
Interiores:
250 x 480 x 280 mm
Capacidad: 30 litros
Peso: 0,85 Kg
Material:
Polietileno reciclado
Paredes y fondo rejados
Color: negro





Cajas de plástico con tapa integrada, ideales para circuitos logísticos, con retorno del contenedor vacío. De medidas Norma-Europa, con paredes interiores lisas, amplias zonas de etiquetado y clips de seguridad.

IN-3217

Exteriores parte superior (HxAxF):

170 x 300 x 200 mm

Exteriores base:

220 x 140 mm

Capacidad:

5 litros

Peso:

0,80 Kg

Carga en apilado:

50 Kg

Carga:

15 Kg

Color:

azul



IN-4324

Exteriores parte superior (HxAxF):

265 x 400 x 300 mm

Exteriores base:

320 x 240 mm

Capacidad:

22 litros

Peso:

1,48 Kg

Carga en apilado:

100 Kg

Carga:

20 Kg

Color:

azul



IN-4334

Exteriores parte superior (HxAxF):

310 x 400 x 300 mm

Exteriores base:

320 x 240 mm

Capacidad:

25 litros

Peso:

1,60 Kg

Carga en apilado:

100 Kg

Carga:

25 Kg

Color:

azul



IN-8434

Exteriores parte superior (HxAxF):

340 x 800 x 400 mm

Exteriores base:

705 x 335 mm

Capacidad:

76 litros

Peso:

4,90 Kg

Carga en apilado:

150 Kg

Carga:

35 Kg

Color:

azul



IN-8444

Exteriores parte superior (HxAxF):

440 x 800 x 400 mm

Exteriores base:

705 x 335 mm

Capacidad:

100 litros

Peso:

5,65 Kg

Carga en apilado:

150 Kg

Carga:

35 Kg

Color:

azul



IN-1

Clip de plástico de cierre de un solo uso para las cajas ref. IN-4324 e IN-4334

Paquete:

500 u.

Color:

blanco



IN-2

Clip de plástico de cierre de un solo uso para las cajas ref. IN-3217, IN-8424 e IN-8444.

Paquete:

500 u.

Color:

rojo



MULTIUSO 600 x 400




Los contenedores encajables MULTIUSO están equipados con una tapa abatible incorporada al contenedor mediante bisagras y están diseñados para mejorar los circuitos logísticos, reducir costes de embalaje y ahorrar espacio en los trayectos de retorno (hasta un 70%). Están fabricados en medidas norma-europa para ajustarse perfectamente a los palets de 1200x800 mm y 1200x1000 mm.

Dos superficies en la tapa de 100 x 75 mm punteadas especialmente para etiquetas adhesivas



Asa ergonómica para garantizar un manejo óptimo

Base rugosa antideslizante



Interior liso y nervado en todo el perímetro de la tapa para mayor refuerzo

Tapa unida mediante bisagras, equipada con hendiduras para facilitar la apertura y cierre, así como el flejado de la caja sobre palet

Posibilidad de precintar mediante brida, candado o precinto de un solo uso

Ranura especial para la inserción de etiquetas (no incluye etiqueta)

Carga máxima: 30 Kg
Carga máxima en apilado con tapa: 100 Kg
Material: Polipropileno

MU-6424

Exteriores parte superior (HxAxF):
240 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
38 litros
Peso:
2,80 Kg
Color:
azul



MU-6434

Exteriores parte superior (HxAxF):
340 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
58 litros
Peso:
3,00 Kg
Color:
azul



MU-6444

Exteriores parte superior (HxAxF):
440 x 600 x 400 mm
Exteriores base:
505 x 335 mm
Capacidad:
74 litros
Peso:
3,60 Kg
Color:
azul




MUP-100

Clip de plástico de cierre de un solo uso
Paquete:
100 u.
Color:
blanco




- Caja encajable
- Diseñado para circuitos logísticos
- Ahorro de espacio en los trayectos de retorno
- Fabricado en medidas Norma-Europa
- Reduce coste de embalaje
- Concebidas para una vida útil larga

Las cajas multiuso encajadas ahorran hasta un 70% de espacio




1320 cajas • salida fábrica



3696 cajas • viaje de retorno

hasta un
70%
DE AHORRO
de espacio



POLYBOX 600 X 400



Las cajas de plástico POLYBOX están pensadas para que sean tanto apilables como encajables con un simple giro de 180°. Estas cajas están fabricadas en polipropileno y encajadas ahorran hasta un 70% del espacio.

Carga máxima: 25 Kg
Material: Polipropileno

Color: Azul
Paredes y fondo liso

PO-6420L

Exteriores parte superior (HxAxF):
200 x 600 x 400 mm
Interiores: 195 x 450 x 332 mm
Capacidad: 35 litros
Peso: 1,60 Kg



PO-6430L

Exteriores parte superior (HxAxF):
300 x 600 x 400 mm
Interiores: 295 x 450 x 332 mm
Capacidad: 50 litros
Peso: 2,20 Kg



PO-6440L

Exteriores parte superior (HxAxF):
400 x 600 x 400 mm
Interiores: 395 x 450 x 332 mm
Capacidad: 70 litros
Peso: 2,80 Kg



Carga máxima: 25 Kg
Material: Polipropileno

Color: Azul
Paredes y fondo perforados

PO-6420R

Exteriores parte superior (HxAxF):
200 x 600 x 400 mm
Interiores: 195 x 490 x 332 mm
Capacidad: 35 litros
Peso: 1,60 Kg



PO-6430R

Exteriores parte superior (HxAxF):
300 x 600 x 400 mm
Interiores: 295 x 490 x 332 mm
Capacidad: 50 litros
Peso: 1,85 Kg




PO-6440R

Exteriores parte superior (HxAxF):
400 x 600 x 400 mm
Interiores: 395 x 490 x 332 mm
Capacidad: 70 litros
Peso: 2,28 Kg



Las cajas apilables y encajables POLYBOX de 600 x 400 mm, se ajustan perfectamente a los palets de Norma Europa de 1200 x 800 mm.
Están disponibles en tres alturas: 200, 300 y 400 mm.
Todas ellas son apilables y encajables entre sí.



PO-64T

Exteriores (AxF): 600 x 400 mm
Peso: 0,78 Kg
Color: azul





POLYBOX (INDUSTRIA PANIFICADORA) (Apilable y Encajable)

PO-905


Exteriores parte superior
(HxAxF): 554 x 655 x 455 mm
Interiores: 540 x 590 x 405 mm
Material: Polietileno
Paredes rejadas y fondo liso
Capacidad: 120 litros
Peso: 3,95 Kg
Color: gris



PO-905 diseñado especialmente para el almacenaje y transporte de pan



Las cajas apilables son encajables con un giro de 180°, así al estar vacías ocupan el mínimo espacio en su almacén



E2 (INDUSTRIA CÁRNICA) (Apilable)

NOVEDAD

E2-6420L


Exteriores
(HxAxF): 200 x 600 x 400 mm
Interiores: 195 x 567 x 368 mm
Material: Polietileno
Capacidad: 40 litros
Peso: 2,00 Kg
Color: rojo



Transporte y almacenaje higiénico de carnes, fabricado según norma DIN 55423-1



Apta para palet PPH1-1208 GR (pág. 121)



400 x 300 (Apilables)

NOVEDAD

EU-4317L ALI

Exteriores
(HxAxF): 175 x 400 x 300 mm
Interiores: 167 x 356 x 264 mm
Material: Polietileno
Capacidad: 15 litros
Peso: 0,730 Kg
Color: blanco



EU-4332L ALI

Exteriores
(HxAxF): 325 x 400 x 300 mm
Interiores: 317 x 356 x 264 mm
Material: Polietileno
Capacidad: 30 litros
Peso: 1,48 Kg
Color: blanco



600 x 400 (Apilables)

NOVEDAD

EU-6417L ALI

Exteriores
(HxAxF): 170 x 600 x 400 mm
Interiores: 150 x 570 x 370 mm
Material: Polietileno
Paredes y fondo liso
Capacidad: 30 litros
Peso: 1,80 Kg
Color: blanco



EU-6432L ALI

Exteriores
(HxAxF): 325 x 600 x 400 mm
Interiores: 305 x 570 x 370 mm
Material: Polietileno
Paredes y fondo liso
Capacidad: 60 litros
Peso: 2,9 Kg
Color: blanco




EU-6417R ALI

Material: Polietileno
Paredes y fondo rejados



EU-6432R ALI

Material: Polietileno
Paredes y fondo rejados





Los contenedores metálicos apilables RAPIDBOX están diseñados para ofrecer una gran capacidad de carga y una visualización permanente del contenido. Equipados con una barra estabilizadora para garantizar una óptima resistencia y una base nervada para asegurar las cargas. Fabricados en chapa de acero laminada en frío y pintados en color verde RAL 6011.

Algunos modelos están equipados con barra estabilizadora que garantiza una óptima resistencia

Reborde de diseño especial para un apilado seguro

Interior liso

Un etiquetero colocado en el frontal del contenedor para la inserción de etiquetas

Fabricación en chapa nervada para cargas pesadas



Material: Chapa laminada en frío
Color: Verde RAL 6011

SEPARADORES

Juego de separadores metálicos de chapa galvanizada para la compartimentación longitudinal de la caja.

Incluye frontal y trasero más un separador longitudinal

Ref. SEP-R200/0 para la caja 200/0

Ref. SEP-R200/1 para la caja 200/1



200/3

Exteriores: (HxAxF)
125 x 150 x 230/200 mm

Capacidad:
3,8 litros

Carga:
25 Kg

Peso:
0,84 Kg

6 u. en apilado



200/2

Exteriores: (HxAxF)
200 x 220 x 350/310 mm

Capacidad:
12,5 litros

Carga:
40 Kg

Peso:
1,80 Kg

5 u. en apilado



200/1

Exteriores: (HxAxF)
200 x 320 x 500/450 mm

Capacidad:
26 litros

Carga:
45 Kg

Peso:
3,10 Kg

5 u. en apilado



200/0

Exteriores: (HxAxF)
310 x 465 x 700/640 mm

Capacidad:
90 litros

Carga:
60 Kg

Peso:
7,90 Kg

4 u. en apilado



CARRETILLA ELEVADORA PARA EL TRANSPORTE DE CAJAS RAPIDBOX

LE-200/0/00

Para las cajas:
Rapidbox 200/0

Carga: 200 Kg

Ruedas:

2 fijas Ø125 mm,
2 móviles Ø80 mm y
4 fijas Ø50 mm


Material: Acero pintado

Color: Azul RAL 5020





Los contenedores metálicos apilables TRANSPORTBOX están fabricados en chapa de acero laminada en frío y pintados en color verde RAL 6011, son idóneos para el almacenaje y transporte de piezas pesadas, tienen una gran estabilidad gracias a la soldadura de sus ángulos, están equipados con dos etiqueteros en los lados cortos para la inserción de etiquetas, dos asas metálicas abatibles para un fácil manejo.



202/2A

Exteriores: (HxAxF)

200 x 215 x 320 mm

Interiores: (HxAxF)

183 x 185 x 290 mm

Capacidad:

12 litros

Carga:

40 Kg

Peso:

1,9 Kg

5 u. en apilado



202/1A

Exteriores: (HxAxF)

200 x 315 x 475 mm

Interiores: (HxAxF)

183 x 287 x 439 mm

Capacidad:

27 litros

Carga:

40 Kg

Peso:

3,2 Kg

5 u. en apilado



CONTENEDORES METÁLICOS



Los contenedores en chapa de acero de gran capacidad están pensados para un uso industrial, para un almacenaje y transporte de piezas pesadas tanto pequeñas, como medianas y sin necesidad de ningún tipo de embalaje adicional. Son robustos gracias a la fabricación en chapa ondulada, están equipados con orejas en la parte superior para un apilado seguro y pueden fabricarse con o sin puerta frontal abatible.

Material: Chapa metálica

Carga en apilado: 1500 Kg

Color: Azul RAL 5010

CONTENEDORES DE CHAPA ONDULADA SIN PUERTA

Descripción

Exteriores HxAxF (mm)	695 x 800 x 500	695 x 1000 x 800	845 x 1200 x 800	845 x 1200 x 1000
Alto útil (mm)	500	500	650	650
Capacidad de carga (Kg)	600	800	800	1000
Peso (Kg)	40	45	50	55
Referencia	C080504 S/P	C100805 S/P	C120805 S/P	C121005 S/P



65 mm
500 mm (ref. C080504 S/P - C100805 S/P)
650 mm (ref. C120805 S/P - C121005 S/P)
130 mm



* el modelo 1200x1000 equipado con patines

CONTENEDORES DE CHAPA ONDULADA CON PUERTA

Descripción

Exteriores HxAxF (mm)	695 x 800 x 500	695 x 1000 x 800	845 x 1200 x 800	845 x 1200 x 1000
Alto útil (mm)	500	500	650	650
Capacidad de carga (Kg)	600	800	800	1000
Peso (Kg)	40	45	50	55
Referencia	C080504 C/P	C100805 C/P	C120805 C/P	C121005 C/P



65 mm
500 mm (ref. C080504 C/P - C100805 C/P)
650 mm (ref. C120805 C/P - C121005 C/P)
130 mm



* el modelo 1200x1000 equipado con patines



Los contenedores metálicos son apilables gracias a cuatro orejas en la parte superior que aseguran un apilado seguro y con gran estabilidad.



CONTENEDORES METÁLICOS

500 Kg.



Los grandes contenedores de malla de acero están pensados para uso industrial, facilitando una almacenaje y transporte de todo tipo de mercancías, así como la ventaja de poder visualizar su contenido sin perder capacidad de carga.

Material: Chapa metálica

Carga en apilado: 1500 Kg

Color: Azul RAL 5010

CONTENEDORES DE MALLA SIN PUERTA

Descripción

Exteriores HxAxF (mm)	695 x 800 x 500	845 x 1000 x 800	845 x 1200 x 800	845 x 1200 x 1000
Alto útil (mm)	500	650	650	650
Capacidad de carga (Kg)	500	800	800	800
Peso (Kg)	40	45	50	55
Referencia	CR080504 S/P	CR100805 S/P	CR120805 S/P	CR121005 S/P



65 mm
500 mm (ref. CR080504 S/P)
650 mm (ref. CR100805 S/P - CR120805 S/P - CR121005 S/P)
130 mm

CONTENEDORES DE MALLA CON PUERTA

Descripción

Exteriores HxAxF (mm)	695 x 800 x 500	795 x 1000 x 800	845 x 1200 x 800	845 x 1200 x 1000
Alto útil (mm)	500	600	650	650
Capacidad de carga (Kg)	500	800	800	800
Peso (Kg)	40	45	50	55
Referencia	CR080504 C/P	CR100805 C/P	CR120805 C/P	CR121005 C/P



65 mm
500 mm (ref. CR080504 C/P)
600 mm (ref. CR100805 C/P)
650 mm (ref. CR120805 C/P - CR121005 C/P)
130 mm



Capacidad máxima de carga acumulada: 1.500 Kg



RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/PLÁSTICO/PAPEL


NUEVO

Mini volquete autobasculante para productos ligeros con carga hasta 500 kg. Manejable, se puede vaciar sin carretilla elevadora, vaciado manual a muelle. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Accionamiento manual del basculamiento con palanca. Caja de chapa doblada de 2 mm y chasis de 4 mm.

VOLQUETE MODELO GIL (Accionamiento manual)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GIL-230Z	230	400	Zócalo	1070	940	705	770	540	600	60
GIL-230R	230	400	Ø 100	1070	940	705	905	540	600	62
GIL-390Z	390	500	Zócalo	1070	940	1105	770	700	1000	77
GIL-390R	390	500	Ø 100	1070	940	1105	905	700	1000	80


- Sección de acoplamiento (medida interior): 142 x 51 mm. Alto caja: 560 mm. Color: verde RAL 6018.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 1 móvil en el 230 litros y 2 fijas y 2 móviles en el de 390 litros. Ruedas: aluminio/poliuretano.



RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/PAPEL/MADERA/PLÁSTICO

NUEVO

Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 800 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado. Altura única sin boca. Accionamiento automático del basculamiento al apoyar y manual con palanca. Pestillo de seguridad que evita cualquier tipo de accionamiento cuando está en movimiento. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Caja de chapa doblada de 2 y 3 mm, rebordes de 2 pliegues. Se suministra con una cadena de seguridad.



VOLQUETE MODELO GO (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GO-550Z	550	800	Zócalo	1275	1090	1075	790	540	1000	113
GO-550R	550	800	Ø 125	1275	1090	1075	790	540	1000	120
GO-690Z	690	800	Zócalo	1275	1090	1325	790	540	1250	126
GO-690R	690	800	Ø 125	1275	1090	1325	790	540	1250	134

- Sección de acoplamiento (medida interior): 165 x 55 mm
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles. Ruedas: nylon. Color: verde RAL 6018.

RESIDUOS METÁLICOS/VIRUTAS/ACERO/LÍQUIDOS Y LODOS


NUEVO

Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 2000 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado. Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca. Pestillo de seguridad que evita cualquier tipo de accionamiento cuando está en movimiento. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Caja de chapa estanca con fondo de 4 o 5 mm, laterales de 3 mm en función de la capacidad. Chasis tubular integrado de 4 y 5 mm rebordes de 2 pliegues. Se suministra con una cadena de seguridad.

VOLQUETE MODELO GS (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GS-500Z	500	1200	Zócalo	1145	1000	1080	775	620	700	1000	136
GS-500R	500	1200	Ø 125	1145	1000	1080	790	635	700	1000	145
GS-1000Z	1000	2000	Zócalo	1515	1400	1280	930	785	700	1200	210
GS-1000R	1000	1800	Ø 150	1515	1400	1280	985	840	700	1200	219


- Sección de acoplamiento (medida interior): 165 x 55 mm para 500 litros y 170 x 70 mm para 1000 litros. Color: verde RAL 6018.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles. Ruedas: aluminio/poliuretano.



RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/ PAPEL/MADERA/PLÁSTICO

NUEVO

Volquete con fondo abatible, con carga hasta de 1500 kg. Accionamiento automático por contacto y manual con palanca. Pestillo de seguridad. Bloqueo de seguridad sobre horquillas en estribos articulados. Cierre del fondo al apoyar en el suelo o en el volquete colector. Caja de chapa doblada de 2 mm con nervadura y reborde superior de 3 pliegues anticorte. Fondo de chapa de 3 mm reforzado con marco de tubo.



PRECAUCIÓN:

Compruebe que la altura de levantamiento del mástil de su carretilla elevadora sea suficiente. (Sume la cota K de la tabla y la altura del volquete colector).

VOLQUETE CON FONDO ABATIBLE MODELO FAP (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	K (mm)	Peso (Kg)
FAP-515Z	515	1000	Zócalo	950	800	1135	920	780	1000	1620	125
FAP-515R	515	1000	Ø 125 N	1000	800	1135	970	780	1000	1620	130
FAP-1000Z	1000	1500	Zócalo	950	800	1335	1320	780	1200	2020	165
FAP-1000R	1000	1200	Ø 150 P	1000	800	1335	1410	780	1200	2020	173

- Sección de acoplamiento (medida interior): 200 x 65 mm.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles con pasamanos. Ruedas (N): nylon. Ruedas (P): aluminio/poliuretano. Color: verde RAL 6018.



Los grandes contenedores MEGABOX se caracterizan por su innovador diseño de “contenedor-palet”. Esta doble funcionalidad permite satisfacer una amplia gama de necesidades. Gracias a sus dimensiones, nuestros contenedores son un producto de gran capacidad y robustez. Son de fácil manejo mediante transpaletas y apilables a gran altura.

Material: Polipropileno reciclado

Color: Antracita

MG-300

Exteriores: (HxAxF)
650 x 1000 x 700 mm
Interiores: (HxAxF)
500 x 940 x 640 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 297 litros
Carga: 300 Kg
Carga en apilado: 1.200 Kg
Peso: 12,5 Kg



MG-600

Exteriores: (HxAxF)
850 x 1200 x 800 mm
Interiores: (HxAxF)
690 x 1130 x 725 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 550 litros
Carga: 500 Kg
Carga en apilado: 2.000 Kg
Peso: 26 Kg



MG-600R

Paredes perforadas y fondo liso
Exteriores: (HxAxF)
850 x 1200 x 800 mm
Interiores: (HxAxF)
690 x 1130 x 725 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 550 litros
Carga: 500 Kg
Carga en apilado: 2.000 Kg
Peso: 26 Kg



MG-600 C/P

Dim. puerta: (HxAxF) 335 x 1000 x 35 mm



MG-700

Exteriores: (HxAxF)
830 x 1200 x 1000 mm
Interiores: (HxAxF)
655 x 1120 x 920 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 680 litros
Carga: 600 Kg
Carga en apilado: 4.000 Kg
Peso: 35 Kg



MGP-700 (plegable)

Exteriores: (HxAxF)
847 x 1200 x 1000 mm
Interiores: (HxAxF)
654 x 1120 x 920 mm
Altura patas: 120 mm
Altura plegado: 365 mm
Capacidad: 650 litros
Carga: 200 Kg
Carga en apilado: 800 Kg
Peso: 36 Kg



MG-700 C/P

Dim. puerta: (HxAxF) 326 x 782 x 40 mm



MGP-700 C/P (plegable)

Dim. puerta: (HxAxF) 326 x 782 x 40 mm





La línea de contenedores MEGABOX ALIMENTARIOS, están fabricados con materia prima apta para uso alimentario y están indicados para transportar y almacenar todo tipo de alimentos. Se caracterizan por su resistencia y gran capacidad.

MG-200 ALI

Exteriores: (HxAxF)
550 x 1040 x 640 mm
Interiores: (HxAxF)
400 x 930 x 590 mm
Altura patas: 150 mm
Capacidad: 220 litros
Carga: 300 Kg
Carga en apilado: 1.500 Kg
Material: Polietileno
Peso: 11,5 Kg
Color: gris claro



MG-280 ALI

Paredes y fondo perforado
Exteriores: (HxAxF)
350 x 1200 x 1000 mm
Interiores: (HxAxF)
195 x 1129 x 929 mm
Altura patas: 100 mm
Capacidad: 280 litros
Carga: 150 Kg
Carga en apilado: 1.500 Kg
Material: Polietileno
Peso: 16 Kg
Color: gris claro



MG-300 ALI

Exteriores: (HxAxF)
650 x 1000 x 700 mm
Interiores: (HxAxF)
500 x 940 x 640 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 297 litros
Carga: 300 Kg
Carga en apilado: 1.200 Kg
Material: Polipropileno
Peso: 12,5 Kg
Color: gris claro



MG-600R ALI

Paredes perforadas y fondo liso
Exteriores: (HxAxF)
850 x 1200 x 800 mm
Interiores: (HxAxF)
690 x 1130 x 725 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 550 litros
Carga: 500 Kg
Carga en apilado: 2.000 Kg
Material: Polipropileno
Peso: 27 Kg
Color: gris claro



MG-600 ALI

Exteriores: (HxAxF)
850 x 1200 x 800 mm
Interiores: (HxAxF)
690 x 1130 x 725 mm
Altura patas: 120 mm
Capacidad: 550 litros
Carga: 500 Kg
Carga en apilado: 2.000 Kg
Material: Polipropileno
Peso: 26 Kg
Color: gris claro



MG-700 ALI

Exteriores: (HxAxF)
830 x 1200 x 1000 mm
Interiores: (HxAxF)
655 x 1120 x 920 mm
Capacidad: 680 litros
Carga: 600 Kg
Carga en apilado: 4.000 Kg
Material: Polietileno
Peso: 35 Kg
Color: gris claro
Espacio entre pies (lado corto / largo):
800 / 830 mm



MG-700R ALI

Exteriores: (HxAxF)
830 x 1200 x 1000 mm
Interiores: (HxAxF)
655 x 1120 x 920 mm
Capacidad: 680 litros
Carga: 600 Kg
Carga en apilado: 4.000 Kg
Material: Polietileno
Peso: 35 Kg
Color: verde
Espacio entre pies (lado corto / largo):
800 / 830 mm



Nuestros contenedores MEGABOX pueden equiparse con ruedas, tapas, tapones, grifos, traviesas,...

Consulte la pág. 042 para ver más accesorios y referencias.

MG-600 AL C/P

Dim. puerta: (HxAxF)
335 x 1000 x 35 mm



MG-700 AL C/P

Dimensiones puerta: (HxAxF)
326 x 782 x 40 mm



MG-700R AL C/P

Dimensiones puerta: (HxAxF)
326 x 782 x 40 mm



VOLTEADOR, ADR Y ACCESORIOS



Contenedor homologado para almacenaje y transporte de baterías usadas.

Las homologaciones se realizan en función del tipo de batería y su contenido, y se refieren a las instrucciones de embalaje P801a aplicables a los acumuladores usados (número ONU 2794, 2795, 2800 y 3028).

Material: Polietileno virgen
Color: Gris claro

Altura patas: 120 mm (incluye 2 traviesas)
Los contenedores ADR **no pueden equiparse con ruedas**

MG-300/ADR

Exteriores: (HxAxF)
650 x 1000 x 700 mm
Interiores: (HxAxF)
500 x 940 x 640 mm
Capacidad:
300 litros
Carga:
300 Kg
Carga en apilado:
1.200 Kg
Peso:
12,5 Kg



MG-600/ADR

Exteriores: (HxAxF)
850 x 1200 x 800 mm
Interiores: (HxAxF)
690 x 1130 x 725 mm
Capacidad:
600 litros
Carga:
500 Kg
Carga en apilado:
2.000 Kg
Peso:
26 Kg



Los contenedores MEGABOX pueden equiparse con una serie de accesorios que hacen de un contenedor una herramienta indispensable de almacenaje.

ACCESORIOS

RC

Volteador para el MG-600 adaptable sobre las horquillas de carretillas elevadoras. Basculamiento manual por palanca con muelles amortiguadores. El contenedor está sujeto mediante una estructura que se abre.
Color: Verde RAL 6018
Peso: 190 Kg
Carga máxima: 750 Kg



TAPONES Y GRIFOS

Los contenedores Megabox pueden equiparse con tapones y grifos para una fácil limpieza y vaciado de los mismos.



Referencia	Medida	Para contenedor
T-200	1'	Tapón para MG-200
T-300/600	1'	Tapón para MG-300/MG-600
GR-200	1'	Grifo para MG-200
GR-300/600	1'	Grifo para MG-300/MG-600
GR-390/700	1'	Grifo para MG-700

TAPAS

Los contenedores Megabox pueden cerrarse con tapas plásticas color gris.



Referencia	Para contenedor
Gama industrial	
TA-300	MG-300
TA-600	MG-600 y MG-600R
TA-700	MG-700, MGP-700 y MG-280 ALI
TA-700 C/P	MG-700 C/P Y MG-700 AL C/P
Gama alimentaria	
TA-200 ALI	MG-200 ALI
TA-600 ALI	MG-600 ALI, MG-600R ALI y MG-600 AL C/P
TA-700 ALI	MG-700 ALI, MG-700R ALI y MG-280 ALI

TRAVIESAS

Los contenedores Megabox pueden equiparse con traviesas plásticas.



Referencia	Para contenedor
Traviesas laterales	
TR-300	MG-300
TR-600/700	MG-600, MG-700 y MGP-700
Traviesas intermedias	
TRI-700	MG-700
TRIP-700	MGP-700

RUEDAS

Los contenedores Megabox pueden suministrarse con 4 ruedas móviles.



Referencia	Ø Rueda (mm)	Para contenedor
SET-RUEC	100	MG-200
SET-RUEI	125	MG-300, MG-600 y MG-700

La capacidad de carga en todos los contenedores con ruedas se reduce a 300 kg
IMPORTANTE: Los contenedores tipo ADR no pueden equiparse con ruedas

Los CONTENEDORES PLÁSTICOS IBC están destinados para el transporte de líquidos y mercancías peligrosas. Están equipados con palet, protegidos con armadura metálica y son de gran capacidad. Todos los contenedores destinados al transportes de mercancías peligrosas, disponen de certificado de aprobación UN 31 HA1/Y/D/BAM y el correspondiente marcado de acuerdo a las regulaciones internacionales.

MG-1000 PL

Exteriores: (HxAxF)
1185 x 1200 x 1000 mm
Capacidad:
1000 litros
Tipo de palet:
plástico, 4 entradas
Placas de marcado:
720 x 350 mm
Orificio de llenado:
225 mm
Válvula de vaciado:
DN 50
Incluye codo de vaciado
Material:
Polietileno de calidad alimentaria
Color:
Translúcido
Peso:
62,1 Kg



MG-1000 PL H

Contenedores homologados para el transporte de materiales peligrosos.
Peso:
65,6 Kg
Orificio de llenado:
150 mm

MG-1000 EX PL

Exteriores: (HxAxF)
1175 x 1200 x 1000 mm
Capacidad:
1000 litros
Tipo de palet:
plástico, 4 entradas
Placas de marcado:
720 x 350 mm
Orificio de llenado:
225 mm
Válvula de vaciado:
DN 50
Incluye codo de vaciado
Material:
Tanque tricapa en Polietileno y conductivo
Color:
Translúcido
Peso:
65,6 Kg



MG-1000 MA

Exteriores: (HxAxF)
1170 x 1200 x 1000 mm
Capacidad:
1000 litros
Tipo de palet:
madera, 4 entradas
Placas de marcado:
720 x 350 mm
Orificio de llenado:
225 mm
Válvula de vaciado:
DN 50
Incluye codo de vaciado
Material:
Polietileno de calidad alimentaria
Color:
Translúcido
Peso:
60,4 Kg



MG-1000 MA H

Contenedores homologados para el transporte de materiales peligrosos.
Peso:
71,5 Kg
Orificio de llenado:
150 mm

ACCESORIOS

GRIFOS PARA MG-1000

KIT válvula IBC R2" con brida y con junta EPDM para contenedor estándar o con junta Viton para contenedores homologados.

KIT-GRIFO-N

Para contenedor estándar

KIT-GRIFO-H

Para contenedor homologado



Contenedor especial para productos líquidos inflamables con riesgo de explosión.



Solicite información de contenedores opacos para productos fotosensibles

CONTENEDORES PARA RESIDUOS



Los cubos plásticos de 2 ruedas están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según normas: EN 840, Directiva 2000/14/CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip). Opcionalmente pueden equiparse con pedal metálico y aro porta-bolsas (según modelo).

Material: Polietileno

Cumple con la Norma EN 840, RAL GZ 951/1 y Directiva 2000/14/CE

Equipados con tapas basculantes y ruedas Ø 200 mm de goma de caucho

Colores^(*): Amarillo (equivalente a RAL 1018)
Antracita (equivalente a RAL 7021)
Azul (equivalente a RAL 5002)
Marrón (equivalente a RAL 8014)
Rojo (equivalente a RAL 3020)
Verde (equivalente a RAL 6011)

*colores y equivalencias RAL aproximadas

CB-80

Exteriores: (HxAxF)
935 x 440 x 500 mm
Capacidad: 80 litros
Peso:
9,5 Kg



CB-120

Exteriores: (HxAxF)
920 x 470 x 540 mm
Capacidad: 120 litros
Peso:
10 Kg



CB-240

Exteriores: (HxAxF)
1070 x 575 x 730 mm
Capacidad: 240 litros
Peso:
16 Kg



CB-360

Exteriores: (HxAxF)
1112 x 585 x 880 mm
Capacidad: 360 litros
Peso:
15 Kg



NOTA: la equivalencia RAL varía para este modelo en los colores azul y marrón, siendo equivalente a RAL 5015 y RAL 8028, respectivamente.

ACCESORIOS

ETIQUETAS ADHESIVAS

Etiquetas adhesivas con pictograma para identificar la separación de residuos. **Medidas (HxA):** 150 x 250 mm.

Referencia	Residuo
AP-PAP AZ	Papel
AP-PLA AM	Plástico
AP-VID VE	Vidrio
AP-COM MR	Orgánica

* Material: PVC (con protección UV para exterior)



BOLSAS

Opcionalmente se pueden suministrar paquetes de 100 bolsas de galga 200E. Color: gris.

Referencia	Para contenedor
BOL-80	CB-80
BOL-120	CB-120



PEDAL

Los contenedores de residuos se pueden equipar con un pedal metálico para apertura fácil e higiénica de la tapa.

Referencia	Para contenedor
PEDAL-80/120	CB-80/CB-120
PEDAL-240	CB-240



ARO PORTABOLSAS EN ACERO

Los contenedores de residuos se pueden suministrar con un aro porta bolsas de acero galvanizado.

Referencia	Para contenedor
ARO-80	CB-80
ARO-120	CB-120



CONTENEDORES, CUBOS Y PAPELERAS

Los contenedores plásticos de 4 ruedas están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según normas: EN 840, Directiva 2000/14/CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip).

Material: Polietileno

Colores: Amarillo, antracita, azul y verde

CB-800

Exteriores: (HxAxF)
1365 x 1373 x 776 mm
Capacidad:
800 litros
Peso:
43 Kg
Cumple con la Norma
EN 840, RAL GZ 951/1
y Directiva 2000/14/CE



CB-1100

Exteriores: (HxAxF)
1340 x 1370 x 1080 mm
Capacidad:
1100 litros
Peso:
56 Kg
Cumple con la Norma
EN 840, RAL GZ 951/1
y Directiva 2000/14/CE



Reborde perimetral nervado para reforzar y dar robustez al contenedor.



Equipados con 4 ruedas móviles Ø200 mm de goma caucho negra, 2 de ellas con freno.



Equipados con 2 pivotes laterales para el vaciado con camión.



Asa lateral y frontales para un fácil manejo.



Disponibles en varios colores.
Cuerpo y tapa siempre en el mismo color.



Posibilidad de personalizar con logotipo mediante serigrafía.

CUBOS Y PAPELERAS

CB-360/4

Exteriores: (AxF)
510 x 500 mm
Altura:
970 mm
Capacidad:
120 litros
Equipamiento:
4 ruedas móviles Ø75 mm, 1 bandeja PP y tapa con pedal. Chasis cromado.
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



CB-580

Exteriores: (AxF)
1010 x 500 mm
Altura:
970 mm
Capacidad:
120 litros (x2)
Equipamiento:
4 ruedas móviles Ø75 mm, 2 bandejas PP y tapa con pedal. Chasis cromado.
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



CB-580/TR

Exteriores: (AxF)
1510 x 500 mm
Altura:
970 mm
Capacidad:
120 litros (x3)
Equipamiento:
4 ruedas móviles Ø75 mm, 3 bandejas PP y tapa con pedal. Chasis cromado.
Colores tapa: amarillo, azul, gris, rojo y verde
(No incluye bolsa, ver pág. 044)



CB-9580

Exteriores: (HxAxF)
730 x 400 x 350 mm
Capacidad: 60 litros
Peso: 3,35 Kg
Material: Polietileno
Color cuerpo: gris
Color tapa: amarillo, azul gris y verde
(Cubo con pedal)



CB-50 NE

Exteriores: (HxØ)
465 mm x 450 mm
Capacidad: 50 litros
Peso: 3,95 kg
Material: Polipropileno
Color: negro



CB-100 NE

Exteriores: (HxØ)
650 mm x 520 mm
Capacidad: 100 litros
Peso: 4,10 kg
Material: Polipropileno
Color: negro



PPL-10

Exteriores: (HxAxF)
330 x 190 x 250 mm
Capacidad:
10 litros
Color:
Gris y negro



PPL-25

Exteriores: (HxAxF)
475 x 260 x 370 mm
Capacidad:
25 litros
Color:
Gris y negro




PPL-50

Exteriores: (HxAxF)
620 x 310 x 420 mm
Capacidad:
50 litros
Color:
Gris y negro



Los cajones REGALBOX están especialmente indicados para una correcta clasificación de pequeñas piezas con ayuda de separadores en el interior. Diseñados para instalaciones automáticas y estanterías de gravedad. Resistentes a los golpes, ácidos y alcalinos.



Material: Polipropileno
Color: Azul

- Separadores transversales en plástico transparente y separadores longitudinales metálicos.
- Etiquetero en cajones y separadores.



Todos los cajones Regalbox van equipados con una etiqueta de cartulina blanca para el etiquetado frontal.

R-4085

Exteriores: (HxAxF)
85 x 113 x 400 mm
Interior: (HxAxF)
75 x 92 x 362 mm
Capacidad:
2,4 litros
Peso:
0,380 Kg
Separadores:
7 transversales
SR-085 (No incluidos)



R-5085

Exteriores: (HxAxF)
85 x 113 x 500 mm
Interior: (HxAxF)
75 x 92 x 462 mm
Capacidad:
3,2 litros
Peso:
0,476 Kg
Separadores:
10 transversales
SR-085 (No incluidos)



R-6085

Exteriores: (HxAxF)
85 x 113 x 600 mm
Interior: (HxAxF)
75 x 92 x 562 mm
Capacidad:
3,9 litros
Peso:
0,562 Kg
Separadores:
12 transversales
SR-085 (No incluidos)



R-4105

Exteriores: (HxAxF)
105 x 153 x 400 mm
Interior: (HxAxF)
95 x 132 x 362 mm
Capacidad:
4,5 litros
Peso:
0,575 Kg
Separadores:
7 transversales
SR-105 (No incluidos)
o 1 longitudinal
SRL-4105 (No incluidos)



R-5105

Exteriores: (HxAxF)
105 x 153 x 500 mm
Interior: (HxAxF)
95 x 132 x 462 mm
Capacidad:
5,8 litros
Peso:
0,662 Kg
Separadores:
10 transversales
SR-105 (No incluidos)
o 1 longitudinal
SRL-5105 (No incluidos)



R-6105

Exteriores: (HxAxF)
105 x 153 x 600 mm
Interior: (HxAxF)
95 x 132 x 562 mm
Capacidad:
7,0 litros
Peso:
0,813 Kg
Separadores:
12 transversales
SR-105 (No incluidos)
o 1 longitudinal
SRL-6105 (No incluidos)



R-4145

Exteriores: (HxAxF)
145 x 235 x 400 mm
Interior: (HxAxF)
135 x 215 x 362 mm
Capacidad:
10,5 litros
Peso:
0,858 Kg
Separadores:
7 transversales
SR-145 (No incluidos)
o 3 longitudinales
SRL-4145 (No incluidos)



R-5145

Exteriores: (HxAxF)
145 x 235 x 500 mm
Interior: (HxAxF)
135 x 215 x 462 mm
Capacidad:
13,4 litros
Peso:
1 Kg
Separadores:
10 transversales
SR-145 (No incluidos)
o 3 longitudinales
SRL-5145 (No incluidos)



R-6145

Exteriores: (HxAxF)
145 x 235 x 600 mm
Interior: (HxAxF)
135 x 215 x 562 mm
Capacidad:
16,3 litros
Peso:
1,155 Kg
Separadores:
12 transversales
SR-145 (No incluidos)
o 3 longitudinales
SRL-6145 (No incluidos)



ESTANTERÍAS EP50 REGALBOX



Las estanterías EP50 están diseñadas para ser equipadas con nuestros cajones REGALBOX, destacando la distribución de éstos sobre los estantes guía, detalle que diferencia a nuestro producto en el mercado.

ESTANTERÍAS EP50 CON CAJONES REGALBOX (HxA): 2000 x 1080 mm

Carga estante: 50 Kg
Carga estantería: 400 Kg

Color puntales: rojo RAL 3001
Color estantes: gris RAL 7035



Las estanterías se suministran desmontadas.
Para información de estanterías EP50 sin cajones, consultar la página 68

FONDO: 400 mm

EP50-4085

Número de estantes:
15 con guías y 1 liso
Capacidad:
120 cajones R-4085

EP50-4105

Número de estantes:
13 con guías y 1 liso
Capacidad:
78 cajones R-4105

EP50-4145

Número de estantes:
10 con guías y 1 liso
Capacidad:
40 cajones R-4145

EP50-COMBI4

Número de estantes:
12 con guías y 1 liso
Capacidad:
32 cajones R-4085
24 cajones R-4105
16 cajones R-4145

FONDO: 500 mm

EP50-5085

Número de estantes:
15 con guías y 1 liso
Capacidad:
120 cajones R-5085

EP50-5105

Número de estantes:
13 con guías y 1 liso
Capacidad:
78 cajones R-5105

EP50-5145

Número de estantes:
10 con guías y 1 liso
Capacidad:
40 cajones R-5145

EP50-COMBI5

Número de estantes:
12 con guías y 1 liso
Capacidad:
32 cajones R-5085
24 cajones R-5105
16 cajones R-5145

FONDO: 600 mm

EP50-6085

Número de estantes:
15 con guías y 1 liso
Capacidad:
120 cajones R-6085

EP50-6105

Número de estantes:
13 con guías y 1 liso
Capacidad:
78 cajones R-6105

EP50-6145

Número de estantes:
10 con guías y 1 liso
Capacidad:
40 cajones R-6145

EP50-COMBI6

Número de estantes:
12 con guías y 1 liso
Capacidad:
32 cajones R-6085
24 cajones R-6105
16 cajones R-6145



EP50-6085



EP50-6105



EP50-6145



EP50-COMBI6

ACCESORIOS

TOPES TRASEROS

TTR-085

Sólo para
cajas Regalbox,
ancho 113 mm

TTR-105

Sólo para
cajas Regalbox,
ancho 153 mm

TTR-145

Sólo para
cajas Regalbox,
ancho 235 mm



Topes traseros

Tope trasero fabricado en varilla de acero zincado. Evita que la caja salga de la estantería quedando suspendida durante el manipulado.



Estante guía



ESTANTERÍAS EP50 CON CAJONES DE PLÁSTICO REGALBOX R3, R4 Y R5

R-3

Exteriores: (HxAxF)
102 x 150 x 300 mm
Interior: (HxAxF)
98 x 145 x 270 mm
Capacidad: 3,4 litros
Peso: 0,44 Kg
Separadores:
3 transversales SR-345
(No incluidos)



R-4

Exteriores: (HxAxF)
102 x 150 x 400 mm
Interior: (HxAxF)
98 x 145 x 370 mm
Capacidad: 4,8 litros
Peso: 0,52 Kg
Separadores:
4 transversales SR-345
(No incluidos)



R-5

Exteriores: (HxAxF)
102 x 150 x 500 mm
Interior: (HxAxF)
98 x 145 x 470 mm
Capacidad: 6 litros
Peso: 0,72 Kg
Separadores:
5 transversales SR-345
(No incluidos)



Material: Poliestireno
Color: Gris
Separadores transparentes

Carga estante: 50 Kg
Carga estantería: 400 Kg

Color puntales: rojo RAL 3001
Color estantes: gris RAL 7035

	EP50-R3	EP50-R4	EP50-R5
Medidas HxAxF (mm)	2000 x 1080 x 300	2000 x 1080 x 400	2000 x 1080 x 500
Nº de estantes	13 con guías 1 liso	13 con guías 1 liso	13 con guías 1 liso
Capacidad	78 cajones R-3	78 cajones R-4	78 cajones R-5



ESTANTERÍAS PARA CAJONES DE PLÁSTICO REGALBOX RK

RK-3109

Exteriores: (HxAxF)
90 x 117 x 300 mm
Interior: (HxAxF)
80 x 93 x 260 mm
Capacidad: 2 litros
Peso: 0,26 Kg
Tope trasero TRK-109
(No incluido)
Separadores:
5 transversales QT-109
(No incluidos)



RK-3209

Exteriores: (HxAxF)
90 x 234 x 300 mm
Interior: (HxAxF)
80 x 210 x 260 mm
Capacidad: 4,4 litros
Peso: 0,40 Kg
Tope trasero TRK-209
(No incluido)
Separadores:
5 transversales QT-209 o
3 longitudinales QTL-3209
(No incluidos)



RK-3214

Exteriores: (HxAxF)
140 x 234 x 300 mm
Interior: (HxAxF)
130 x 210 x 260 mm
Capacidad: 7,1 litros
Peso: 0,56 Kg
Tope trasero TRK-209
(No incluido)
Separadores:
5 transversales QT-214 o
3 longitudinales QTL-3214
(No incluidos)



Material: Polipropileno
Color: Azul
Separadores transparentes

Medidas: (HxAxF)
1850 x 1058 x 324 mm

Estantería galvanizada

	SKR-3109	SKR-3209	SKR-3214	SKR-3
Nº de estantes	14 lisos	14 lisos	10 lisos	12 lisos
Capacidad	112 cajones RK-3109	56 cajones RK-3209	40 cajones RK-3214	16 cajones RK-3214 16 cajones RK-3209 32 cajones RK-3109



Modelo SKR-3



Las estanterías se suministran desmontadas.
Para información de estanterías EP50 sin cajones, consultar la página 068.

Los contenedores basculantes BASBOX están compuestos de un armazón de plástico dividido en compartimentos, y en cada uno de ellos, se aloja un cajón plástico basculante y transparente. La anchura del armazón es única, de este modo puedes interapilar cualquier de los 6 modelos.

Material: Poliestireno
Color funda: Gris

Color cajones: Transparentes
Incluye 1 etiqueta blanca por cajón

BA-2 C/T

Exteriores: (HxAxF)
350 x 600 x 305 mm
Interior: (HxAxF)
330 x 265 x 240 mm
Composición:
Funda y 2 cajones



BA-3

Exteriores: (HxAxF)
240 x 600 x 200 mm
Interior: (HxAxF)
221 x 180 x 159 mm
Composición:
Funda y 3 cajones



BA-4

Exteriores: (HxAxF)
206 x 600 x 170 mm
Interior: (HxAxF)
188 x 134 x 137 mm
Composición:
Funda y 4 cajones



BA-5

Exteriores: (HxAxF)
164 x 600 x 133 mm
Interior: (HxAxF)
147 x 107 x 107 mm
Composición:
Funda y 5 cajones



BA-6

Exteriores: (HxAxF)
112 x 600 x 91 mm
Interior: (HxAxF)
96 x 87 x 70 mm
Composición:
Funda y 6 cajones



BA-9

Exteriores: (HxAxF)
77 x 600 x 51 mm
Interior: (HxAxF)
63 x 56 x 46 mm
Composición:
Funda y 9 cajones



ACCESORIOS

VARILLAS DE SEGURIDAD

Varillas fabricadas con acero zincado

VBA-2

Varillas de cierre para: BA-2

VBA-5

Varillas de cierre para: BA-5

VBA-3

Varillas de cierre para: BA-3

VBA-6

Varillas de cierre para: BA-6

VBA-4

Varillas de cierre para: BA-4

VBA-9

Varillas de cierre para: BA-9



BASBOX, es ideal para el montaje en furgonetas de servicio técnico

Sus soportes permiten fijarlos a las paredes de las furgonetas y las varillas de seguridad impiden que los cajones se abran incluso en las curvas más pronunciadas.



Material soporte: Acero pintado
(no incluye tornillería)

Color: gris RAL 7000

AUXILIAR DE SOBREMESA

ABA

Medidas: (HxAxF)
500 x 610 x 150 mm



ABA-A

Composición:
1 ABA
1 BA-6
1 BA-5
1 BA-4



ABA-B

Composición:
1 ABA
3 BA-6
2 BA-9



SOPORTE DE PARED H: 1000 mm

SBA-10

Medidas: (HxAxF)
1000 x 605 x 20 mm



SBA-10A

Composición:
1 SBA-10
2 BA-6
2 BA-5
1 BA-4
1 BA-3



SBA-10B

Composición:
1 SBA-10
6 BA-9
5 BA-6



SOPORTE DE PARED H: 1500 mm

SBA-15

Medidas: (HxAxF)
1500 x 605 x 20 mm



SBA-15A

Composición:
1 SBA-15
9 BA-9
7 BA-6



SBA-15B

Composición:
1 SBA-15
2 BA-9
4 BA-6
3 BA-5
1 BA-4
1 BA-3



SOPORTE DE PARED H: 2000 mm

SBA-20

Medidas: (HxAxF)
2000 x 605 x 20 mm



SBA-20A

Composición:
1 SBA-20
1 BA-6
6 BA-5
2 BA-4
2 BA-3



SBA-20B

Composición:
1 SBA-20
3 BA-9
8 BA-6
5 BA-5



EXPOSITOR H: 1500 mm

EBA-15

Medidas: (HxAxF)
1500 x 605 x 325 mm
Alto útil:
1400 mm



EBA-15A

Composición:
1 EBA-15
2 BA-9
3 BA-6
3 BA-5
1 BA-4
1 BA-3



EBA-15B

Composición:
1 EBA-15
8 BA-9
7 BA-6



EXPOSITOR H: 2000 mm

EBA-20

Medidas: (HxAxF)
2000 x 605 x 325 mm
Alto útil: 1900 mm



EBA-20A

Composición:
1 EBA-20
6 BA-9
9 BA-6
1 BA-5
1 BA-4



EBA-20B

Composición:
1 EBA-20
2 BA-9
3 BA-6
3 BA-5
3 BA-4
1 BA-3



CARROS PARA CONTENEDORES BASCULANTES BASBOX

CBA

Medidas: (HxAxF)
1450 x 660 x 550 mm
Alto útil: 1280 mm
Carga: 200 Kg
Color escuadras:
rojo RAL 3003
Con dos ruedas fijas y
dos móviles de Ø 100 mm



CBA-20-AA

Composición Basbox:
1 CBA
2 BA-9
6 BA-6
4 BA-5
2 BA-4
2 BA-3



Cajonera de plástico con funda ensamblable, ideal para un orden lógico y visual por colores.

Material: Poliestireno antichoque
Color funda: Negro

Color cajón: Azul, gris, rojo,
verde y transparente

VK-202

VK-202/T (cajones transparentes)

Exteriores: (HxAxF)
175 x 234 x 148 mm
Exteriores cajón: (HxAxF)
51,5 x 49 x 125 mm
Capacidad:
12 cajones



VK-203

VK-203/T (cajones transparentes)

Exteriores: (HxAxF)
175 x 234 x 148 mm
Exteriores cajón: (HxAxF)
51,5 x 108 x 125 mm
Capacidad:
6 cajones



VK-204

VK-204/T (cajones transparentes)

Exteriores: (HxAxF)
175 x 234 x 148 mm
Exteriores cajón: (HxAxF)
51,5 x 223 x 125 mm
Capacidad:
3 cajones



VK-205

VK-205/T (cajones transparentes)

Exteriores: (HxAxF)
175 x 234 x 148 mm
Capacidad:
4 cajones de medidas:
(HxAxF)
51,5 x 49 x 125 mm
2 cajones de medidas:
(HxAxF)
51,5 x 108 x 125 mm
1 cajón de medidas:
(HxAxF)
51,5 x 223 x 125 mm



Los cajones COMBIBOX son un sistema de cajones con funda ensamblable. El ensamble es por "cola de milano" en los cuatro lados y permite añadir unidades horizontal y verticalmente, ajustándose al espacio disponible.

COMBIBOX K1, K2, K3 Y K4

Material: Poliestireno
Color funda: Negro

Color cajón: Azul

K-1

Exteriores: (HxAxF)
61 x 54 x 135 mm
Interior: (HxAxF)
25 x 44 x 117 mm
Composición:
funda y dos cajones
Peso:
0,12 Kg




K-2

Exteriores: (HxAxF)
61 x 108 x 135 mm
Interior: (HxAxF)
25 x 97 x 117 mm
Composición:
funda y dos cajones
Peso:
0,21 Kg



K-3

Exteriores: (HxAxF)
61 x 108 x 135 mm
Interior: (HxAxF)
52 x 97 x 117 mm
Composición:
funda y un cajón
Peso:
0,19 Kg



K-4

Exteriores: (HxAxF)
61 x 216 x 135 mm
Interior: (HxAxF)
52 x 203 x 117 mm
Composición:
funda y un cajón
Peso:
0,49 Kg



Las cajoneras COMBIBOX son ensamblables entre sí, vertical y horizontalmente, convirtiéndolas en una herramienta ideal para agrupar y clasificar todo tipo de material pequeño. Resolviendo así muchos problemas y convirtiéndose en un auxiliar indispensable para su trabajo.

Un cajón por funda

Ensamblaje mediante "Cola de Milano" en los cuatro lados

Etiquero frontal

Tirador ergonómico

Cajones extraíbles con interior totalmente liso. Disponibles en colores azul, gris y verde

K-8

Exteriores: (HxAxF)

100 x 240 x 345 mm

Interior: (HxAxF)

87 x 222 x 310 mm

Composición

por cajón: 1

Material:

Poliestireno

Color cajón: azul, gris y verde

Color funda: negro

Peso: 1,4 Kg



- Para separar las fundas COMBIBOX tenga en cuenta que las fundas sólo salen en un sentido, no las golpee con un martillo ya que se romperían.
- No se olvide de indicar en su pedido el color de los cajones ni las cubetas de compartimentación.

EK-3

Exteriores: (HxAxF)

82 x 220 x 103 mm

Capacidad cajón: 3

Material:

Poliestireno

Color: verde

Peso: 0,14 Kg



Ejemplo de composición. No incluye cajón.

EK-4

Exteriores: (HxAxF)

82 x 111 x 154 mm

Capacidad cajón: 4

Material:

Poliestireno

Color: verde

Peso: 0,10 Kg



Ejemplo de composición. No incluye cajón.

EK-6

Exteriores: (HxAxF)

82 x 111 x 103 mm

Capacidad cajón: 6

Material:

Poliestireno

Color: verde

Peso: 0,06 Kg



Ejemplo de composición. No incluye cajón.

ARCHIVOS PARA PORTAOBJETOS MÉDICOS

K-8/75

Exteriores: (HxAxF)

100 x 240 x 345 mm

Interior: (HxAxF)

88 x 222 x 310 mm

Composición:

1 cajón con 5 K-75

Material:

Poliestireno

Color cajón: azul, gris y verde

Color funda: negro

Peso: 1,98 Kg



K-75 (Apto sólo para K-8)

Exteriores: (HxAxF)

82 x 44 x 310 mm

Capacidad por cajón:

5 K-75

Tiene capacidad para

75 portaobjetos

Medida portaobjeto: (HxA)

76 x 25,4 mm


Material: Poliestireno

Color: gris

Peso: 0,12 Kg



Las cajoneras COMBIBOX son ensamblables entre sí, vertical y horizontalmente, convirtiéndolas en una herramienta ideal para agrupar y clasificar todo tipo de material pequeño. Resolviendo así muchos problemas y convirtiéndose en un auxiliar indispensable para su trabajo.



K-8/2

Exteriores: (HxAxF)
100 x 240 x 345 mm
Interior: (HxAxF)
42 x 222 x 310 mm
Composición por cajón: 2
Material:
Poliestireno
Color cajón: azul, gris y verde
Color funda: negro
Peso: 1,51 Kg



- Para separar las fundas COMBIBOX tenga en cuenta que las fundas sólo salen en un sentido, no las golpee con un martillo ya que se romperían.
- No se olvide de indicar en su pedido el color de los cajones, ni las cubetas de compartimentación.

EK-4/1

Exteriores: (HxAxF)
41 x 111 x 154 mm
Capacidad cajón: 4
Material:
Poliestireno
Color: verde
Peso: 0,06 Kg



Ejemplo de composición.
No incluye cajón.

EK-4/2

Exteriores: (HxAxF)
41 x 111 x 154 mm
Capacidad cajón: 4
Material:
Poliestireno
Color: verde
Peso: 0,07 Kg



Ejemplo de composición.
No incluye cajón.

EK-6/1

Exteriores: (HxAxF)
41 x 111 x 103 mm
Capacidad cajón: 6
Material:
Poliestireno
Color: verde
Peso: 0,04 Kg



Ejemplo de composición.
No incluye cajón.

EK-6/2

Exteriores: (HxAxF)
41 x 111 x 103 mm
Capacidad cajón: 6
Material:
Poliestireno
Color: verde
Peso: 0,05 Kg



Ejemplo de composición.
No incluye cajón.

EK-6/4

Exteriores: (HxAxF)
41 x 111 x 103 mm
Capacidad cajón: 6
Material:
Poliestireno
Color: verde
Peso: 0,06 Kg



Ejemplo de composición.
No incluye cajón.

ARCHIVOS PARA PORTAOBJETOS GEOLÓGICOS

K-8/2/40

Exteriores: (HxAxF)
100 x 240 x 345 mm
Interior: (HxAxF)
42 x 222 x 310 mm
Composición:
2 cajón con 5 K-40
Material:
Poliestireno
Color cajón: azul, gris y verde
Color funda: negro
Peso: 2,33 Kg



K-40 (Apto sólo para K-8/2)

Exteriores: (HxAxF)
41 x 44 x 310 mm
Capacidad por cajón:
5 K-40
Capacidad para
40 portaobjetos
Medida portaobjeto: (HxA)
50 x 25,4 mm
Material: Poliestireno
Color: gris
Peso: 0,09 Kg



Los muebles de plástico Multibox son ideales para ordenar, clasificar y agrupar todos los pequeños materiales a la vista gracias a sus pequeños cajones transparentes. Cuánto más pequeñas son las piezas, mayor es el riesgo de extravío o pérdida de las mismas y más importante realizar una correcta clasificación y control.

Funda apilable para un ensamblaje vertical

Cajón transparente con topes traseros antivuelco

Material: Poliestireno
Cajones en poliestireno cristal
Color funda: negro, rojo y verde

Etiqueta de cartulina blanca para el etiquetero frontal

FORMATO FUNDA (A) 470 mm

MB-124 BH

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

4 CM-24
4 CM-24/2T
4 CM-24/3T
4 CM-24/5T
4 CM-24/2L
4 CM-24/3L
Peso: 3,01 Kg



MB-124

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

24 CM-24
Peso: 2,79 Kg



MB-112

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

12 CM-12
Peso: 2,14 Kg



MB-108

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

8 CM-08
Peso: 2,04 Kg



MB-106

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

6 CM-06
Peso: 2,21 Kg



MB-104

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

4 CM-04
Peso: 2,02 Kg



MB-A

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

16 CM-24
4 CM-12
Peso: 2,57 Kg



MB-D

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

4 CM-08
4 CM-24
4 CM-12
Peso: 2,19 Kg



MB-K

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

8 CM-24
4 CM-12
2 CM-06
Peso: 2,38 Kg



MB-O

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

12 CM-24
2 CM-04
Peso: 2,40 Kg



MB-P

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

8 CM-24
4 CM-06
Peso: 2,40 Kg



MB-R

Exteriores: (HxAxF)
205 x 470 x 170 mm

Capacidad:

4 CM-24
4 CM-12
2 CM-04
Peso: 2,18 Kg



FORMATO FUNDA (A) 325 mm

MB-224 BH

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
4 CM-24
4 CM-24/2T
4 CM-24/3T
4 CM-24/5T
Peso: 2,01 Kg



MB-224

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
16 CM-24
Peso:
1,91 Kg



MB-212

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
8 CM-12
Peso:
1,49 Kg



MB-206

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
4 CM-06
Peso:
1,53 Kg



MB-U

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
8 CM-24
4 CM-12
Peso:
1,70 Kg



MB-X

Exteriores: (HxAxF)
205 x 325 x 170 mm
Capacidad:
8 CM-24
4 CM-06
Peso:
1,72 Kg



ACCESORIOS

CAJONES SUELTOS

CM-04

Medidas: (HxAxF)
80 x 212 x 140 mm



CM-06

Medidas: (HxAxF)
80 x 138 x 140 mm



CM-08

Medidas: (HxAxF)
38 x 212 x 140 mm



CM-12

Medidas: (HxAxF)
38 x 138 x 140 mm



CM-24

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm



CM-24/2L

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm
1 separador fijo longitudinal



CM-24/3L

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm
2 separadores fijos longitudinales



CM-24/2T

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm
1 separador fijo transversal



CM-24/3T

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm
2 separadores fijos transversales



CM-24/5T

Medidas: (HxAxF)
38 x 66 x 140 mm
4 separadores fijos transversales



MULTIBOX CON SEPARADORES INTERCAMBIABLES

M-315

Medidas: (HxAxF)
150 x 300 x 145 mm
Capacidad:
15 cajones
Peso:
0,92 Kg
Cada mueble incluye
15 separadores
transversales e
intercambiables



M-318

Medidas: (HxAxF)
150 x 360 x 145 mm
Capacidad:
18 cajones
Peso:
1,08 Kg
Cada mueble incluye
18 separadores
transversales e
intercambiables



Material: Poliestireno
Cajones en poliestireno cristal
Color: Rojo



Estos maletines son adecuados para cualquier tipo de utilización tanto profesional como para tiempo libre. Ideal para clasificación y organización de accesorios diversos y útiles.

Material: Polietileno

Tapa translúcida

Color: Amarillo, azul, gris, rojo y verde

ML-301

Exteriores: (HxAxF)
55 x 245 x 180 mm
Cubetas no incluidas



ML-301/1

Exteriores: (HxAxF)
55 x 245 x 180 mm
Composición:
3 MLC-501
1 MLC-502
1 MLC-503
1 MLC-504



ML-302

Exteriores: (HxAxF)
55 x 323 x 253 mm
Cubetas no incluidas



ML-302/1

Exteriores: (HxAxF)
55 x 323 x 253 mm
Composición:
6 MLC-501
2 MLC-502
2 MLC-503
2 MLC-504



MLC-501

Exteriores: (HxAxF)
45 x 55 x 50 mm
Color:
rojo



MLC-502

Exteriores: (HxAxF)
45 x 110 x 50 mm
Color:
rojo



MLC-503

Exteriores: (HxAxF)
45 x 165 x 50 mm
Color:
rojo



MLC-504

Exteriores: (HxAxF)
45 x 110 x 100 mm
Color:
rojo



Material: Polipropileno
Color: Negro

Tapa translúcida

ML-311

Exteriores: (HxAxF)
53 x 330 x 250 mm
Con divisores fijos
(10 huecos)



ML-312

Exteriores: (HxAxF)
62 x 400 x 305 mm
Con divisores extraíbles
(20 huecos)




ML-313

Exteriores: (HxAxF)
65 x 510 x 325 mm
Con divisores extraíbles
(22 huecos)



ML-314


Exteriores: (HxAxF)
60 x 420 x 350 mm
Con 20 cubetas extraíbles



ESTANTERÍA LIGERA EP50



Las estanterías ligeras EP50, están diseñadas para el almacenaje manual de mercancías de tamaño y carga ligera. Son idóneas gracias a su versatilidad y múltiples combinaciones. Su estudiado diseño, la convierte en un sistema de almacenaje sencillo, cómodo y funcional. Es de fácil montaje sin tornillos y de gran robustez.



- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) Puntales | 7) Encimera |
| 2) Pie y tapa puntal | 8) Soportes perforados |
| 3) Travesaños de fondo | 9) Soportes para paneles |
| 4) Estantes lisos | 10) Laterales |
| 5) Estantes con guías | 11) Fondos |
| 6) Diagonal | |



Las estanterías se suministran desmontadas

PUNTALES, PIE DE PLÁSTICO Y TAPA PUNTAL



PUNTALES (1)

Puntal reforzado en forma de T.

Medidas (HxA) mm	1989 x 50	2989 x 50
Paso (mm)	20	20
Color	Rojo RAL 3001	Rojo RAL 3001
Referencia	PP50-5420	PP50-5430

PIE DE PLÁSTICO Y TAPA PUNTAL (2)

Se utiliza para la base y como tapa del puntal. En color negro.

Referencia	PIE-EP50
------------	-----------------

DISTRIBUCIÓN (Travesaños de escalera por par de puntales)

Altura puntal	Travesaños
2000 mm	3
3000 mm	4

TRAVESAÑOS DE FONDO



TRAVESAÑOS DE FONDO (3)


Travesaño de escalera para dar estabilidad y robustez a la estructura

Medidas (L) mm	Referencia
300	TEP50-300
350	TEP50-350
400	TEP50-400
500	TEP50-500
600	TEP50-600

(*) Gris RAL 7035



ESTANTES



Carga máxima por estante: 90 Kg
Carga máxima por estantería: 500 Kg

ESTANTES (4)

Estante metálico liso. Altura: 30 mm

Medidas (Ax F mm)	Referencia	Medidas (Ax F mm)	Referencia
800 x 300	EP50-0830	1020 x 500	EP50-1050
800 x 400	EP50-0840	1020 x 600	EP50-1060
800 x 500	EP50-0850	1200 x 300	EP50-1230
800 x 600	EP50-0860	1200 x 400	EP50-1240
1020 x 300	EP50-1030	1200 x 500	EP50-1250
1020 x 400	EP50-1040	1200 x 600	EP50-1260
1120 x 350	EP50-1135	(También para carpetas colgantes)	

(*) Gris RAL 7035

GRAPAS METÁLICAS



GRAPAS METÁLICAS (5)

Grapa metálica galvanizada para el montaje del estante en el puntal

Referencia **S-EP50**

(*) Se necesitan 4 por estante.

DIAGONALES



DIAGONALES (6)

Diagonal galvanizada compuesta por 2 varillas y 2 tensores

Referencia **DIAG-EP50**

Número de diagonales por cuerpo:



ACCESORIOS

PANEL PERFORADO (9)

PF-40011013/S

Medidas (HxA):
450 x 1000 mm
Color:
gris RAL 7035



Más información sobre accesorios, consultar pág. 106

PANEL CON PESTAÑAS (9)

PP-42021013/S

Medidas (HxA):
450 x 1000 mm
Color:
gris RAL 7035



Más información sobre accesorios, consultar pág. 109

SOBRE ESTANTE DE MADERA (10)

Estante de madera melaminado de color gris.
Grosor: 16 mm.



Medidas (Ax F) mm	Referencia
1000 x 300	MEP50-1030
1000 x 400	MEP50-1040
1000 x 500	MEP50-1050
1000 x 600	MEP50-1060

ESTANTERÍA POLIRACK SEMI-PESADA



POLIRACK es un sistema de estanterías metálicas de máxima calidad y se caracteriza por sus enganches en cuña, que además de permitir un montaje rápido y fácil, aumentan su estabilidad y rigidez con la carga. Esta estantería está diseñada para almacenar mercancía semi-pesada, de una forma manual, convirtiéndola en una estantería para picking, pero con una gran capacidad de carga.




- 1) Puntales y Accesorios
- 2) Estantes
- 3) Travesaños simples y dobles
- 4) Placa base galvanizada
- 5) Tapa puntales de plástico



Las estanterías se suministran desmontadas

PUNTALES (1)



P-5



B-5

PUNTALES

Chapa laminada en frío, regulable cada 50 mm.

Medidas (HxAxF) mm	Color	Referencia
980 x 50 x 50	Verde RAL 6011	P-510
2000 x 50 x 50	Verde RAL 6011	P-520

ACCESORIOS

Tapa puntales de plástico verde	Placa base galvanizada
Referencia	Referencia
P-5	B-5

ESTANTES SERIE 200 Y 300 (2)



Grosor de chapa: 1,2 mm
Chapa laminada en frío

ESTANTES SERIE 200

Medidas (AxF) mm	200 x 275	200 x 375	-	200 x 575
Color	Verde RAL 6011	Verde RAL 6011	-	Verde RAL 6011
Referencia	E-227	E-237	-	E-257


ESTANTES SERIE 300

Medidas (AxF) mm	300 x 275	300 x 375	300 x 475	300 x 575
Color	Verde RAL 6011	Verde RAL 6011	Verde RAL 6011	Verde RAL 6011
Referencia	E-327	E-337	E-347	E-357

(*) Capacidad de carga: Ver travesaños



TRAVESAÑOS SIMPLES Y DOBLES (3)



TRAVESAÑOS SIMPLES (carga máxima: 400 Kg)

Chapa laminada en frío, regulable cada 50 mm.


Medidas (HxAxF) mm	Carga (Kg) ^(*)	Luz (m)	Color	Referencia
50 x 25 x 300	200	0,30	Verde RAL 6011	T-13
50 x 25 x 400	200	0,40	Verde RAL 6011	T-14
50 x 25 x 600	200	0,50	Verde RAL 6011	T-16
50 x 25 x 700	200	0,70	Verde RAL 6011	T-17
50 x 25 x 1200	170	1,00	Verde RAL 6011	T-112

GRAPA PARA TRAVESAÑOS TIPO T-1


Referencia	G-51
------------	------

(*) Capacidad de carga por travesaño, repartida uniformemente

DE FÁCIL MONTAJE




COLOCAR



ACOPLAR



FIJAR



TRAVESAÑOS DOBLES (carga máxima: 1200 Kg)

Chapa laminada en frío, regulable cada 50 mm.

Medidas (HxAxF) mm	Carga (Kg) ^(*)	Luz	Color	Referencia
100 x 25 x 500	600	0,50	Verde RAL 6011	T-25
100 x 25 x 700	600	0,70	Verde RAL 6011	T-27
100 x 25 x 1000	580	1,00	Verde RAL 6011	T-210
100 x 25 x 1100	390	1,50	Verde RAL 6011	T-211

GRAPA PARA TRAVESAÑOS TIPO T-2

Referencia	G-52
------------	------

(*) Capacidad de carga por travesaño, repartida uniformemente



Solicite presupuesto para acabados especiales en poliéster para exteriores



EJEMPLOS DE ESTANTERÍAS



Estantería Flip (pág. 072)

Estos son algunos ejemplos de soluciones prácticas basadas en nuestra experiencia y en sus necesidades. Para mas información, solicite presupuesto individualizado



Estantería EP50 (pág. 068)







Estantería Flip (pág. 070)


ESTANTERÍA TUBULAR FLIP



Las estanterías FLIP, forman un sistema simple y económico para un almacenaje manual de cargas ligeras/medias. Su sistema de estantes tubulares garantiza una carga de hasta 250 kg. Es sencilla y de fácil montaje.

MÓDULOS COMPLETOS

ALTURA 2000		5 ESTANTES	1000 mm		1250 mm	
INICIAL	ADICIONAL	Fondo de estantes	Inicial	Adicional	Inicial	Adicional
		400 mm (3 tubos) entre tubos: 170 mm	ZA21405ND	ZA21405NS	ZA21406ND	ZA21406NS
		500 mm (4 tubos) entre tubos: 140 mm	ZA21505ND	ZA21505NS	ZA21506ND	ZA21506NS
		600 mm (5 tubos) entre tubos: 125 mm	ZA21605ND	ZA21605NS	ZA21606ND	ZA21606NS
ALTURA 3000		7 ESTANTES	1000 mm		1250 mm	
		400 mm (3 tubos) entre tubos: 170 mm	ZA31405ND	ZA31405NS	ZA31406ND	ZA31406NS
		500 mm (4 tubos) entre tubos: 140 mm	ZA31505ND	ZA31505NS	ZA31506ND	ZA31506NS
		600 mm (5 tubos) entre tubos: 125 mm	ZA31605ND	ZA31605NS	ZA31606ND	ZA31606NS
Color escalera: azul RAL 5015			Color estantes: gris RAL 7035			

ESTANTE ADICIONAL (CON O SIN CUBRE ESTANTE)					
	Fondo de estantes	Estante tubular		Cubre estante DM 3 mm	
		1000 mm	1250 mm	1000 mm	1250 mm
	400 mm	FL-1040 SM	FL-1240 SM	FORRO-1040	FORRO-1240
	500 mm	FL-1050 SM	FL-1250 SM	FORRO-1050	FORRO-1250
	600 mm	FL-1060 SM	FL-1260 SM	FORRO-1060	FORRO-1260
Carga máxima por estante: 250 Kg (capacidad de carga repartida uniformemente)					



Las estanterías se suministran desmontadas

- Estantes tubulares.
- Cubre-estantes no incluidos.




ESTANTERÍAS ALMACENAJE VERTICAL



Las estanterías verticales, son la solución ideal para almacenar y clasificar todo tipo de mercancías que requieran una posición vertical, por ejemplo los listones, perfiles, molduras...

ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA ALMACENAJE VERTICAL



Las estanterías se suministran desmontadas

KIT SIMPLE INICIAL (se suministra sin separadores)		KIT SIMPLE ADICIONAL (se suministra sin separadores)	
EV-251834-I		EV-251834-A	
Medidas: (HxAxF) 2500 x 1800 x 340 mm Composición: 2 Bastidores de 2500 mm de alto 3 Largueros perforados cada 50 mm 1 base galvanizada atornillable		Medidas: (HxAxF) 2500 x 1750 x 340 mm Composición: 1 Bastidores de 2500 mm de alto 3 Largueros perforados cada 50 mm 1 base galvanizada atornillable	
Color bastidor: azul RAL 5015		Color larguero: gris RAL 7035	
ACCESORIOS	Izquierdo	Central	Derecho
Separador varilla (1)	R-1201030	R-1202030	R-1203030
	Longitud: 350 mm Ø 6 mm	Carga: 20 Kg/separador	Color: gris RAL 7035
Separador angular (2)	R-12B17550	R-12B27550	R-12B37550
	Medidas (HxF): 750 x 500 mm	Tubo: Ø 20 mm Carga: 20 Kg/separador	Color: gris RAL 7035
Separador tubular (3)	R-12C1030	R-12C2030	R-12C3030
	Longitud: 350 mm	Tubo: 35 x 20 mm Carga: 20 Kg/separador	Color: gris RAL 7035

ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA ALMACENAJE DE NEUMÁTICOS



Las estanterías para neumáticos es la propuesta idónea para el almacenaje de cubiertas de ruedas. Sus largueros son regulables en altura, facilitando el almacenaje de diferentes modelos y tamaños de ruedas.

KIT SIMPLE INICIAL		KIT SIMPLE ADICIONAL	
EN-201038-I		EN-201038-A	
Medidas: (HxAxF) 2000 x 1000 x 388 mm Composición: 2 escaleras de 2000 mm 6 largueros		Medidas: (HxAxF) 2000 x 950 x 388 mm Composición: 1 escaleras de 2000 mm 6 largueros	
Color escalera: gris RAL 7024 Color larguero: gris RAL 7035		Carga por módulo: 400 Kg Carga por par de travesaños: 60 Kg ^(*)	

(*) Capacidad de carga repartida uniformemente




Las estanterías se suministran desmontadas

PERFILES MAGNÉTICOS Y ETIQUETAS

Los perfiles magnéticos fabricados en caucho imantado, permiten etiquetar y señalizar cualquier superficie metálica. Están diseñados para rotularse fácilmente, son prácticos sin límite de utilización, gran adherencia, no rayan, son flexibles y se cortan con tijeras.

PERFIL ADHESIVO

- Etiquetas magnéticas en bobina de 25 mt
- Perfil magnético con superficie adhesiva



AMA-12

Adhesivo de 12 mm

AMA-20

Adhesivo de 20 mm

AMA-26

Adhesivo de 26 mm

AMA-39

Adhesivo de 39 mm



PERFIL ROTULABLE

- Etiquetas magnéticas en bobina de 25 mt
- Perfil magnético con superficie rotulable



PMA-20

Perfil de 20 mm

PMA-26

Perfil de 26 mm

PMA-39

Perfil de 39 mm

PMA-50

Perfil de 50 mm



PERFIL CON ETIQUETA

- Etiquetas magnéticas en bobina de 25 mt
- Perfil magnético con etiqueta y protector plástico extraíble



EMA-25

Etiquetas de 25 mm

EMA-30

Etiquetas de 30 mm

EMA-40

Etiquetas de 40 mm

EMA-50

Etiquetas de 50 mm

EMA-70

Etiquetas de 70 mm



Tenemos a su disposición protectores plásticos y cartulinas de reposición. NO DUDE EN CONSULTARNOS.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

El sistema de señalización mediante clasificadores y fundas, es perfecto para proteger, clasificar y organizar líneas de producción, almacenes, fichas técnicas, instrucciones de montaje....

CLASIFICADORES

TF-416159

Clasificador con dorsal magnético de pared ideal para estanterías, líneas de producción, almacenes y maquinaria. Incluye 5 fundas A4 con pivotes y marco en diferentes colores. Topes laterales integrados para una óptima inclinación. Colores: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



TF-464109

Clasificador de pared ideal para proteger fichas técnicas, instrucciones de montaje y listados de referencia. Soporte con 10 fundas A4 con pivotes y marco en diferentes colores. Incluye material de fijación. Colores: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



TF-434109

Clasificador de sobremesa ideal para fichas técnicas, instrucciones de montaje y listados telefónicos, etc. Soporte metálico con 10 fundas A4 en diferentes colores. Incluye 5 índices. Extensión hasta 30 fundas si se añade el soporte de clasificación (Ref. TF-464109). Colores: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



FUNDAS

TF-158509

Fundas anti-reflejo colgantes A3 con 2 anillas y en formato horizontal. Gran variedad de colores. Suministros en paquetes de 5 u. en colores surtidos: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



TF-154401

Fundas anti-reflejo con gancho. Formato A4. Orientación: vertical. Apertura gancho: 28 mm. Suministros en paquetes de 5 u. Color: azul.



TF-134529

Fundas A4, con 2 bandas adhesivas, se pega sobre cualquier superficie lisa. Orientación: vertical/horizontal. Suministro en paquetes de 5 u. en colores surtidos: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



TF-194607

Fundas marco magnéticas A4. Preserva las superficies y puede desplazarse fácilmente. Suministro en paquetes de 5 u. en colores surtidos: amarillo, azul, negro, rojo y verde.



ACCESORIOS

SOPORTE ADAPTADOR

TF-604850

Soporte con cabezal pivotante 120°, ideal para almacenes, puntos de ventas y estanterías. También puede fijarse directamente a la pared. Apto para 1 ó 2 clasificadores. No incluidos, ref. TF-464109.



PAQUETE DE FUNDAS


TF-11400

Paquete de 10 fundas A4 de gran resistencia y anti-reflejo.

Apto para:
ref. 416159
ref. 464109
ref. 434109

Colores surtidos: amarillo, azul, negro, rojo y verde.





Altura de alcance: Altura que se puede alcanzar, según el modelo de escalera, desde la altura de posición. Esta corresponde a unos 2,00 m sobre la altura de posición.

Altura de trabajo: La altura de trabajo es el área para trabajar a la altura del cuerpo, p. ej. con una perforadora.

ESCALERAS TRANSFORMABLES



EN 131 GS

DE DOS TRAMOS

Nº peldaños	2x7	2x8	2x9	2x11
Altura plegada (mm)	1990	2270	2550	3110
Altura extendida (mm)	3390	3670	3950	5070
Altura de trabajo de tijera (mm)	3470	3750	3990	5030
Altura de trabajo apoyable (mm)	4260	4540	4790	5850
Anchura en tijera sup./inf. (mm)	410/693	410/791	410/791	410/889
Peso (Kg)	6,6	7,5	8,6	10,6
Referencia	ESC-40045/14	ESC-40045/16	ESC-40045/18	ESC-40045/22



EN 131 GS

DE TRES TRAMOS

Nº peldaños	3x7	3x8	3x9	3x11
Altura plegada (mm)	2000	2280	2560	3120
Altura extendida (mm)	4240	5080	5640	7320
Altura de trabajo de tijera (mm)	3730	4260	4790	5840
Altura de trabajo apoyable (mm)	5050	5840	6360	7940
Anchura en tijera sup./inf. (mm)	475/693	475/791	475/791	475/889
Peso (Kg)	9,4	11,8	13,2	17,4
Referencia	ESC-40047/21	ESC-40047/24	ESC-40047/27	ESC-40047/33



EN 131 GS

TELESCÓPICA

Nº peldaños	4x4	4x5	4x6
Longitud apoyada (mm)	2350-4020	2900-5140	3460-6260
Altura de trabajo en tijera (mm)	2760	3300	3850
Altura de trabajo apoyable (mm)	4500	5600	6700
Anchura en tijera sup./inf. (mm)	355/830	355/945	355/1055
Peso (Kg)	13,2	16,2	19
Referencia	ESC-4142/16	ESC-4142/20	ESC-4142/24

NUEVO



ESCALERAS CON PLATAFORMA

MÓVIL CON ACCESO POR 1 LADO

Nº peldaños	3	4	6	8
Altura de trabajo (mm)	2250	2450	2950	3450
Altura total (mm)	1750	1950	2450	2950
Altura hasta la plataforma (mm)	750	950	1450	1950
Ancho (mm)	890	890	1070	1200
Fondo (mm)	1300	1500	1900	2300
Plataforma (mm)	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800
Distancia entre peldaños (mm)	240	240	240	240
Profundidad de peldaños (mm)	200	200	200	200
Carga máxima admisible (Kg)	150	150	150	150
Peso (Kg)	29,5	33	41	49,5
Referencia	ESC-6888/3	ESC-6888/4	ESC-6888/6	ESC-6888/8



- Equipada con 4 ruedas Ø 125 mm con bloqueo automático a la subida.
- Se recomienda el uso de pasamanos a partir de 6 peldaños (2 pasamanos por escalera).
- Se suministra desmontada.

MÓVIL CON ACCESO POR 2 LADOS

Nº peldaños	3	4	6	8
Altura de trabajo (mm)	2250	2450	2950	3450
Altura total (mm)	1750	1950	2450	2950
Altura hasta la plataforma (mm)	750	950	1450	1950
Ancho (mm)	890	890	1070	1200
Fondo (mm)	1500	1750	2350	2900
Plataforma (mm)	600 x 800	600 x 800	600 x 800	600 x 800
Distancia entre peldaños (mm)	240	240	240	240
Profundidad de peldaños (mm)	200	200	200	200
Carga máxima admisible (Kg)	150	150	150	150
Peso (Kg)	38,5	40	49,4	58
Referencia	ESC-6889/3	ESC-6889/4	ESC-6889/6	ESC-6889/8



- Equipada con 4 ruedas Ø 125 mm con bloqueo automático a la subida.
- Se recomienda el uso de pasamanos a partir de 6 peldaños (2 pasamanos por escalera).
- Se suministra desmontada.

MÓVIL CON ACCESO POR 1 LADO EN 60º

Nº peldaños	3	5	7	10	12
Altura total (mm)	1779	2279	2729	3529	4029
Altura hasta la plataforma (mm)	750	1250	1750	2500	3000
Fondo (mm)	1120	1409	1697	2131	2348
Plataforma (mm)	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Estabilizador (mm)	875	1108	1408	1808	1908
Profundidad peldaño (mm)	200	200	200	200	200
Peso (Kg)	21	30	40	53	65
Referencia	ESC-101003	ESC-101005	ESC-101007	ESC-101010	ESC-101012



- Solicitar presupuesto para barandilla adicional.
- Equipada con 2 ruedas con freno de palanca.
- Se suministra desmontada.

ESCALERAS CON PLATAFORMA

MÓVIL PLEGABLE

Nº peldaños	6	8	10	12
Altura plegada (mm)	2540	3040	3540	4040
Altura de alcance (mm)	3400	3850	4300	4800
Altura hasta la plataforma (mm)	1410	1880	2340	2800
Altura tijera (mm)	2310	2780	3240	3700
Anchura inferior (mm)	700	750	800	850
Fondo (mm)	1440	1750	2050	2350
Plataforma (mm)	400 x 485	400 x 485	400 x 485	400 x 485
Peso (Kg)	13	15	17,5	19,5
Referencia	ESC-8081/06	ESC-8081/08	ESC-8081/10	ESC-8081/12

• Equipada con bandeja de 450 mm de ancho y con 2 ruedas Ø 100 mm con bloqueo automático a la subida.

EN 131



PLEGABLE

Nº peldaños	4	6	8	10	12
Altura plegada (mm)	1960	2460	2960	3460	3960
Altura de alcance (mm)	2950	3400	3850	4350	4800
Altura hasta la plataforma (mm)	940	1400	1870	2330	2790
Altura tijera (mm)	1750	2210	2680	3140	3600
Anchura inferior (mm)	650	700	750	800	850
Fondo (mm)	1000	1300	1600	1900	2200
Plataforma (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Peso (Kg)	9,5	11,8	14,2	17	20
Referencia	ESC-8080/04	ESC-8080/06	ESC-8080/08	ESC-8080/10	ESC-8080/12

• Equipada con una bandeja de 450 mm de ancho.

EN 131



ESCALERAS DE TIJERA

CON ACCESO POR 1 LADO

Nº peldaños	3	4	6	8
Altura plegada (mm)	1270	1500	1960	2440
Altura de trabajo (mm)	2590	2810	3240	3700
Altura hasta la plataforma (mm)	590	810	1240	1700
Ancho (mm)	410	430	480	530
Distancia entre peldaños (mm)	330	330	400	400
Profundidad peldaño (mm)	80	80	80	80
Peso (Kg)	3,2	3,7	5,3	7,4
Referencia	ESC-49093	ESC-49094	ESC-49096	ESC-49098

EN 131



CON ACCESO POR 1 LADO Y ESCALÓN DOBLE

Nº peldaños	5	6	7	8
Altura vertical total (mm)	1670	1880	2100	2310
Altura de alcance (mm)	3020	3230	3440	3660
Anchura en tijera sup./inf. (mm)	390/515	390/549	390/576	390/604
Longitud de exp. (mm)	1000	1140	1290	1440
Peso (Kg)	6,4	7,2	8,2	9,2
Referencia	ESC-71026/05	ESC-71026/06	ESC-71026/07	ESC-71026/08

• Equipada con una plataforma de 250 x 250 mm de ancho.



ESCALERAS DE TIJERA

CON ACCESO POR 2 LADOS

Nº peldaños	2x4	2x6	2x8
Altura (mm)	1000	1500	2000
Altura de alcance (mm)	3100	3600	4050
Ancho (mm)	435	485	540
Longitud de exp. (mm)	900	1300	1650
Peso (Kg)	4,5	6,7	8,8
Referencia	ESC-4024/08	ESC-4024/12	ESC-4024/16



EN 131 GS

ESCALERAS DE BAJA ALTURA

Escalera ligera de aluminio con plataforma superior, para todo tipo de trabajos a poca altura.

PLEGABLE CON PLATAFORMA

Nº peldaños	Altura (mm)	Ancho (mm)	Alto Plegado (mm)	Plataforma (Ax F) mm	Referencia
3	670	390	820	330 x 230	ESC-103



TABURETE CON RUEDAS RETRACTILES

Alto (mm)	Base Ø (mm)	Sobre Ø (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	Material	Referencia
430	440	290	150	3,7	Polipropileno	STEP

Colores: azul, blanco, gris claro, negro y rojo

Taburete-escalera de plástico de fácil desplazamiento mediante tres ruedas retráctiles que permiten una adhesión firme y antideslizante de la base al someterse a una carga. Fabricado según normativa europea EN 14183:2004.



ANDAMIOS DE ALUMINIO

ANDAMIO MÓVIL PLEGABLE

Referencia: **AND-70994**

Ancho de bastidor: 1500 mm

Profundidad de bastidor: 720 mm

Altura trabajo: desde 3140 mm hasta 7650 mm

Todas las plataformas equipadas con trampilla

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble palanca de freno regulables en altura

Fácil de plegar y desplegar

Carga máxima: 200 Kg/m² carga repartida según grupo de andamios 3, DIN EN 1004.

¡5 años de garantía!

MODELO AND-70994

Altura trabajo (mm)	3140	4650	6150	7650
Altura posición (mm)	1140	2650	4150	5650
Altura andamio (mm)	2140	3650	5150	6650
Nº de plataformas	1	1	1	2
Peso total (Kg)	28,7	57,5	68,1	86,5
Referencia	AND-70994/01	AND-70994/02	AND-70994/03	AND-70994/04



LASTRES

Referencia				
AND-70994/01	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
AND-70994/02	0 Kg	0 Kg	40 Kg ⁽¹⁾	40 Kg ⁽¹⁾
AND-70994/03	80 Kg ⁽¹⁾	80 Kg ⁽¹⁾	80 Kg ⁽¹⁾	80 Kg ⁽¹⁾
AND-70994/04	120 Kg	120 Kg	160 Kg ⁽¹⁾	160 Kg ⁽¹⁾



Disponemos de lastres de seguridad para nuestros andamios de aluminio de 10 y 15 Kg. Consulte la tabla para saber con cuantos kilos necesita equipar su andamio de aluminio.

Lastre 10 Kg: ref. 0050879

Lastre 15 Kg: ref. 0050985

⁽¹⁾ Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan 2 tubos de soporte más, ref. 7072/41.



ANDAMIOS DE ALUMINIO

ANDAMIO MÓVIL



¡5 años
de garantía!

Referencia: **AND-7074**

Ancho de bastidor: 2000 mm

Profundidad de bastidor: 720 mm

Altura trabajo: desde 3250 mm hasta 11250 mm

Todas las plataformas equipadas con trampilla

Equipado con 4 ruedas Ø 150 mm con doble

palanca de freno regulables en altura

Fácil montaje y desmontaje

Carga máxima: 200 Kg/m² carga uniformemente repartidos según grupo de andamios 3, DIN EN 1004.

MODELO AND-7074

H trabajo (mm)	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9250	10250	11250
H posición (mm)	1250	2250	3250	4250	5250	6250	7250	8250	9520
H andamio (mm)	2470	3350	4350	5350	6350	7350	8350	9350	10350
Nº plataformas	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Referencia	AND-7074/03	AND-7074/04	AND-7074/05	AND-7074/06	AND-7074/07	AND-7074/08	AND-7074/09	AND-7074/10	AND-7074/11

LASTRES

Referencia				
AND-7074/03	0 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg
AND-7074/04	0 Kg	50 Kg ^(*)	0 Kg	50 Kg ^(*)
AND-7074/05	0 Kg	80 Kg ^(*)	0 Kg	90 Kg ^(*)
AND-7074/06	0 Kg	110 Kg ^(*)	0 Kg	130 Kg ^(*)
AND-7074/07	0 Kg	140 Kg ^(*)	0 Kg	180 Kg ^(*)
AND-7074/08	40 Kg ^(*)	180 Kg ^(*)	40 Kg ^(*)	250 Kg ^(*)
AND-7074/09	40 Kg ^(*)	220 Kg ^(*)	100 Kg ^(*)	0 Kg ⁽²⁾
AND-7074/10	60 Kg ^(*)	260 Kg ^(*)	no autorizado	no autorizado
AND-7074/11	80 Kg ^(*)	300 Kg ^(*)	no autorizado	no autorizado



Disponemos de lastres de seguridad para nuestros andamios de aluminio de 10 y 15 Kg. Consulte la tabla para saber con cuantos kilos necesita equipar su andamio de aluminio.
Lastre 10 Kg: ref. 0050879
Lastre 15 Kg: ref. 0050985

^(*) Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan 2 tubos de soporte más, ref. 7072/41.



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES



Asesoramiento comercial

Ponemos a su disposición toda nuestra red de técnicos comerciales, quienes le asesorarán debidamente en función de sus necesidades y su modelo de vehículo.

Optimización máxima del espacio

Nuestros sistemas modulares y sus múltiples accesorios garantizan el máximo aprovechamiento del espacio interior del vehículo: equipamientos modulares, paneles de protección de suelos y paredes, cajoneras, estanterías, sistemas de anclaje y estructuras para fijación de cargas, etc. permiten distribuir el espacio interior del vehículo de forma eficaz y ordenada, proporcionando efectividad y comodidad a su negocio.

Soluciones personalizadas

Nos adaptamos a cualquier marca de vehículo y modelo. Realizamos estudios específicos para cada marca, modelo e incluso tenemos en cuenta su profesión, sin olvidarnos de sus prioridades y necesidades.

Certificados, homologaciones y crash-test

Disponemos de todos los Certificados de Calidad y Homologación Europeos para su tranquilidad. Nuestros módulos han sido sometidos a una evaluación exhaustiva para comprobar su comportamiento en materia de seguridad. Nos avalan más de 50 años de experiencia en el sector de Manutención Industrial.



■ RAL 5003
■ RAL 9016



hasta
50
MODELOS
de módulos
para más de 30 vehículos



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES



MÓDULOS DE EQUIPAMIENTO

PL 605

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 3 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 1 Banco de trabajo abatible con tornillo y plato rotativo
- 1 Cubeto superior con alfombrilla antideslizante
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Nemo, Berlingo
Fiat: Dobló, Fiorino
Ford: Transit
Mercedes: Vito
Nissan: Primastar
Opel: Vivaro
Peugeot: Bipper, Partner
Renault: Kangoo, Trafic
Volkswagen: Caddy, T5

PL 611

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 1 Estante para cajas con alfombrilla antideslizante
- 2 Estante-cubeto con alfombrilla antideslizante
- 8 Cajas modelo Eurobox
- 2 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 2 Estantes extraíbles con maletines
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Jumper, Jumpy
Fiat: Dobló, Ducato, Scudo
Ford: Transit
Mercedes: Sprinter
Opel: Combo, Movano
Peugeot: Boxer, Expert
Renault: Master
Volkswagen: Caddy, T5

PL 613

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 1 Estante-cubeto con alfombrilla antideslizante y tapa abatible
- 2 Estantes con 6 cajas Plastibox cada uno
- 3 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 4 Estantes extraíbles con maletines
- 1 Cubeto superior con alfombrilla antideslizante
- 1 Banco trabajo abatible con tornillo y plato giratorio
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Jumper
Mercedes: Sprinter
Peugeot: Boxer
Renault: Kangoo
Volkswagen: Caddy Maxi
Fiat: Ducato

PL 619

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 4 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 4 Estantes extraíbles con maletines
- 2 Estante-Cubeto con alfombrilla antideslizante
- 2 Estantes para cajas con alfombrilla antideslizante
- 1 Estante con 5 cajas Plastibox
- 1 Retenedor para maletines
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Fiat: Scudo
Ford: Transit
Nissan: Primastar
Opel: Vivaro
Peugeot: Expert
Renault: Trafic
Volkswagen: T5

Estos son algunos ejemplos de soluciones prácticas basadas en nuestra experiencia y en sus necesidades.

Para mas información, solicite presupuesto individualizado



MÓDULOS DE EQUIPAMIENTO

PL 635

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 3 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 4 Estante extraíble con maletines
- 4 Estante-Cubeto con alfombrilla antideslizante y tapa abatible
- 1 Estante-Cubeto con alfombrilla antideslizante
- 2 Estante para cajas con alfombrilla antideslizante
- 1 Retenedor para maletines
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:
Mercedes: Sprinter
Volkswagen: Crafter

PL 668

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 6 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 1 Estante-Cubeto con alfombrilla antideslizante
- 1 Estante-Cubeto con alfombrilla antideslizante y tapa abatible
- 1 Retenedor para maletines
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo
- 1 Cubeto para objetos largos con alfombrilla antideslizante



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:
Fiat: Scudo
Volkswagen: Caddy

hasta
50
MODELOS
de módulos
para más de 30 vehículos

Estos son algunos ejemplos de soluciones prácticas basadas en nuestra experiencia y en sus necesidades.
Para mas información, solicite presupuesto individualizado

PL 653

- 1 Reborde inferior antideslizamiento
- 1 Cajón con alfombrilla antideslizante
- 2 Estantes con 4 cajas Plastibox
- 1 Estante para cajas con alfombrilla antideslizante
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Nemo, Berlingo
Fiat: Dobló, Fiorino, Scudo
Ford: Transit
Mercedes: Citan
Nissan: Primastar
Opel: Vivaro
Peugeot: Bipper, Partner
Renault: Kangoo
Volkswagen: Caddy

PL 656

- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 5 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 1 Cubeto superior con alfombrilla antideslizante
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Nemo, Berlingo
Fiat: Dobló, Fiorino, Scudo
Ford: Transit
Mercedes: Citan
Nissan: Primastar
Opel: Vivaro
Peugeot: Bipper, Partner
Renault: Kangoo
Volkswagen: Caddy

PL 658

- 1 Tapa abatible de aluminio
- 1 Base con alojamientos para fijación carga
- 3 Cajones con alfombrilla antideslizante
- 1 Cubeta para archivadores con alfombrilla antideslizante
- 1 Estante para cajas con alfombrilla antideslizante
- 1 Set tornillería para fijación en vehículo



COMPATIBLE CON LOS MODELOS:

Citroën: Nemo, Berlingo
Fiat: Dobló, Fiorino, Scudo
Ford: Transit
Mercedes: Citan
Nissan: Primastar
Opel: Vivaro
Peugeot: Bipper, Partner
Renault: Kangoo
Volkswagen: Caddy