

1 | EQUIPAMIENTO PARA FÁBRICA Y TALLER, JUEGOS

CARROS DE TALLER, BANCOS MÓVILES Y ACCESORIOS

→ PÁGINA 4

CONVERTA Y ACCESORIOS

→ PÁGINA 15

CAJAS PORTÁTILES, MALETINES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

→ PÁGINA 17

SURTIDOS

→ PÁGINA 25

MERCHANDISING Y ACCESORIOS

→ PÁGINA 72



1

Mucho más que un simple estándar. Carro de taller 90.



El carro de taller 90 es la opción perfecta para el almacenamiento móvil de sus herramientas. Convince por una bandeja de plástico ABS resistente al desgaste y cajones con apertura total sobre rodillos. El diseño y la pintura en RAL 7016 se integran sin fisuras en el entorno de taller.



	300 kg
	25 kg
	●●○
	100%
	912 mm

1

Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.

2

Concepto de seguridad de dos niveles:

- Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave plegable.
- Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.

3

Empuñadura de transporte estable.

4

6 cajones bloqueables de fácil extracción con apertura total sobre rodillos. Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS.

5

Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 100 mm) con un freno de estacionamiento.


Robusto. Compacto. Seguro.

Carro de taller 95.

1



Aún más seguridad y longevidad ofrece el modelo 95. Una empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada y una protección antichoque por todo el contorno lo hacen especialmente robusto. A esto se suma un concepto de seguridad de tres niveles con cierre centralizado e individual, así como una protección antivuelco para máxima seguridad.



1

Concepto de seguridad de tres niveles:

- Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
- Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
- Protección antivuelco -no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.

2

Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.

3

Cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.

4

Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.

5

Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm) con dos frenos de estacionamiento. Una protección contra la acumulación de hilos impide que penetren hilos o suciedad en los cojinetes.

Individualización

Para los carros de taller 95, 95VA y 98VA hay disponibles 5 colores y opcionalmente 6, 7 u 8 cajones.



Mejorando lo bueno. Carro de taller 95VA.



El carro de taller 95VA es una versión del modelo 95 mejorada en muchos detalles. La superficie de trabajo y la bandeja superior, así como el panel terminal de acero inoxidable, son especialmente longevos y resistentes a los arañazos. La identificación de los cajones permite además localizar rápidamente la herramienta buscada.

**1****3****2**

	750 kg
	30 kg
	•••
	100%
	1021 mm

1

Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.

2

Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.

3

Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).



El orden es necesario


Con un volumen de aprox. 9 l (AB 95) y 14 l (AB 98), respectivamente, estos prácticos contenedores ofrecen espacio suficiente para los residuos. Opción para los modelos 95, 95VA (AB 95) y 98VA (AB 98).

El no va más. Carro de taller 98VA.

1



Si lo que precisa son más opciones de almacenamiento y una superficie de trabajo más amplia, su opción es el 98VA. Un volumen de los cajones el doble de grande que en el carro de taller 95/95VA y una superficie de trabajo de acero inoxidable notablemente más grande ofrecen espacio suficiente. Los cajones en diseño TCS son de una calidad especial y cada uno soporta una carga de 40 kg.



Tamaños de los cajones



90, 95 y 95VA



98VA

1

Cajones con un 100% más de volumen en comparación con 90, 95 y 95VA.

2

Carga por cajón hasta 40 kg, capacidad de carga estática 1400 kg.

3

Incluye todas las características del 95VA.

4

5 colores estándar para la adaptación personalizada a su taller (modelos 95, 95VA y 98VA).



Todo a mano

Los soportes para botes de aerosol SDH 95 y 98 permiten acceder con rapidez a botes y destornilladores.


Modelo SDH 95 para 95, 95VA: 4 botes de aerosol, 5 destornilladores.

Modelo SDH 98 para 98VA: 6 botes de aerosol, 7 destornilladores.

Preparado para todo. Banco de trabajo WB620



El banco de trabajo WB620 de STAHLWILLE: moderno, resistente y polivalente, basado en el exitoso carro de taller 95VA. La altura de trabajo de 103 cm, una gran super cie de trabajo y siete cajones garantizan la máxima comodidad para los trabajos profesionales. El concepto de seguridad en tres niveles protege contra la extracción indeseada o pérdida de la herramienta y contra el vuelco por la apertura de varios cajones.

**1**

Seguro – el cierre centralizado de los cajones y la cerradura con la misma llave en la zona del armario protegen frente a la retirada no permitida de herramientas.

2

Ergonómico – la resistente superficie de trabajo multiplex (115 x 50 cm) soporta incluso las más duras exigencias y es especialmente ergonómica gracias a sus 103 cm de altura de trabajo.

3

Ingenioso – siete cajones extraíbles con apertura total, guía de marcha suave con jaula de bolas y protección antivuelco integrada.

4

Generoso – siete cajones y un amplio armario ofrecen un gran espacio de almacenamiento. La bandeja del armario es especialmente práctica, ya que se puede ajustar en intervalos de 5 cm. Disponible también con varias bandejas.

5

Alta calidad – el sólido diseño y los detalles, como el panel terminal de acero inoxidable, aseguran la longevidad característica de STAHLWILLE. Made in Germany.


6

Polivalente – trama perforada para la colocación de herramientas o accesorios voluminosos (compatible con el carro de taller 95). El soporte para rollos de papel ya está integrado.

Carros de taller, cajas de herramientas, bancos móviles y accesorios

90/6A Carro de taller

- 6 cajones bloqueables de fácil extracción con apertura total sobre rodillos.
- Concepto de seguridad de dos niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
- Empuñadura de transporte estable.
- Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 100 mm), con proyección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con un freno de estacionamiento.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



Código	Color	Δ kg
81 20 0000	gris antracita, RAL 7016	53,2

SCH 90 Cajones



Código	tño.	Dimensiones en mm	para núm.	Δ kg
81 49 00 80	80SI	530 x 350 x 80	90/6A	2,95
81 49 01 20	120SI	530 x 350 x 120	90/6A	3,55
81 49 01 65	165SI	530 x 350 x 165	90/6A	4,5

R 90 Juego de ruedas


Compuesto por:
2 ruedas fijas y 2 orientables,
1 de ellas con freno, Ø 100 mm.



Código	para núm.	Δ kg
81 49 0000	90/6A	2,75

95/6 Carro de taller TTS

- 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



	STAHLWILLE verde		RAL 2703035		RAL 9010
	RAL 3020		RAL 7016		

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 10	95/6G	verde	65,5
81 20 00 11	95/6R	rojo, RAL 3020	65,5
81 20 00 12	95/6B	azul, RAL 2703035	65,5
81 20 00 13	95/6A	gris antracita, RAL 7016	65,5
81 20 00 14	95/6W	blanco, RAL 9010	65,5


SCH 95 Cajones



Código	tño.	Dimensiones en mm	para núm.	Δ kg
81 49 10 80	80SI	530 x 350 x 80	WB620; 95/6; 95/7; 95/8	2,8
81 49 11 20	120SI	530 x 350 x 120	WB620; 95/6; 95/7	3,05
81 49 11 60	160SI	530 x 350 x 160	WB620; 95/6; 95/7; 95/8	4,05

95/7 Carro de taller TTS

- 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



STAHLWILLE verde
RAL 3020


RAL 2703035
RAL 7016

RAL 9010

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 15	95/7G	verde	69,5
81 20 00 16	95/7R	rojo, RAL 3020	69,5
81 20 00 17	95/7B	azul, RAL 2703035	69,5
81 20 00 18	95/7A	gris antracita, RAL 7016	69,5
81 20 00 19	95/7W	blanco, RAL 9010	69,5

95/8 Carro de taller TTS

- 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Bandeja de plástico ABS resistente al desgaste, al aceite y al skydrol con compartimientos para pequeñas piezas.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



STAHLWILLE verde
RAL 3020

RAL 2703035
RAL 7016

RAL 9010

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 20	95/8G	verde	74
81 20 00 21	95/8R	rojo, RAL 3020	74
81 20 00 22	95/8B	azul, RAL 2703035	74
81 20 00 23	95/8A	gris antracita, RAL 7016	74
81 20 00 24	95/8W	blanco, RAL 9010	74

R 95 Juego de ruedas

Compuesto por:
2 ruedas fijas y 2 orientables,
2 de ellas con freno, Ø 125 mm.



Código	para núm.	Δ kg
81 49 00 01	WB620; 95; 95VA	3,9

913/4 Bandeja superior para carros

Resistente a los aceites y al skydrol.



Código	para núm.	mm	Δ g
81 49 00 04	95	565 x 490 x 23	1250

910 Esterilla antideslizante GRIPMAT


protege las herramientas,
evita resbalamientos y traqueteos.



Código	Largo mm	Ancho mm	Δ g
89 01 00 03	3800	370	680

95VA/6 Carro de taller TTS

- 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



	STAHLWILLE verde		RAL 2703035		RAL 9010
	RAL 3020		RAL 7016		

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 55	95VA/6G	verde	68,5
81 20 00 56	95VA/6R	rojo, RAL 3020	68,5
81 20 00 57	95VA/6B	azul, RAL 2703035	68,5
81 20 00 58	95VA/6A	gris antracita, RAL 7016	68,5
81 20 00 59	95VA/6W	blanco, RAL 9010	68,5


SCH 95VA Cajones



Código	tño.	Dimensiones en mm	para núm.	Δ kg
81 49 30 80	80SI	530 x 350 x 80	95VA/6; 95VA/7; 95VA/8	2,9
81 49 31 20	120SI	530 x 350 x 120	95VA/6; 95VA/7	3,25
81 49 31 60	160SI	530 x 350 x 160	95VA/6; 95VA/7; 95VA/8	4,35

95VA/7 Carro de taller TTS

- 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



	STAHLWILLE verde		RAL 2703035		RAL 9010
	RAL 3020		RAL 7016		

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 60	95VA/7G	verde	72,5
81 20 00 61	95VA/7R	rojo, RAL 3020	72,5
81 20 00 62	95VA/7B	azul, RAL 2703035	72,5
81 20 00 63	95VA/7A	gris antracita, RAL 7016	72,5
81 20 00 64	95VA/7W	blanco, RAL 9010	72,5

SDH 95 Soporte para aerosoles


para 4 botes de aerosol y 5 destornilladores.



Código	para núm.	Δ kg
81 49 00 03	WB620; 95, 95VA	1,5

95VA/8 Carro de taller TTS

- 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



STAHlwille verde	RAL 2703035	RAL 9010
RAL 3020	RAL 7016	

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 65	95VA/8G	verde	77
81 20 00 66	95VA/8R	rojo, RAL 3020	77
81 20 00 67	95VA/8B	azul, RAL 2703035	77
81 20 00 68	95VA/8A	gris antracita, RAL 7016	77
81 20 00 69	95VA/8W	blanco, RAL 9010	77

AB 95 Cubeta para carro de taller


Volumen de ocupación aprox. 9 litros.



Código	para núm.	mm	Δ kg
89 01 00 52	WB620; 95, 95VA	302 x 133 x 320	2,1

98VA/6 Carro de taller TTS

- Cajones con un 100% más de volumen en comparación con 90, 95 y 95VA.**
- 6 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



STAHlwille verde	RAL 2703035	RAL 9010
RAL 3020	RAL 7016	

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 00 99	98VA/6G	verde	98
81 20 01 00	98VA/6R	rojo, RAL 3020	98
81 20 01 01	98VA/6B	azul, RAL 2703035	98
81 20 01 02	98VA/6A	gris antracita, RAL 7016	98
81 20 01 03	98VA/6W	blanco, RAL 9010	98

SCH 98VA Cajones



Código	tño.	Dimensiones en mm	para núm.	Δ kg
81 49 20 80	80SI	700 x 530 x 80	98VA/6; 98VA/7; 98VA/8	5,0
81 49 21 20	120SI	700 x 530 x 120	98VA/6; 98VA/7	6,0
81 49 21 60	160SI	700 x 530 x 160	98VA/6; 98VA/7; 98VA/8	6,5

98VA/7 Carro de taller TTS

- Cajones con un 100% más de volumen en comparación con 90, 95 y 95VA.
- 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



	STAHLWILLE verde		RAL 2703035		RAL 9010
	RAL 3020		RAL 7016		

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 01 04	98VA/7G	verde	100
81 20 01 05	98VA/7R	rojo, RAL 3020	100
81 20 01 06	98VA/7B	azul, RAL 2703035	100
81 20 01 07	98VA/7A	gris antracita, RAL 7016	100
81 20 01 08	98VA/7W	blanco, RAL 9010	100

R 98 Juego de ruedas

Compuesto por:
ruedas de marcha suave: 2 rígidas y 2 orientables guiadas por bolas, Ø 125 mm, 2 de ellas con freno de estacionamiento.



Código	para núm.	Δ kg
81 49 00 05	WB620, 95, 95VA, 98VA	4,2

98VA/8 Carro de taller TTS

- Cajones con un 100% más de volumen en comparación con 90, 95 y 95VA.
- 8 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Identificación de cajones mediante varias etiquetas por cajón (pliego de etiquetas incluido en el suministro).
- Empuñadura de acero inoxidable con unión de montaje reforzada.
- Protección antichoque perimetral con amortiguación de impactos.
- Superficie de trabajo y bandeja superior resistentes y a prueba de arañazos, así como panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Soporte para rollos de papel.
- 5 colores estándar, cajones en dos colores (plata con asidero negro).
- Trama perforada, a ambos lados, para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



	STAHLWILLE verde		RAL 2703035		RAL 9010
	RAL 3020		RAL 7016		

Código	núm.	Color	Δ kg
81 20 01 09	98VA/8G	verde	102
81 20 01 10	98VA/8R	rojo, RAL 3020	102
81 20 01 11	98VA/8B	azul, RAL 2703035	102
81 20 01 12	98VA/8A	gris antracita, RAL 7016	102
81 20 01 13	98VA/8W	blanco, RAL 9010	102

AB 98 Cubeta para carro de taller

Volumen de ocupación aprox. 14 litros.



Código	para núm.	mm	Δ kg
89 01 00 53	98VA	456 x 150 x 370	3

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

R 95/98S

Juego de ruedas

NEW

compuesto por:

4 ruedas orientables de marcha suave, montadas sobre rodamientos de bolas (Ø 125 mm), 2 de ellas con freno de estacionamiento y 2 con bloqueo de dirección.



Código	para núm.	Δ kg
89 48 00 03	WB620; 95; 95VA; 98VA	5

SDH 98

Soporte para aerosoles

para 6 botes de aerosol y 7 destornilladores.



Código	para núm.	Δ kg
89 01 00 49	98VA	1,9

912

Bandeja vacía para pequeñas piezas

con casilleros para pequeñas piezas, como tornillos, tuercas etc. Resistente a los aceites y al skydrol. 8 casilleros de 60 x 80 mm y otros 8 de 80 x 80 mm, 2 casilleros de 100 x 165 mm y otros 2 de 50 x 330 mm.



Código	para núm.	mm	Δ g
83 81 20 70	WB620; 95; 95VA; 98; 920; 922N	520 x 340 x 30	330

VE 50-150

Juego de tabiques separadores para cajones

permitiendo una distribución variable. Compuesto por: Un tabique frontal y otro posterior de chapa galvanizada, más tres intermedios.



Código	para núm.	mm	Δ kg
81 48 40 01	WB620; 90/6A; 95; 95VA; 98VA; 920; 922N	530 x 350 x 40	0,8

KH 91

Portacables

para guardar cables y tubos flexibles.



Código	para núm.	mm	Δ kg
89 01 00 40	WB620; 95; 95VA; 98VA	200 x 153 x 170	0,86

913/95, 913/98

Tablero de madera de haya multiplex

NEW




Código	núm.	para núm.	mm	Δ kg
89 01 00 31	913/95	95VA	563 x 415 x 15	2,8
89 01 00 32	913/98	98VA	741 x 570 x 15	4,8

WB620

Banco de trabajo móvil

NEW

- 7 cajones de fácil extracción con apertura total y guía con jaula de bolas.
- Concepto de seguridad de tres niveles:
 - Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave plegable.
 - Cierre individual para impedir la apertura involuntaria durante la marcha.
 - Protección antivuelco - no es posible abrir varios cajones al mismo tiempo.
- Gran superficie de trabajo con tablero de madera de haya multiplex, 1150 x 500 mm.
- Panel terminal de acero inoxidable con estructura superficial romboidal.
- Ruedas de marcha suave, guiadas por bolas, resistentes a aceites y ácidos (Ø 125 mm), con protección contra la acumulación de hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.
- Gran espacio útil con bandeja intermedia ajustable en el armario.
- Soporte para rollos de papel.
- Trama perforada lateral para ganchos núm. 8031-8041, p. ej., para herramientas grandes.
- Se puede combinar con el programa de accesorios del carro de taller 95.
- ¡Equipable con bandejas STAHLWILLE Standard y TCS (v. págs. 42-71).



Código	Color	Δ kg
85 01 06 20	gris antracita, RAL 7016	87,0

WB620 FB

Bandeja

NEW

Balda adicional para banco de trabajo WB620




Código	Color	mm	Δ kg
85 11 06 20	de color plateado, RAL 9006	452 x 394 x 8	1,36

96/3

Banco de taller móvil


con tren de ruedas y panel trasero escamoteable. 5 cajones de chapa de acero sobre rodamientos con guías ranuradas para la división de cajones. Agarradero de aluminio. El cierre automático de cada cajón evita que se abra durante el transporte. Compartimento de amplio espacio con posibilidad de cierre con fondo intermedio ajustable en la altura. Plancha de trabajo de 50 mm de grosor, resistente a la deformación, de madera de haya encolada de varias capas resistente al agua, de barnizado incoloro. Borde delantero con perfil de encolar para rebordes de madera dura.



Código	Δ kg
85 03 00 03	166,5

920 Caja-taller de cassettes


con 5 cajones porta-cassettes y 5 cassettes. **Con el juego de ruedas núm. R 920 también es posible su utilización como caja-taller sobre ruedas.** Con 2 soportes desmontables para aerosoles, en los costados y 2 asas encastradas para su transporte. Los cajones porta-cassettes con retención son desmontables con apertura total. Todas las cassettes, pueden sustituirse por cajones estándar. La parte superior de la caja-taller está recubierta por una encimera de material plástico, resistente a la acción del skydrol y de los aceites, con compartimentos para pequeñas piezas.



Código	Color	Combinación posible con núm.	Δ kg
81 48 00 00	rojo RAL 3020	920; 922N	53,6

922N Caja-taller sobre ruedas, con cajones

con 4 ruedas Ø 125 mm, 2 de ellas orientables y una con freno. Con 5 cajones en color plata (tamaños: 4 x 60 mm de alt., 1 x 80 mm). Los cajones con retención son extraíbles con apertura total. La parte superior de la caja-taller está recubierta por una encimera de material plástico, resistente a la acción del skydrol y de los aceites, con compartimentos para pequeñas piezas. Sobre los costados es posible acoplar soportes colgantes para aerosoles núm. SDH 921 (por favor pedir por separado).



Código	Color	Combinación posible con núm.	Δ kg
96 48 00 02	rojo RAL 3020	920	39,5

Accesorios CONVERTA

SCH 60-80 Cajones standard

Protegidos mediante recubrimiento de polvo texturado, no contaminante, en color plata.



Código	núm.	Dimensiones en mm	Combinación posible con núm.	Δ kg
81 48 20 60	SCH 60	530 x 350 x 60	922N	2,4
81 48 20 80	SCH 80	530 x 350 x 80	920; 922N	2,8

913 Bandeja superior para carros

Resistente a los aceites y al skydrol.



Código	para núm.	mm	Δ kg
89 01 00 11	920; 922N	680 x 450 x 20	936

920 C-SCH Cajón porta-cassettes

Protegido mediante recubrimiento de polvo texturado, no contaminante, en color plata. Para alojar cassettes núm. 920 C.



Código	Δ kg
81 48 10 00	2,64

920 C Cassettes

Protegidas mediante recubrimiento de polvo texturado, no contaminante, en color plata. Para utilizar con los cajones porta-cassettes núm. 920 C-SCH.



Código	núm.	Dimensiones en mm	Combinación posible con núm.	Δ kg
81 48 10 60	920 C 60	530 x 350 x 48	920; 922N	3,2
81 48 10 80	920 C 80	530 x 350 x 68	920; 922N	3,3

R 920 Juego de ruedas

Compuesto por:
2 ruedas fijas y 2 orientables,
2 de ellas con freno, Ø 125 mm.



Código	para núm.	Δ kg
89 48 00 01	920; 922N	4,3

SDH 921 Soporte para botes de aerosol y rollos de papel

Revestimiento ecológico en color plata.



Código	para núm.	Δ kg
81 48 30 01	920; 922N	0,35

Accesorios carros de taller, cajas de herramientas y bancos de taller

1

		núm. 90/6A	núm. 95/6	núm. 95/7	núm. 95/8	núm. 95VA/6	núm. 95VA/7	núm. 95VA/8	núm. 98VA/6	núm. 98VA/7	núm. 98VA/8	núm. 920	núm. 922N	núm. WB620
Cajones														
	SCH 90-80SI	o												
	SCH 90-120SI	o												
	SCH 90-165SI	o												
	SCH 95-80SI		o	o	o									o
	SCH 95-120SI		o	o										o
	SCH 95-160SI		o	o	o									o
	SCH 95VA-80SI					o	o	o						
	SCH 95VA-120SI					o	o							
	SCH 95VA-160SI					o	o	o						
	SCH 98VA-80SI							o	o	o				
	SCH 98VA-120SI							o	o	o				
	SCH 98VA-160SI							o	o	o				
	SCH 60											o	o	
	SCH 80											o	o	
Juego de tabiques separadore														
	VE 50-150	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Cajón porta-cassettes														
	920C-SCH											o	o	
Cassettes														
	920 C 60											o	o	
	920 C 80											o	o	
	920 C 120													
Bandeja vacía para pequeñas piezas														
	912		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bandejas superiores														
	913											o	o	
	913/4		o	o	o									
Superficies de trabajo de maderas														
	913/95					o	o	o						
	913/98							o	o	o				
Portacables														
	KH 91		o	o	o	o	o	o	o	o				o
Soporte para envases aerosol														
	SDH 95		o	o	o	o	o							o
	SDH 98							o	o	o				
	SDH 921										o	o		
Cubeta														
	AB 95		o	o	o	o	o							o
	AB 98							o	o	o				
Juego de ruedas														
	R90	o												
	R95		o	o	o	o	o							o
	R98		o	o	o	o	o	o	o	o				o
	R95/98S		o	o	o	o	o	o	o	o				o
	R920											o	o	

Cajas portátiles

13217 Trolley de herramientas

- Trolley de herramientas extremadamente robusto de polipropileno de alta resistencia para el uso profesional.
- 5 cajones de fácil extracción con cierre individual y tapa transparente con tope de extracción en 3 alturas diferentes.
- Los cajones se pueden introducir en cualquier orden.
- Con una tapa superior y una tapa frontal extraíble.
- La tapa superior está forrada con espuma para fijar con seguridad las herramientas.
- 1 bandeja extraíble con dos 2 asideros y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior.
- Los cajones se pueden utilizar como maletines de herramientas independientes gracias a la tapa transparente.
- Posibilidad de grabar individualmente la caja y los cajones.
- 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado de la empuñadura telescópica.
- Se puede equipar con el juego de ruedas R 13217 (en pedido aparte) para el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas.
- Empuñadura telescópica para facilitar el transporte.
- 2 asas de transporte laterales.
- Resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos.
- 60 kg de capacidad de carga.
- Posibilidad de cierre con candado en 3 posiciones.
- **Disponible también en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Los cierres y juntas adicionales protegen frente al agua y el polvo. Una válvula especial garantiza la compensación de la presión.**
- **Disponible también con lámina perimetral reflectante (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) para una mayor seguridad al trabajar en entornos oscuros.**
- **Configuración a medida de caja sobre demanda.**



13217 TS IP67



13217 TS RF



amarillo brillante

rojo brillante

negro intenso

Código	núm.	Color	kg
8109 1301	13217 LGE	amarillo brillante	15
8109 1304	13217 LR	rojo brillante	15
8109 1306	13217 TS	negro intenso	15
8109 1322	13217 TS IP67 NEW	negro intenso	15
96 89 48 09	13217 TS RF NEW	negro intenso (con lámina reflectante)	15

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

805/4 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217



89 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53), otros surtidos de herramientas con el trolley de herramientas núm. 13217 en pág. 34, 37, 39, 40.

Código	Δ kg
97 84 28 03	9,2



96 83 43 15



96 83 43 16




96 83 43 17



96 83 43 18

	núm. 13	6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
	núm. 17	8; 10; 13; 17; 19 mm
	núm. 40	1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
	núm. 400	1/4" 150 mm
	núm. 405/2	1/4" 54 mm
	núm. 405/6	1/4" 150 mm
	núm. 407	1/4" 38 mm
	núm. 412	1/4"
	núm. 415	1/4"
	núm. 52	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 509/3	1/2" 75 mm
	núm. 509/5	1/2" 130 mm
	núm. 509/10	1/2" 255 mm
	núm. 510	1/2" 71 mm
	núm. 512	1/2"
	núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
	núm. 4630	tño. 1; 2; 3
	núm. 4734	tño. 2
	núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 10771/8	tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40



núm. 65 01 5 180



núm. 65 29 5 200



núm. 65 51 6 240



núm. 66 02 5 160

R 13217 Juego de ruedas

opcional, para el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas, consta de:
4 ruedas orientables,
2 de ellas con freno de estacionamiento.



Código	para núm.	Δ kg
96 89 48 05	13217	0,63

13217 TA Tapa transparente

La tapa transparente permite convertir cada cajón en un maletín independiente.
El suministro incluye material de fijación.



Código	para núm.	Δ kg
89 01 01 00	13217	0,63

TR-SCH Cajones

para el trolley de herramientas núm. 13217, negro



Código	tño.	Dimensiones en mm	Δ kg
81 48 32 30	30 SC	467,5 x 255 x 30	0,56
81 48 32 60	60 SC	467,5 x 255 x 60	0,78
81 48 32 95	95 SC	467,5 x 255 x 95	0,9



806/6 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217

TCS

104 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53), otros surtidos de herramientas con el trolley de herramientas núm. 13217 en pág. 34, 37, 39, 40.

Código	kg
97 83 02 07	14,2



96 83 00 94



96 83 00 95



96 83 00 96



96 83 00 97



96 83 00 98



96 83 00 99

	núm. 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
	núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	núm. 17	8; 10; 13; 17; 19 mm
	núm. 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 400	1/4" 150 mm
	núm. 404	1/4" 116 mm
	núm. 405/2	1/4" 54 mm
	núm. 405/6	1/4" 150 mm
	núm. 407	1/4" 38 mm
	núm. 412	1/4"
	núm. 415	1/4"
	núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	núm. 52	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 506	1/2" 300 mm
	núm. 509/2	1/2" 52 mm
	núm. 509/5	1/2" 130 mm

	núm. 509/10	1/2" 255 mm
	núm. 510	1/2" 71 mm
	núm. 512	1/2"
	núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	núm. 4630	tño. 1; 2; 3
	núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 29 5 200	
	núm. 65 43 4 002	
	núm. 65 45 4 002	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 5 160	
	núm. 102	175 mm
	núm. 108	150 x 6; 175 x 6 mm
	núm. 109	tño. 6; 100 x 3,4 mm
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g

Bandejas TCS para trolley de herramientas núm. 13217

TCS WT 10/10, 6-32 mm

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 10 piezas.



Código	kg
96 83 01 20	1550

	núm. 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
--	---------	---

TCS WT 10a/9

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 9 piezas



Código	kg
96 83 01 24	1600

	núm. 10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"
--	----------	--

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS WT 13/18, 6-24 mm



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 18 piezas



Código	g
96 83 01 21	1880
núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

TCS WT 13a/22



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 22 piezas



Código	g
96 83 01 25	2440
núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"

TCS WT 17/12



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 12 piezas.



Código	g
96 83 01 28	1490
núm. 17	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

TCS WT 240/10



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 10 piezas



Código	g
96 83 01 30	2005
núm. 240	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

TCS WT 40/4008/10/9



para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217, no combinable con la cubierta transparente 13217 TA., 460 x 250 x 30 mm, 39 piezas



Código	g
96 83 01 32	1120
núm. 40	1/4" 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
núm. 405QR/2	1/4" 54 mm
núm. 405QR/6	1/4" 150 mm
núm. 407QR	1/4" 38 mm
núm. 412	1/4"
núm. 415QR N	1/4"
núm. 1204/21-1	4 x ; 4 x ; 9 x ; 3 x
núm. 3115/1	1/4"
núm. 4008	tño. 1; 2

TCS WT 40/45/46/37/14



para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217, no combinable con la cubierta transparente 13217 TA., 455 x 240 x 30 mm, 51 piezas



Código	g
96 83 01 23	2500
núm. 40aD	1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
núm. 402a	1/4" 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"
núm. 40aDL	3/8" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
núm. 45a	3/8" 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
núm. 46a	3/8" 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
núm. 405QR/2	1/4" 54 mm
núm. 405QR/6	1/4" 150 mm
núm. 407QR	1/4" 38 mm
núm. 409M	3/8" 1/4"
núm. 415QR N	1/4"
núm. 415SGB N	1/4"
núm. 412	1/4"
núm. 427QR/3	3/8" 76 mm
núm. 427QR/10	3/8" 240 mm
núm. 428QR	3/8" 46 mm
núm. 431	1/4" 3/8"
núm. 432M	1/2" 3/8"
núm. 435QR N	3/8"
núm. 443	5/16" 3/8"

TCS WT 40/52/27/13

TCS

para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217, no combinable con la cubierta transparente 13217 TA.

455 x 240 x 30 mm, 40 piezas



Código		Δ g
96 83 01 17		4000
núm. 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
núm. 52	1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	
núm. 400	1/4" 150 mm	
núm. 404	1/4" 116 mm	
núm. 405/2	1/4" 54 mm	
núm. 405/6	1/4" 150 mm	
núm. 407	1/4" 38 mm	
núm. 412	1/4"	
núm. 415QR N	1/4"	
núm. 506	1/2" 300 mm	
núm. 509/2	1/2" 52 mm	
núm. 509/5	1/2" 130 mm	
núm. 509/10	1/2" 255 mm	
núm. 510	1/2" 71 mm	
núm. 512QR N	1/2"	

TCS WT 4622-4650

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 20 piezas.



Código		Δ g
96 83 01 22		1500
núm. 4622SK	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)	
núm. 4632SK	tño. 1; 2; 3	
núm. 4650	tño. T10; T15; T20; T25; T30	
núm. 10767H/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	

TCS WT 4622-4650-1

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 20 piezas



Código		Δ g
96 83 01 26		1610
núm. 4622SK	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)	
núm. 4632SK	tño. 1; 2; 3	
núm. 4650	tño. T10; T15; T20; T25; T30	
núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"	

TCS WT 4650-4665-1

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 20 piezas.



Código		Δ g
96 83 01 29		1320
núm. 4650	tño. T10; T15; T20; T25; T30	
núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)	
núm. 4665 VDE	tño. 1; 2; 3	
núm. 10767H/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	

TCS WT 4650-4665

TCS

para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 24 piezas.



Código		Δ g
96 83 01 27		1400
núm. 4650	tño. T10; T15; T20; T25; T30	
núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)	
núm. 4665 VDE	tño. 1; 2; 3	
núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"	

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

TCS WT 6501-6602/7



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 7 piezas

Código	g
96 8301 18	1880
núm. 65 01 5 180	
núm. 65 29 5 200	
núm. 65 43 4 002	
núm. 65 45 4 002	
núm. 65 51 6 240	
núm. 65 64 2 250	
núm. 66 02 5 160	

TCS WT 6501-6602/7-1



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 7 piezas

Código	g
96 8301 31	1660
núm. 65 01 5 180	
núm. 65 29 5 200	
núm. 65 43 4 002	
núm. 65 45 4 002	
núm. 65 51 6 240	
núm. 65 75 1 220	
núm. 66 02 5 160	

TCS WT 102-109/16



para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 16 piezas

Código	g
96 8301 19	1790
núm. 102	175 mm
núm. 105	120 x 12 mm
núm. 108	115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
núm. 109	tño. 6; 100 x 3,4 mm
núm. 10956	∅ 27 mm
núm. 10960	300 g
núm. 12320	
núm. 12921M	∅ 32 mm
núm. 12935/3	3 m
núm. 13110	300 mm
núm. 13126-2	

Tool Control System


El sistema de bandejas de seguridad

- Adecuado para carros de taller y cajas de herramientas
- Con superficies señalizadas en amarillo para comprobar de forma fácil la integridad del equipo de herramientas



13216/2 Caja portátil


Con 2 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y asa de transporte recubierta de material sintético sobre la tapa. Asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético. Sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad. Cajones de fácil extracción. Equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (Pág. 24, se ruega pedir por separado).



Código	Δ kg
8109 1002	10,3

13216/3 Caja portátil

Con 3 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y asa de transporte recubierta de material sintético sobre la tapa. Asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético. Sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad. Cajones de fácil extracción. Equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (Pág. 24, se ruega pedir por separado).



Código	Δ kg
8109 1003	11

83/010 Caja portátil de 3 secciones

con cierre por candado.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
8106 0000	420	150	200	3,7

82/013 Caja portátil


con bandeja independiente y cierre por candado.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
8108 0000	545	225	180	6,9

13216/4 Caja portátil

Con 4 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y chapa estructural de aluminio en la tapa. Asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético. Sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad. Cajones de fácil extracción. Equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (Pág. 24, se ruega pedir por separado).



Código	Δ kg
8109 1004	14

TBT13216 Tool box trolley

para las cajas portátiles núm. 13216/2, 13216/3, 13216/4.

- Sistema de bloqueo seguro con cómodo mecanismo de liberación.
- Accesibilidad plena a todas las funciones de las cajas portátiles.
- Construcción de chapa de acero resistente.
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas de maniobra (Ø 75 mm) con frenos de estacionamiento.
- Práctica asa plegable con tope.
- Máxima capacidad de carga estática: 150 kg.

La caja no está incluida en el contenido de suministro.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
8109 1009	570	216 (914 expandido)	328	7,5

83/09 Caja portátil de 5 secciones

con cierre por candado.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
8105 0000	420	200	200	4,7

446/08 Caja portátil de 5 secciones

con cierre por candado.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
8107 0000	530	200	200	5,59


Panel perforado, ganchos y soportes

8002 Panel perforado

Perforaciones de 9 x 9 mm, de chapa estabilizada de acero 1 mm con dos nervios transversales de refuerzo en el reverso.

En estos nervios transversales se encuentran los taladros para instalar en la pared.

Para el equipamiento individual de herramientas con soportes núm. 8031-8041.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	△△ g
80020001	500	1000	15	4

8031 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	mm	△△ g	△
80310030	1	30	13	5
80310060	2	60	17	5
80310090	3	90	21	5

8032 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	mm	△△ g	△
80320030	1	30	19	3
80320060	2	60	26	3

8034 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	mm	△△ g	△
80340040	1	40 x 35	30	3
80340050	2	50 x 40	30	3

8035 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA.



Código	tño.	mm	△△ g	△
80350017	1	17 x 35	23	3
80350020	2	20 x 55	26	3

8036 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA.



Código	tño.	mm	△△ g	△
80360012	1	12	9	6
80360018	2	18	10	6
80360024	3	24	14	6

8038 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA.



Código	mm	△△ g	△
80380030	30 x 72	15	4

8041 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, banco de taller móvil núm. WB620 y carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA.



Código	mm	△△ g	△
80410235	235 x 144 x 47	62	1

8050 Ganchos y soportes

para paneles perforados de referencia núm. 8002, armario de taller núm. 8144, banco de taller móvil núm. WB620, carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA y cajas portátiles núm. 13216/2, núm. 13216/3, núm. 13216/4.



Código	tño.	mm	△△ g	△
81485006	6	6	28	5
81485012	12	12	35	5

Maletines de herramientas

13209/1

Maletín de herramientas ABS, modelo Básico

armazón estable de aluminio, 2 cerraduras con llave. Asa ergonómico, soporte de tapa robusto con articulación. Equipado con un panel para herramientas equipable a ambos lados, con 21 compartimentos útiles y portadocumentos integrado. Bandeja ABS divisible, con placa de cubierta con 6 compartimentos útiles.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
81 62 0002	460	310	160	4,46

13209/2

Maletín de herramientas ABS, modelo Medium

como núm. 13209/1, pero con candado de combinación adicional, panel para herramientas con 13 compartimentos útiles y 26 compartimentos de goma, portadocumentos aparte en la tapa, bandeja ABS con 13 compartimentos útiles y 8 compartimentos de goma.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
81 62 0003	460	310	180	5,1

13209

Maletín de herramientas ABS, modelo Premium

como núm. 13209/1, pero con candado de combinación adicional, panel para herramientas con 13 compartimentos útiles y 26 compartimentos de goma, panel para herramientas adicional con 11 compartimentos útiles y una bolsa para piezas pequeñas, portadocumentos aparte en la tapa, bandeja ABS con 13 compartimentos útiles y 8 compartimentos de goma.



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ kg
81 62 0001	460	310	180	6

Juegos de herramientas para taller

801N

Amplio juego de herramientas de taller






127 herramientas

Código	Δ kg
9784 12 10	28,6
núm. 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
núm. 12/10	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
núm. 20/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
núm. 29	10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
núm. 35c Pkw	17; 19; 22; 1/2" ■
núm. 39	400 mm (2x)
núm. 39/1	600 mm (2x)
núm. 50	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
núm. 51	1/2" ○ 13; 16 mm-5/8"; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16"; 22; 24; 27; 30; 32 mm
núm. 54	1/2" ○ 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
núm. 501	1/2" ■ 433 mm
núm. 504/15	1/2" ■ 397 mm
núm. 506	1/2" ■ 300 mm
núm. 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm
núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm
núm. 512	1/2" ■
núm. 100/8	200 mm
núm. 103	150 mm
núm. 104	120 x 4 mm
núm. 105	100 x 10 mm
núm. 4622	tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
núm. 4628	tño. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
núm. 4630	tño. 1; 2; 3
núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
núm. 65 01 6 180	
núm. 65 29 6 200	
núm. 65 30 6 200	
núm. 65 43 4 002	
núm. 65 45 4 002	
núm. 65 54 4 250	
núm. 65 64 2 250	
núm. 66 02 6 160	

Continuación, ver página próxima








Equipamiento para fábrica y taller, juegos







1

	núm. 10670	310 mm
	núm. 10676	85 x 12 x 315 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/13	0,05-1 mm
	núm. 12025	210 mm
	núm. 12030	260 mm
	núm. 12035	210 mm
	núm. 12050	300 mm
	núm. 12150	200 mm
	núm. 12200	145 mm
	núm. 12250	
	núm. 12320	
	núm. 12375	
	núm. 12935/3	3 m

802N Amplio juego de herramientas de taller




129 herramientas








Código		Δ kg
97 84 03 12		28,1
	núm. 12/10	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
	núm. 13/26	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
	núm. 29	10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
	núm. 35c Pkw	17; 19; 22; 1/2" ■
	núm. 39	400 mm (2x)
	núm. 39/1	600 mm (2x)
	núm. 50	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
	núm. 51	1/2" ○ 13; 16 mm-5/8"; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16"; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 54	1/2" ○ 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
	núm. 501	1/2" ■ 433 mm
	núm. 504/15	1/2" ■ 397 mm
	núm. 506	1/2" ■ 300 mm
	núm. 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm
	núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
	núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
	núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm
	núm. 512	1/2" ■
	núm. 100/8	200 mm
	núm. 103	150 mm
	núm. 104	120 x 4 mm
	núm. 105	100 x 10 mm
	núm. 4622	tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
	núm. 4628	tño. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
	núm. 4630	tño. 1; 2; 3

	núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
	núm. 65 01 6 180	
	núm. 65 29 6 200	
	núm. 65 30 6 200	
	núm. 65 43 4 002	
	núm. 65 45 4 002	
	núm. 65 54 4 250	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 6 160	
	núm. 10670	310 mm
	núm. 10676	85 x 12 x 315 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/13	0,05-1 mm
	núm. 12025	210 mm
	núm. 12030	260 mm
	núm. 12035	210 mm
	núm. 12050	300 mm
	núm. 12150	200 mm
	núm. 12200	145 mm
	núm. 12250	
	núm. 12320	
	núm. 12375	
	núm. 12935/3	3 m

803N Amplio juego de herramientas de taller

164 herramientas

Código		Δ kg
97 84 26 13		17,8
	núm. 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
	núm. 10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
	núm. 12/10 núm. 12a/13	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 13	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
	núm. 13a	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"
	núm. 21	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
	núm. 20a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 3/4 x 7/8; 15/16 x 1"
	núm. 23/8	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
	núm. 230a	3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4; 13/16 x 7/8; 15/16 x 1"
	núm. 50	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 50a	1/2" ○ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"






	núm. 501	1/2" ■ 433 mm
	núm. 504/15	1/2" ■ 397 mm
	núm. 506	1/2" ■ 300 mm
	núm. 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm
	núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
	núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
	núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm
	núm. 512	1/2" ■
	núm. 100	150 mm
	núm. 105	120 x 12 mm
	núm. 108	150 x 4; 150 x 6 mm
	núm. 4620	tño. 3 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) tño. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
	núm. 4628	tño. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm)
	núm. 4630	tño. 1; 2; 3
	núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
	núm. 65 01 6 200	
	núm. 65 09 5 160	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 66 02 6 160	
	núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 10760aCV/10T	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	núm. 10970	1 lb.
	núm. 12050	300 mm



Made in
Germany

804N Amplio juego de herramientas de taller

106 herramientas





	Código	kg
	9784 27 14	12,7
	núm. 12/10	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
	núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 40/13/6	1/4" ○ núm. 40 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; núm. 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415
	núm. 50	1/2" ○ 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 51	1/2" ○ 16 mm-5/8"; 20,8 mm-13/16"
	núm. 506	1/2" ■ 300 mm
	núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
	núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
	núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm
	núm. 512	1/2" ■
	núm. 100/8	200 mm
	núm. 103	200 mm
	núm. 105-8/6 K	núm. 105/120 x 10 mm núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
	núm. 4630	tño. 1; tño. 2
	núm. 65 01 6 180	
	núm. 65 29 6 200	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 6 160	
	núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 10955	35 mm Ø
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12251	
	núm. 12321	
	núm. 12375	

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

811N

Amplio juego de herramientas de taller












84 herramientas

Código	kg
97841311	16,3
 núm. 10/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
 núm. 20/12	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
 núm. 39	400 mm (2x)
 núm. 50	1/2"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm
 núm. 51	1/2"  16 mm-5/8"; 20,8 mm-13/16"
 núm. 54	1/2"  4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
 núm. 504/15	1/2"  397 mm
 núm. 506	1/2"  300 mm
 núm. 509/2	1/2"  52 mm
 núm. 509/5	1/2"  130 mm
 núm. 509/10	1/2"  255 mm
 núm. 510	1/2"  71 mm
 núm. 512	1/2" 
 núm. 100/8	200 mm
 núm. 103	150 mm
 núm. 104	120 x 4 mm
 núm. 105	100 x 10 mm
 núm. 4622	tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
 núm. 4628	tño. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
 núm. 4630	tño. 1; 2; 3
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
núm. 65 01 6 180	
núm. 65 29 6 200	
núm. 65 30 6 200	
núm. 65 43 4 002	
núm. 65 45 4 002	
núm. 65 54 4 250	
núm. 65 64 2 250	
núm. 66 02 6 160	
núm. 10670	310 mm
núm. 10676	85 x 12 x 315 mm
núm. 10960	500 g
núm. 12375	

3027






Juego de electricista

85 herramientas

Código	kg
97843101	6,3
 núm. 13	6; 7 mm
 núm. 13/9	9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm
 núm. 40/23/6N	1/4"  núm. 40 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm núm. 41K 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm núm. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm núm. 44P: tño. 1; 2; 3; 4 núm. 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415
 núm. 46	3/8"  12; 20,8 mm
 núm. 4600	3/8"  16 mm
 núm. 425	3/8"  165 mm
 núm. 428	3/8"  46 mm
 núm. 427/6	3/8"  160 mm
 núm. 4628	tño. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm) tño. 6 (1,0 x 5,5 x 200 mm)
 núm. 4630	tño. 1; tño. 2
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734	tño. 2
 núm. 10546	tño. 3
 núm. 10551	tño. 1 x 2
 núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 núm. 7756	3-48 Volt
 núm. 65 01 5 180	
 núm. 65 29 5 160	
 núm. 65 30 5 160	
 núm. 65 51 6 240	
 núm. 66 02 6 140	
 núm. 66 22 5 160	
 núm. 6638	
 núm. 10956	Ø 35 mm
 núm. 1551	para contactos  2,8 mm
 núm. 1552	para contactos  5,8 mm
 núm. 1560	Contenido: 1 pieza núm. 1501 herramienta expulsora para contactos Ø 1,5 mm 1 pieza núm. 1502 herramienta expulsora para contactos Ø 3,5 mm 1 pieza núm. 1503 herramienta expulsora para contactos Ø 4,0 mm ABS (camiones) resp. casquillo de montaje núm. 1523 2 piezas núm. 1511 casquillos de desmontaje Ø 1,5 mm (1 montado) 2 piezas núm. 1512 casquillos de desmontaje Ø 3,5 mm (1 montado) 2 piezas núm. 1513 casquillos de desmontaje Ø 4,0 mm 1 pieza núm. 1523 casquillo de montaje (ABS)

841N Juego de herramientas para maquinaria de obras






129 herramientas

Código	Δ	kg
97 84 14 18		35,9
 núm. 10/9	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm	
 núm. 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm	
 núm. 40/13/6	1/4"  núm. 40 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; núm. 400; 404; 405/2; 405/6; 407; 415	
 núm. 50/16/6	1/2"  núm. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm núm. 506; 509/5; 509/10; 506; 510; 512	
 núm. 504/15	1/2"  397 mm	
 núm. 514	3/4"  1/2" 	
 núm. 55/9/6N	3/4"  núm. 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60 mm núm. 552; 554; 556; 558; 559/8; 559/16	
 núm. 568	1/2"  3/4" 	
 núm. 102-5/6T	núm. 104/120 x 2; 120 x 4 mm núm. 105/120 x 10 mm núm. 106/125 mm; 150 mm núm. 107/125 mm	
 núm. 4840	tño. 1; 2	
 núm. 4891	⊖ 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,0 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm ⊕ 4830: tño. 1; 2	
 núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
 núm. 65 01 5 180		
 núm. 65 31 5 170		
 núm. 65 63 2 250		
 núm. 65 67 2 280		
 núm. 65 72 6 240		
 núm. 66 00 5 160		
 núm. 10956	∅ 35 mm	
 núm. 10960	300; 500 g	
 núm. 11095/20	20 galgas 0,05-1 mm	
 núm. 12050	300 mm	
 núm. 12050R	10 galgas	
 núm. 12374		
 núm. 12600	1800 g	
 núm. 12935/3	3 m	

Juegos de herramientas para la industria aeronáutica

13200a Juego básico para mecánica de aviación (motores de explosión)

178 herramientas

Código	Δ	kg
97 84 60 11		15
 núm. 12a/13	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
 núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1"	
 núm. 230a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4; 13/16 x 7/8; 15/16 x 1"	
 núm. 4025	tño. 4	
 núm. 40aD/30/7QR	1/4"  núm. 40a: 1/8" núm. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" núm. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" núm. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2" núm. 400QR; 405/2QR (2x); 405/6QR; 407QR; 412; 415 SG-QR	
 núm. 409	3/8"  1/4" 	
 núm. 415SGB N	1/4" 	
 núm. 46a	3/8"  7/16; 1/2; 9/16; 5/8"	
 núm. 427/18	3/8"  455 mm	
 núm. 431	1/4"  3/8" 	
 núm. 45a/22/8QR	3/8"  núm. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1" núm. 47a: 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4" núm. 427/10QR; 427/6QR; 427/3QR; 428QR; 435SG-QR; 442; 443; 453	
 núm. 1220	tño. 0	
 núm. 1221	tño. 1	
 núm. 1222	tño. 2	
 núm. 1223	tño. 3	
 núm. 13010	tño. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10	
 núm. 4006/1	1/4" 	
 núm. 12503	1/4" 	
 núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)	
 núm. 4632	tño. 1; 2; 3	
 núm. 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"	
 núm. 65 01 5 180		
 núm. 65 10 5 190		
 núm. 65 31 5 170		
 núm. 65 51 6 240		
 núm. 65 75 1 280		
 núm. 66 00 5 180		

Continuación, ver página próxima

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

	núm. 105-8/6 K	núm. 105/120 x 10 mm; núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	núm. 10670	215 mm
	núm. 10955	Ø 27 mm
	núm. 10960	300 g
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	500 g
	núm. 12900	
	núm. 12921N	Ø 50 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13110	300 mm
	núm. 13126-1	
	núm. 13148	

13205a Juego básico para mantenimiento

131 herramientas





Código	kg	
97 84 60 12	7,8	
	núm. 12a/13	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
	núm. 230a	5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 1/2 x 9/16; 9/16 x 5/8; 11/16 x 3/4"
	núm. 4025	tñó. 4
	núm. 409	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 40aD/30/7QR	1/4" ○ núm. 40a: 1/8" núm. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" núm. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" núm. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2" núm. 400QR; 405/2QR (2x); 405/6QR; 407QR; 412; 415 SG-QR
	núm. 1161-1166	0,5 x 4; 0,6 x 3,5; 0,6 x 4,5; 0,8 x 4; 0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm
	núm. 1220-1223	tñó. 0; 1; 2; 3
	núm. 13008	tñó. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	núm. 13010	tñó. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
	núm. 4006/1	1/4" ○
	núm. 12503	1/4" ○
	núm. 4622	tñó. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tñó. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tñó. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
	núm. 4632	tñó. 1; 2; 3
	núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 10 5 190	
	núm. 65 31 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 180	

	núm. 105-8/6 K	núm. 105/120 x 10 mm núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	núm. 10955	Ø 27 mm
	núm. 10960	300 g
	núm. 12025	210 mm
	núm. 12030	260 mm
	núm. 12035	210 mm
	núm. 12036	250 mm
	núm. 12053	
	núm. 12321	
	núm. 12900N	
	núm. 12921N	Ø 40 mm
	núm. 13110	300 mm
	núm. 13126-1	

13207a

Juego de herramientas para trabajos de electricidad en aviones con maletín núm. 13209

111 herramientas

Código	Δg kg	
98 81 03 22	12,5	
	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
	núm. 12a/13	5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 40a	1/4" ○ 1/8; 5/32"
	núm. 400QR	1/4" ■ 150 mm
	núm. 40aD/12/7QR	1/4" ○ núm. 40a: 1/8" núm. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" núm. 400QR; 405/2QR (2x); 405/6QR; 407QR; 412; 415SG-QR
	núm. 4006/1	1/4" ○
	núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
	núm. 4665 VDE	tño. 0; 1; 2
	núm. 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
	núm. 65 01 5 160, núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 24 5 160	
	núm. 65 29 5 200	
	núm. 65 30 5 200	
	núm. 65 31 5 170	
	núm. 65 15 6 125	
	núm. 65 76 5 231	
	núm. 66 00 5 130	
	núm. 66 02 5 180	
	núm. 66 23 5 160	

	núm. 105-8/6 K	núm. 105/120 x 10 mm núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	núm. 10960	300 g
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12600	500 g
	núm. 12921N	Ø 40 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12941	
	núm. 13008	tñ. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	núm. 13010	tñ. 0; 1; 2; 3; 4; 5
	núm. 13126-1	
	núm. 13130	
	núm. 13131	
	núm. 13209	

13208a Juego de herramientas de a bordo con maletín núm. 13209

57 herramientas

Código	kg
98 81 03 23	8,9
núm. 13a	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"
núm. 4025	tñ. 4; 6; 8
núm. 1220	tñ. 0
núm. 1221	tñ. 1
núm. 1222	tñ. 2
núm. 1223	tñ. 3
núm. 13008	tñ. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6
núm. 13010	tñ. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
núm. 4006/1	1/4" O
núm. 4622	tñ. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tñ. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tñ. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
núm. 4632	tñ. 1; 2; 3
núm. 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
núm. 65 01 5 180	
núm. 65 10 5 190	
núm. 65 51 6 240	
núm. 65 76 5 231	
núm. 66 00 5 180	
núm. 12320	
núm. 13126-1	
	núm. 13209

13210 Juego de herramientas p. electrónica con maletín 13209

101 herramientas

Código	kg
98 81 03 01	10,7
núm. 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
núm. 13a	3/16; 7/32; 1/4; 3/8; 1/2"
núm. 16	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
núm. 4025	tñ. 4
núm. 4621	tñ. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)
núm. 4630	tñ. 0; 1; 2
núm. 4660 VDE	tñ. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tñ. 4 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tñ. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
núm. 4724	tñ. 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm) tñ. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
núm. 4753	● tñ. 0,7; 0,9; 1,3 mm
núm. 4797	⊖ 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm ⊕ 4752: núm. 00, núm. 0; núm. 1
núm. 10546	tñ. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tñ. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
núm. 10554	220-250 Volt
núm. 10760aCV/13	0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"
núm. 10765	2; 2,5; 3; 4 mm
núm. 12500N	6; 7 mm
núm. 018/3	
núm. 109	tñ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
núm. 65 01 5 160	
núm. 65 11 5 135	
núm. 65 32 5 170	
núm. 65 36 5 160	
núm. 66 04 6 110	
núm. 66 06 6 130	
núm. 66 23 5 160	
núm. 12900	
núm. 10971	
núm. 12921N	Ø 50 mm
núm. 13100	
núm. 13148	
Aceitera a gotas	
Elevadores de imán permanente	
Pinza de electricista	
Pinza de electricista	
Juego de ganchos de arrastre	

Continuación, ver página próxima

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

	Juego de instrumentos de medición
	Soldador universal
	Alambre de soldadura para electrónica
	Bomba de desoldado, antiestática
	Soporte de hojas de cuchillo con hojas
	Extractor de lámparas
	Lupa
	2 Destornilladores
	Pinza
	Alicates pela-hilos
	Juego de herramientas para soldar
	Cordón de desoldadura
	Entenalla
	Espejo de inspección, aislado, Ø 40 mm
	núm. 13209

13211a Juego de herramientas para el trabajo de chapa

53 herramientas

Código	kg
97846008	9
núm. 10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
núm. 13a	7/32; 11/32"
núm. 230a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
núm. 4025	tño. 8
núm. 442	1/4" ○ 3/8" ○
núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
núm. 453	3/8" ■
núm. 103	150 mm
núm. 104-5/6D	núm. 104/120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm núm. 105/120 mm
núm. 104	120 x 8 mm
núm. 108/6D	núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm) tño. 6 (2,5 x 14,0 x 250 mm)
núm. 4630	tño. 1; 2; 3
núm. 4734	tño. 2
núm. 65 01 6 180	
núm. 65 64 2 175	
núm. 66 02 6 160	
núm. 10670	265 mm
núm. 10955	32 mm Ø

núm. 10970	3/4; 1 1/2 lb.
núm. 12025	210 mm
núm. 12030	260 mm
núm. 12035	210 mm
núm. 12036	260 mm
núm. 12050	465 mm
núm. 12200	145 mm
núm. 12378	
núm. 12752R	
núm. 12800	
núm. 12900N	
núm. 12935/3	3 m
núm. 13110	300 mm

13213a Juego de herramientas para grupos motopropulsores

129 herramientas

Código	kg
97846010	12,1
núm. 13a	19/32; 5/8; 11/16; 3/4"
núm. 130a	1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
núm. 24	1/4 x 5/16; 5/16 x 3/8; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 3/4"
núm. 230a	1/4 x 5/16; 5/16 x 3/8; 3/8 x 7/16; 7/16 x 1/2; 9/16 x 5/8; 5/8 x 3/4; 11/16 x 3/4"
núm. 405	1/4" ■ ○ tño. 10; 14
núm. 413	1/4" ■
núm. 415SGB N	1/4" ○
núm. 40aD/30/7QR	1/4" ○ núm. 40a: 1/8"
núm. 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
núm. 40aDL: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"	
núm. 402a: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2"	
núm. 400QR; 405/2QR (2x); 405/6QR; 407QR; 412; 415 SG-QR	
núm. 45a/22/8QR	3/8" ○ núm. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1"
núm. 47a: 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4"	
núm. 427/10QR; 427/6QR; 427/3QR; 428QR; 435SG-QR; 442; 443; 453	
núm. 109	tño. 1; 2; 3; 4; 5
núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
núm. 4631	tño. 1; 2
núm. 4632	tño. 1; 2; 3
núm. 10760aCV/10T	1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
núm. 65 16 5 200	
núm. 65 31 5 170	
núm. 65 51 6 240	

	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10960	300 g
	núm. 11097/22	4-25/1000"
	núm. 12600	500 g
	núm. 12900N	
	núm. 12921N	Ø 50 mm

13214
Juego Line Maintenance con caja portátil núm. 13216/4
TCS QR

para el
mantenimiento en
aviones y
helicópteros,
122 herramientas



Código

kg

98 81 48 03

27,5


96 83 08 04

96 83 08 06

96 83 17 94

96 83 07 95

96 83 08 05

	núm. 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
	núm. 16	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
	núm. 25	7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm
	núm. 40	1/4" Ø 4; 4,5 mm
	núm. 40D	1/4" Ø 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 40L núm. 40DL	1/4" Ø 4,5 mm 1/4" Ø 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 402	1/4" Ø 6; 7; 8; 9; 10 mm

	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 38 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 415QR N	1/4" ■
	núm. 415SGB N	1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 45	3/8" ○ 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
	núm. 46	3/8" ○ 15; 17; 19; 21 mm
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■
	núm. 4000	
	núm. 1163	0,6 x 4,5 mm
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tñ. 2; 5
	núm. 4622	tñ. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tñ. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tñ. 1; 2; 3
	núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921N	Ø 50 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-1	
	núm. 8050	tñ. 6 (4x); tñ. 12 (6x)
	núm. 13216/4	

13214 WT/LR Juego Line Maintenance en el trolley de herramientas núm. 13217



para el mantenimiento en aviones y helicópteros, 121 herramientas. Trolley de herramientas núm. 13217 y accesorios, ver página 17, 18.



Código	ΔΔ kg
9881 4900	26,5



96 83 01 00



96 83 01 01



96 83 01 02



96 83 01 03



96 83 01 04



96 83 01 05

	núm. 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
	núm. 16	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
	núm. 25	7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm
	núm. 40	1/4" ○ 4; 4,5 mm
	núm. 40D	1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 40L núm. 40DL	1/4" ○ 4,5 mm 1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

	núm. 402	1/4" ○ 6; 7; 8; 9; 10 mm
	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 38 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 415QR N	1/4" ■
	núm. 415SGB N	1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 45	3/8" ○ 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
	núm. 46	3/8" ○ 15; 17; 19; 21 mm
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■
	núm. 4008-1	
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tño. 2; 5
	núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tño. 1; 2; 3
	núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921M	Ø 57 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-2	
	núm. 13217-1 LR	

13214 WW Juego Line Maintenance



para trabajos de mantenimiento en aviones y helicópteros, 121 herramientas, en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53-71), bandejas 4x3/3 para 4 cajones (núm. 98VA para 2 cajones), adecuado para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA, caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N.

Código	ΔΔ kg
97 83 08 03	12,2




96 83 08 88










96 83 22 06













96 83 22 07



96 83 22 08

	núm. 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
	núm. 16	3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
	núm. 25	7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm
	núm. 40	1/4" ○ 4; 4,5 mm
	núm. 40D	1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 40L núm. 40DL	1/4" ○ 4,5 mm 1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 402	1/4" ○ 6; 7; 8; 9; 10 mm
	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 38 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 415QR N	1/4" ■
	núm. 415SGB N	1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 45	3/8" ○ 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
	núm. 46	3/8" ○ 15; 17; 19; 21 mm
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■

	núm. 4000	
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tño. 2; 5
	núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tño. 1; 2; 3
	núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921N	Ø 50 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-1	



Equipamiento para fábrica y taller, juegos

13214a

Juego Line Maintenance en la caja portátil núm. 13216/4



para el mantenimiento en aviones y helicópteros, 123 herramientas



Código

98814801

kg
27,2



96 83 56 92



96 83 17 93



96 83 17 94



96 83 07 95



96 83 07 96

	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"
	núm. 25a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	núm. 40aD	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 40aDL	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 402a	1/4" ○ 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"
	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 38 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 415QR N	1/4" ■
	núm. 415SGB N	1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○

	núm. 45a	3/8" ○ 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	núm. 46a	3/8" ○ 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■
	núm. 4000	
	núm. 1163	0,6 x 4,5 mm
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tño. 2; 5
	núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tño. 1; 2; 3
	núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921N	Ø 50 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-1	
	núm. 8050	tño. 6 (4x); tño. 12 (6x)
	núm. 13216/4	

13214a
WT/LR

Juego Line Maintenance con trolley de herramientas núm. 13217



para el mantenimiento en aviones y helicópteros, 122 herramientas. Trolley de herramientas núm. 13217 y accesorios, ver página 17, 18.



Código  kg
98 81 49 05 27



96 83 01 06



96 83 01 02



96 83 01 03




96 83 01 07













96 83 01 08



96 83 01 09

	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"
	núm. 25a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	núm. 40aD	1/4"  3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 40aDL	1/4"  3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 402a	1/4"  1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"

	núm. 405QR/2	1/4"   54 mm
	núm. 405QR/6	1/4"   150 mm
	núm. 407QR	1/4"   38 mm
	núm. 409M	3/8"   1/4" 
	núm. 415QR N	1/4" 
	núm. 415SGB N	1/4" 
	núm. 412	1/4"  
	núm. 45a	3/8"  1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	núm. 46a	3/8"  5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
	núm. 427QR/3	3/8"   76 mm
	núm. 427QR/10	3/8"   240 mm
	núm. 428QR	3/8"   46 mm
	núm. 431	1/4"   3/8" 
	núm. 432M	1/2"   3/8" 
	núm. 435QR N	3/8" 
	núm. 443	5/16"   3/8" 
	núm. 453	3/8" 
	núm. 4008-1	
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tñ. 2; 5
	núm. 4622	tñ. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tñ. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tñ. 1; 2; 3
	núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921M	Ø 57 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-2	
	núm. 13217-1 LR	

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

13214a WW Juego Line Maintenance


TCS

para trabajos de mantenimiento en aviones y helicópteros, 122 herramientas, en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53-71), bandejas 4x3/3 para 4 cajones (núm. 98VA para 2 cajones), adecuado para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA, caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N.

Código	kg
97830802	12,5



96 83 08 85



96 83 08 86



96 83 08 87



96 83 08 88

	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"
	núm. 25a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	núm. 40aD	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 40aDL	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 402a	1/4" ○ 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"
	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 38 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 415QR N	1/4" ■
	núm. 415SGB N	1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 45a	3/8" ○ 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	núm. 46a	3/8" ○ 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■
	núm. 4000	
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	tño. 2; 5

	núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tño. 1; 2; 3
	núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"
	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12900	
	núm. 12921N	Ø 50 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13126-1	



→ 11

El carro de taller 95VA de STAHLWILLE está dotado con un concepto de seguridad de tres niveles - para una máxima seguridad en el respectivo ámbito de aplicación.

13221 WT/TS Juego AOG para aviones en el trolley de herramientas núm. 13217

TCS

163 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53). Trolley de herramientas núm. 13217 y accesorios, ver página 17, 18.



Código	kg
98 81 49 15	29



96 83 01 33



96 83 01 34



96 83 01 35



96 83 01 36



96 83 01 37



96 83 01 38



96 83 01 39



96 83 01 40

	núm. 10	4 x 5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 27 x 32 mm
	núm. 13a	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16"
	núm. 17	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
	núm. 23	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

	núm. 40D	1/4" 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 40DL núm. 40aDL	1/4" 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 405QR/2	1/4" 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" 150 mm
	núm. 407QR	1/4" 45 mm
	núm. 409	3/8" 1/4"
	núm. 412	1/4"
	núm. 415QR N	1/4"
	núm. 415B	1/4"
	núm. 45	3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
	núm. 45a	3/8" 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	núm. 427QR/3	3/8" 76 mm
	núm. 427QR/6	3/8" 160 mm
	núm. 428QR	3/8" 46 mm
	núm. 431	1/4" 3/8"
	núm. 435QR N	3/8"
	núm. 3115	1/4"
	núm. 13010	tño. 4; 5; 6; 8; 10
	núm. 4008-1	
	núm. 4622SK	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
	núm. 4632SK	tño. 1; 2; 3
	núm. 4636	núm. 4; 8
	núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
	núm. 4744	tño. 1
	núm. 4751	tño. 4 (0,3 x 1,5 mm) tño. 6 (0,4 x 2,0 mm) tño. 7 (0,4 x 2,5 mm) tño. 8 (0,5 x 3,0 mm)
	núm. 4752	tño. 0; 1
	núm. 10767H/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	núm. 10767a/8	5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"
	núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 18 5 130	
	núm. 65 35 5 200	
	núm. 65 51 5 240	
	núm. 65 71 2 165	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 65 76 5 231	
	núm. 66 07 6 110	
	núm. 90432513	
	núm. 105	120 x 10 mm
	núm. 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
	núm. 10956	Ø 27 mm
	núm. 10960	300 g

Continuación, ver página próxima

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12375	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12800	
	núm. 12900N	
	núm. 12921M	Ø 57 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13110	300 mm
	núm. 13128	
	núm. 13130	
	núm. 13217-3 TS	

13224a WT/TS

Juego AOG para aviones en el trolley de herramientas núm. 13217

TCS QR

154 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53). Trolley de herramientas núm. 13217 y accesorios, ver página 17, 18.



Código	ΔΔ kg
9881 49 10	28,4



96 83 01 10



96 83 01 11



96 83 01 12




96 83 01 13



96 83 01 14










96 83 01 15



96 83 01 16

	núm. 12a	5/32; 7/32; 1/4"
	núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"
	núm. 25a	1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16"
	núm. 40aD	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 40aDL	1/4" ○ 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
	núm. 402a núm. 402aK	1/4" ○ 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" 1/4" ○ 9/16"
	núm. 405W/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	núm. 405QR/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	núm. 407QR	1/4" ■ ○ 45 mm
	núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 415QR	1/4" ■
	núm. 415B	1/4" ○
	núm. 45a	3/8" ○ 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"
	núm. 46a	3/8" ○ 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"
	núm. 427W/3	1/4" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/3	3/8" ■ ○ 76 mm
	núm. 427QR/10	3/8" ■ ○ 240 mm
	núm. 428QR	3/8" ■ ○ 46 mm
	núm. 431	1/4" ■ 3/8" ○
	núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○
	núm. 435QR N	3/8" ■
	núm. 443	5/16" ○ 3/8" ○
	núm. 453	3/8" ■
	núm. 1204/21-1	4 x ⊕; 4 x ⊕; 9 x ⊕; 3 x ⊕
	núm. 4000	
	núm. 4622SK	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
	núm. 4632SK	tño. 1; 2; 3
	núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
	núm. 4734	tño. 2
	núm. 10767a/13	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

	núm. 65 16 5 200	
	núm. 65 32 5 170	
	núm. 65 64 2 175	
	núm. 65 72 6 240	
	núm. 65 75 1 220	
	núm. 65 76 5 231	
	núm. 66 00 5 160	
	núm. 104	120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm
	núm. 109	třo. 2; 5
	núm. 10956	Ø 27 mm
	núm. 10960	300 g
	núm. 11095/20	0,05-1 mm
	núm. 12053	

	núm. 12320	
	núm. 12321	
	núm. 12600	270 g
	núm. 12800	
	núm. 12900N	
	núm. 12921M	Ø 57 mm
	núm. 12922E	Ø 6 mm
	núm. 12935/3	3 m
	núm. 13110	300 mm
	núm. 13126-1	
	núm. 13217-2 TS	



1



El sistema modular de bandejas para herramientas.

Standard – La organización perfecta para su taller.

Las bandejas del sistema modular para herramientas de STAHLWILLE permiten una organización perfecta en los carros de taller y en las cajas de herramientas. Las herramientas están siempre seguras, bien ordenadas y a mano. Según las necesidades individuales, la dotación de los carros de taller o cajas de herramientas se puede combinar opcionalmente con bandejas de 1/6, 1/3, 2/3 ó 3/3.

Las bandejas del sistema modular de STAHLWILLE ofrecen ventajas decisivas para mejorar el rendimiento de los profesionales, incrementando la seguridad y la calidad de los trabajos. Por ello, son muy apreciadas por todos los profesionales, especialmente allí donde se utilizan permanentemente grandes cantidades de herramientas y se ha de garantizar un acceso rápido a ellas. Los carros de taller se pueden aprovechar de forma óptima mediante la combinación de todas las bandejas disponibles. Esto permitirá diseñar a medida las dotaciones de cada carro o caja, de acuerdo con la tarea a realizar. Además, las bandejas de material sintético, resistentes a la acción del skydrol y del aceite, protegen contra el deterioro las herramientas de alta calidad gracias a sus divisiones a medida.



La organización perfecta para su taller.

Surtidos de herramientas y juegos en bandejas de plástico para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA, caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N (sistema modular)

806/10 Surtido de herramientas

99 herramientas en bandejas de plástico (sistema modular ver pág. 42-52), bandejas 9x1/3 y 1x3/3 para 4 cajones (núm. 98VA para 2 cajones), adecuado para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA; caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N.

Código	kg
98 83 0001	13,35



96 83 81 26



96 83 81 27



96 83 81 28



96 83 81 10



96 83 81 12



96 83 81 13



96 83 82 37



96 83 81 21











96 83 81 23



96 83 81 25

	núm. 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
	núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	núm. 40	1/4"  5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

	núm. 400	1/4"  150 mm
	núm. 404	1/4"  116 mm
	núm. 405/2	1/4"  54 mm
	núm. 405/6	1/4"  150 mm
	núm. 407	1/4"  38 mm
	núm. 412	1/4"  32 mm
	núm. 415	1/4"  32 mm
	núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	núm. 52	1/2"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 506	1/2"  300 mm
	núm. 509/2	1/2"  52 mm
	núm. 509/5	1/2"  130 mm
	núm. 509/10	1/2"  255 mm
	núm. 510	1/2"  71 mm
	núm. 512	1/2"  71 mm
	núm. 4620	tñ. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tñ. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tñ. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tñ. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tñ. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	núm. 4630	tñ. 1; 2; 3
	núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 29 5 200	
	núm. 65 43 4 002	
	núm. 65 45 4 002	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 5 160	
	núm. 102	175 mm
	núm. 108	150 x 6; 175 x 6 mm
	núm. 109	tñ. 6; 100 x 3,4 mm
	núm. 10956	∅ 35 mm
	núm. 10960	500 g

 Made in Germany

Equipamiento para fábrica y taller, juegos


808/9 Surtido de herramientas

102 herramientas en bandejas de plástico (sistema modular ver pág. 42-52), bandejas 9x1/3 y 1x3/3 para 4 cajones (núm. 98VA para 2 cajones), adecuado para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA; caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N.

Código	kg
98 83 00 02	11,7



96 83 81 30



96 83 81 05



96 83 81 06



96 83 81 10



96 83 81 11



96 83 82 38



96 83 81 32



96 83 81 24



96 83 81 31

	núm. 10	5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 19 x 22; 22 x 24 mm
	núm. 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	núm. 40	1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 400	1/4" 150 mm
	núm. 404	1/4" 116 mm
	núm. 405/2	1/4" 54 mm
	núm. 405/6	1/4" 150 mm
	núm. 407	1/4" 38 mm
	núm. 412	1/4"
	núm. 415	1/4"
	núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	núm. 456	3/8" 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

	núm. 425	3/8" 165 mm
	núm. 427/3	3/8" 76 mm
	núm. 427/6	3/8" 160 mm
	núm. 427/10	3/8" 240 mm
	núm. 428	3/8" 46 mm
	núm. 435	3/8"
	núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
	núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
	núm. 4632	tño. 1; 2; 3
	núm. 65 01 5 200	
	núm. 65 29 5 160	
	núm. 65 43 4 002	
	núm. 65 45 4 002	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 5 160	
	núm. 102	175 mm
	núm. 105	120 x 12 mm
	núm. 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10970	1 lb.

El sistema modular de bandejas para herramientas

	1/6 bandeja (175 x 175 mm)		1/3 bandeja (175 x 350 mm)
	2/3 bandeja (350 x 350 mm)		3/3 bandeja (530 x 350 mm)

ES 10/10, 5,5x7-22x24 mm



175 x 350 x 60 mm, 10 piezas

Código	g
96 83 81 30	1100
 núm. 10	5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 19 x 22; 22 x 24 mm
83 81 20 33 bandeja, vacía	106

ES 13/5, 27-32 mm



530 x 350 x 30 mm, 5 piezas

Código	g
96 83 81 04	2280
 núm. 13	27; 28; 29; 30; 32 mm
83 81 20 40 bandeja, vacía	287

ES 10/10, 6x7-30x32 mm




175 x 350 x 70 mm, 10 piezas

Código	g
96 83 81 26	1515
 núm. 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
83 81 20 22 bandeja, vacía	112

ES 14/10, 6-15 mm



175 x 350 x 39 mm, 10 piezas

Código	g
96 83 81 05	700
 núm. 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
83 81 20 34 bandeja, vacía	110

ES 13/10, 6-15 mm




175 x 350 x 40 mm, 10 piezas

Código	g
96 83 81 27	525
 núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
83 81 20 23 bandeja, vacía	105

ES 14/8, 16-24 mm



175 x 350 x 51 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 81 06	1820
 núm. 14	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
83 81 20 35 bandeja, vacía	112

ES 13/8, 16-24 mm



175 x 350 x 54 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 81 28	1440
 núm. 13	16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
83 81 20 24 bandeja, vacía	112

ES 20/8, 6x7-19x22 mm



175 x 350 x 30 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 81 67	1266
 núm. 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm
83 81 20 83 bandeja, vacía	103

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

ES 20/10, 6x7-30x32 mm



530 x 350 x 44 mm, 10 piezas

Código	ΔΔ g
96838107	2620

 núm. 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
--	---

83812044 bandeja, vacía	309
--------------------------------	-----

ES 24/7, 8x10-19x22 mm



175 x 350 x 30 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96838171	835

 núm. 24	8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm
--	---

83812086 bandeja, vacía	103
--------------------------------	-----

ES 25/7, 7x8-17x19 mm



175 x 350 x 30 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96838108	1040

 núm. 25	7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm
--	---

83812038 bandeja, vacía	111
--------------------------------	-----

ES 29/6, 8x9-18x19 mm



175 x 350 x 30 mm, 6 piezas

Código	ΔΔ g
96838109	1185

 núm. 29	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm
--	---

83812041 bandeja, vacía	105
--------------------------------	-----

ES 10750/10, 6x7-20x22 mm



175 x 350 x 30 mm, 10 piezas

Código	ΔΔ g
96838168	1132

 núm. 10750	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
---	---

 núm. 10750 1/2	tño. 6; 7
---	-----------

83812084 bandeja, vacía	103
--------------------------------	-----

ES TX/32



175 x 350 x 40 mm, 32 piezas

Código	ΔΔ g
96838166	931

 núm. 21TX	tño. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
--	---

 núm. 45TX	3/8" ○ tño. E8; E10; E12; E14
--	-------------------------------


 núm. 50TX	1/2" ○ tño. E16; E18; E20
--	---------------------------

 núm. 412	1/4" ○ ○
---	----------

 núm. 442	1/4" ○ 3/8" ○
---	---------------

 núm. 543	5/16" ○ 1/2" ○
---	----------------

 núm. 1440	tño. T10
núm. 1441	tño. T15
núm. 1442	tño. T20
núm. 1443	tño. T25
núm. 1444	tño. T27
núm. 1445	tño. T30

 núm. 1432	tño. T40
núm. 1433	tño. T45
núm. 1434	tño. T50

 núm. 10766/9	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
---	--





83812082 bandeja, vacía	103
--------------------------------	-----

 Made in Germany

ES 1/4" + 10760CV



175 x 350 x 41 mm, 27 piezas

Código		ΔΔ g
96838110		1035
 núm. 40	1/4" ○ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
 núm. 400	1/4" ■ 150 mm	
 núm. 404	1/4" ■ 116 mm	
 núm. 405/2	1/4" ■ ○ 54 mm	
 núm. 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm	
 núm. 407	1/4" ■ ○ 38 mm	
 núm. 412	1/4" ○ ○	
 núm. 415	1/4" ■	
 núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm	
83812028	bandeja, vacía	107

ES 456/16/6



175 x 350 x 40 mm, 22 piezas

Código		ΔΔ g
96838111		1555
 núm. 456	3/8" ○ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
 núm. 425	3/8" ■ 165 mm	
 núm. 427/3	3/8" ■ ○ 76 mm	
 núm. 427/6	3/8" ■ ○ 160 mm	
 núm. 427/10	3/8" ■ ○ 240 mm	
 núm. 428	3/8" ■ ○ 46 mm	
 núm. 435	3/8" ■	
83812032	bandeja, vacía	103

ES 52/17







175 x 350 x 47 mm, 17 piezas

Código		ΔΔ g
96838112		1760
 núm. 52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	
83812030	bandeja, vacía	107

ES 1/2" - 512/6




175 x 350 x 35 mm, 6 piezas

Código		ΔΔ g
96838113		1915
 núm. 506	1/2" ■ 300 mm	
 núm. 509/2	1/2" ■ ○ 52 mm	
 núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm	
 núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm	
 núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm	
 núm. 512	1/2" ■	
83812029	bandeja, vacía	110


ES 54/54KK




175 x 350 x 38 mm, 14 piezas

Código		ΔΔ g
96838114		1630
 núm. 54	1/2" ○ 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	
 núm. 54KK	1/2" ○ 5; 6; 8; 10 mm	
83812046	bandeja, vacía	108

ES 54KK/5



175 x 175 x 30 mm, 5 piezas

Código		ΔΔ g
96838165		505
 núm. 54KK	1/2" ○ 5; 6; 7; 8; 10 mm	
83812051	bandeja, vacía	55

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

ES 1054/2054



175 x 175 x 30 mm, 6 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 64		900
 núm. 1054	1/2" ○ 8; 10; 12 mm	
núm. 2054	1/2" ○ 5; 6; 14 mm	
83 81 20 81	bandeja, vacía	55


ES 54X/54TX



175 x 350 x 38 mm, 16 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 15		1600
 núm. 54X	1/2" ○ tño. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16	
 núm. 54TX	1/2" ○ tño. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60	
83 81 20 45	bandeja, vacía	111

ES 1054/2054TX/6



175 x 175 x 30 mm, 6 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 63		950
 núm. 1054TX	1/2" ○ tño. T30; T50; T55; T60	
núm. 2054TX	1/2" ○ tño. T40; T45	
83 81 20 81	bandeja, vacía	55


ES 55/6/4




530 x 350 x 83 mm, 10 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 74		7875
 núm. 55	3/4" ○ 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm	
 núm. 552	3/4" ■	
 núm. 556	3/4" ■	
 núm. 558	510 mm	
 núm. 559/8	3/4" ■ ○ 200 mm	
83 81 20 89	bandeja, vacía	298


ES 2309/4




175 x 175 x 40 mm, 4 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 62		1145
 núm. 2309	1/2" ○ 17; 19; 21; 22 mm	
83 81 20 80	bandeja, vacía	55


ES 2309K/3



175 x 175 x 40 mm, 3 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 60		800
 núm. 2309K	1/2" ○ 17; 19; 21 mm	
83 81 20 80	bandeja, vacía	55

STAHLWILLE »AS-Drive«



Las bocas de llaves de vaso de STAHLWILLE están equipadas con el Perfil AS-Drive*, el cual permite realizar elevadas transmisiones de fuerza sobre los flancos de tornillos y tuercas sin deteriorarlos. Así, las aristas redondeadas de los tornillos son ya historia antigua.



*Anti-Slip-Drive

Made in
Germany


ES 721/15/3/2



530 x 350 x 40 mm, 6 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 72		5060
 núm. 2309K	1/2" ○ 17; 19; 21 mm	
 núm. 721/15 Quick	30-150 N·m	
 núm. 35c Pkw	17; 19; 22; ■ 1/2"	
 núm. 10599/2	245 mm	
83 81 20 87	bandeja, vacía	299

ES 4620/4628/4630/7




175 x 350 x 39 mm, 7 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 36		530
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)	
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)	
 núm. 4630	tño. 1; 2	
83 81 21 01	bandeja, vacía	98


ES 4620/4630/8




175 x 350 x 39 mm, 8 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 37		770
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)	
 núm. 4630	tño. 1; 2; 3	
83 81 21 02	bandeja, vacía	111

ES 4620/4622/4632/8





175 x 350 x 39 mm, 8 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 38		770
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)	
 núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)	
 núm. 4632	tño. 1; 2; 3	
83 81 21 02	bandeja, vacía	111


ES 4622-4734/9



175 x 350 x 39 mm, 9 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 34		865
 núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)	
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)	
 núm. 4632	tño. 1; 2	
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)	
 núm. 4734	tño. 2	
83 81 21 03	bandeja, vacía	100

ES 4622SK/4632SK/6



175 x 350 x 39 mm, 6 piezas

Código	Δ	g
96 83 82 19		770
 núm. 4622SK	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm)	
 núm. 4632SK	tño. 1; 2	
83 81 21 06	bandeja, vacía	111


Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

ES 4650/9




175 x 350 x 39 mm, 9 piezas

Código	Δφ g
96 83 82 17	645
 núm. 4650	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
83 81 21 04 bandeja, vacía	100

ES 4656/9





175 x 350 x 39 mm, 9 piezas

Código	Δφ g
96 83 82 18	645
 núm. 4656	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
83 81 21 04 bandeja, vacía	100

ES 4660/4665 VDE/6




175 x 350 x 39 mm, 6 piezas

Código	Δφ g
96 83 82 35	525
 núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
 núm. 4665 VDE	tño. 1; 2
83 81 21 05 bandeja, vacía	99


ES 4820/4830/6





175 x 350 x 33 mm, 6 piezas

Código	Δφ g
96 83 81 34	480
 núm. 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,0 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm
 núm. 4830	tño. 1; 2
83 81 20 66 bandeja, vacía	111

ES 4820/4830/8




175 x 350 x 30 mm, 8 piezas

Código	Δφ g
96 83 81 35	735
 núm. 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,0 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm 1,6 x 8,0 x 175 mm
 núm. 4830	tño. 1; 2; 3
83 81 20 68 bandeja, vacía	110

ES 4856/9




175 x 350 x 30 mm, 9 piezas

Código	Δφ g
96 83 81 36	705
 núm. 4856	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
83 81 20 67 bandeja, vacía	110

ES 12500N/7



175 x 350 x 39 mm, 7 piezas

Código	Δφ g
96 83 83 00	1060
 núm. 12500N	7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
83 81 30 85 bandeja, vacía	103

ES 10768/6



350 x 350 x 37 mm, 6 piezas

Código	Δφ g
96 83 81 19	780
 núm. 10768	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
83 81 20 42 bandeja, vacía	209

ES 10769/7



175 x 350 x 35 mm, 7 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 20		450
 núm. 10769	tño. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
83 81 20 43	bandeja, vacía	
		116

ES 10769B/7



175 x 350 x 35 mm, 7 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 29		450
 núm. 10769B	tño. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
83 81 20 43	bandeja, vacía	
		116

ES 6501-6602/7A



530 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 21		2085
 núm. 65 01 5 180		
 núm. 65 29 5 200		
 núm. 65 43 4 002		
 núm. 65 45 4 002		
 núm. 65 51 6 240		
 núm. 65 64 2 250		
 núm. 66 02 5 160		
83 81 20 21	bandeja, vacía	
		307

ES 6501-6602/7B



530 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 32		2055
 núm. 65 01 5 200		
 núm. 65 29 5 160		
 núm. 65 43 4 002		
 núm. 65 45 4 002		
 núm. 65 51 6 240		
 núm. 65 64 2 250		
 núm. 66 02 5 160		
83 81 20 21	bandeja, vacía	
		307

ES 6543-6546/4



175 x 350 x 30 mm, 4 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 22		700
 núm. 65 43 4 002		
 núm. 65 44 4 021		
 núm. 65 45 4 002		
 núm. 65 46 4 021		
83 81 20 37	bandeja, vacía	
		109

ES 102/108/109/4



175 x 350 x 30 mm, 4 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 23		555
 núm. 102	175 mm	
 núm. 108	150 x 6; 175 x 6 mm	
 núm. 109	tño. 6; 100 x 3,4 mm	
83 81 20 27	bandeja, vacía	
		115

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

ES 102/105/108/8



175 x 350 x 33 mm, 8 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 24		900
núm. 102		175 mm
núm. 105		120 x 12 mm
núm. 108		150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
83 81 20 36	bandeja, vacía	114

ES 10670-13110/11



530 x 350 x 35 mm, 11 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 73		2120
núm. 10670		265 mm
núm. 12025		210 mm
núm. 12030		260 mm
núm. 12035		210 mm
núm. 12036		260 mm
núm. 12050		465 mm
núm. 12320		
núm. 12321		
núm. 12377		
núm. 12935/3		3 m
núm. 13110		300 mm
83 81 20 88	bandeja, vacía	301

ES 10956/10960/2



175 x 350 x 45 mm, 2 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 25		1130
núm. 10956		∅ 35 mm
núm. 10960		500 g
83 81 20 25	bandeja, vacía	114


ES 10956/10970/2



175 x 350 x 45 mm, 2 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 31		1075
núm. 10956		∅ 35 mm
núm. 10970		1 lb.
83 81 20 25	bandeja, vacía	114

Bandeja vacía



175 x 350 x 30 mm

Código	Δ	g
83 81 20 47		110

Bandeja vacía



175 x 175 x 28 mm

Código	Δ	g
83 81 20 80		55

El sistema modular de bandejas para herramientas



1/6 bandeja
(175 x 175 mm)



1/3 bandeja
(175 x 350 mm)



2/3 bandeja
(350 x 350 mm)



3/3 bandeja
(530 x 350 mm)



El sistema de bandejas de seguridad para herramientas

Tool Control System, la seguridad integrada.

1



Buscando el máximo nivel de seguridad, el sistema TCS (Tool Control System) fue desarrollado por STAHLWILLE, en colaboración con British Aerospace, para la industria aeronáutica y aeroespacial. Hoy, también los usuarios de la industria y de los talleres aprecian las enormes ventajas del TCS, un sistema que mantiene las herramientas de alta calidad ordenadas y que las protege de daños. TCS reduce costes y tiempo de trabajo, lo que le convierte en una inversión muy rentable a corto plazo, especialmente en todos aquellos lugares en los que se utilizan grandes dotaciones de herramientas y es necesario su control por seguridad, cambios de turnos o, simplemente, para evitar extravíos o desapariciones.

Todas las ventajas a la vista:

- TCS (Tool Control System) organiza las herramientas en bandejas de espuma, de material químico especialmente resistente, con molduras recortadas de forma tridimensional. Cada herramienta es digitalizada individualmente para recortar exactamente su moldura en la bandeja.
- La superficie de la espuma es de color negro y cada una de las molduras amarillo fluorescente, esto permite un perfecto control de todas las herramientas con un solo vistazo. Si no hay ningún hueco amarillo visible, todas las herramientas se encuentran en su lugar.



1

Las molduras recortadas para cada una de las herramientas se realizan utilizando software específico, de tal manera que cada herramienta encaja perfectamente en su ubicación. Fácil extracción gracias a rebajes adicionales.

2

La huella de la moldura permite localizar rápidamente la ubicación exacta de cada herramienta. Ahorra tiempo y costes.

3

La superficie de las bandejas es resistente a los productos químicos y muy flexible.

4

Sistema de doble capa bicolor: La capa superior es negra y la inferior amarilla. Si no ve «amarillo» es que toda la herramienta está en su sitio.

1

Surtidos de herramientas y juegos en bandejas TCS para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA; caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N

806/9 TCS

Surtido de herramientas TCS



98 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 53-71), bandejas 7x1/3, 1x2/3 y 1x3/3 para 4 cajones (núm. 98VA para 2 cajones), adecuado para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA; caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N.


Código	kg
98 83 00 04	12,53



96 83 81 75



96 83 81 76



96 83 81 77



96 83 82 78



96 83 81 79



96 83 81 80



96 83 81 81



96 83 81 83



96 83 81 82

	núm. 10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
	núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
	núm. 40	1/4" Ø 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	núm. 400	1/4" ■ 150 mm

	núm. 404	1/4" ■ 116 mm
	núm. 405/2	1/4" ■ Ø 54 mm
	núm. 405/6	1/4" ■ Ø 150 mm
	núm. 407	1/4" ■ Ø 38 mm
	núm. 412	1/4" ○ ○
	núm. 415	1/4" ■
	núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	núm. 52	1/2" Ø 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	núm. 506	1/2" ■ 300 mm
	núm. 509/2	1/2" ■ Ø 52 mm
	núm. 509/5	1/2" ■ Ø 130 mm
	núm. 509/10	1/2" ■ Ø 255 mm
	núm. 510	1/2" ■ Ø 71 mm
	núm. 512	1/2" ■
	núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
	núm. 4630	tño. 1; 2; 3
	núm. 65 01 5 180	
	núm. 65 29 5 200	
	núm. 65 43 4 002	
	núm. 65 45 4 002	
	núm. 65 51 6 240	
	núm. 65 64 2 250	
	núm. 66 02 5 160	
	núm. 102	175 mm
	núm. 108	150 x 6; 175 x 6 mm
	núm. 109	tño. 6; 100 x 3,4 mm
	núm. 10956	Ø 35 mm
	núm. 10960	500 g



→ 11

El carro de taller 95VA de STAHLWILLE convence por un grado aún mayor de seguridad y unos detalles perfectamente estudiados.

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm



TCS



350 x 350 x 30 mm, 10 piezas


Código	Δφ g
96 83 81 82	1550



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27;
30 x 32 mm

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm MF




TCS



175 x 350 x 75 mm, 10 piezas


Código	Δφ g
96 83 03 53	1437



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27;
30 x 32 mm

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm



TCS



175 x 350 x 66 mm, 10 piezas


Código	Δφ g
96 83 81 87	1287



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24;
24 x 27 mm

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm MF



TCS



175 x 350 x 70 mm, 10 piezas


Código	Δφ g
96 83 03 58	1320



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24;
24 x 27 mm

TCS 10/11, 6x7-34x36 mm



TCS



175 x 350 x 82 mm, 11 piezas

Código	Δφ g
96 83 01 67	2056



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27;
30 x 32; 34 x 36 mm

TCS 10+13+24/30



TCS



530 x 350 x 75 mm, 30 piezas

Código	Δφ g
96 83 06 05	3724



núm. 10

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm



núm. 13


6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm



núm. 24

10 x 11 mm

TCS 10a/9



TCS



175 x 350 x 70 mm, 9 piezas

Código	Δφ g
96 83 87 79	1555



núm. 10a

1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16;
19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8;
25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

TCS 13/18, 6-24 mm



TCS



530 x 350 x 35 mm, 18 piezas

Código	Δφ g
96 83 81 83	1850




núm. 13

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

TCS 13/17, 6-24 mm



TCS



350 x 350 x 60 mm, 17 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 01 64	1615
núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

TCS 13/17, 6-24 mm MF



TCS



350 x 350 x 60 mm, 17 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 03 51	1552
núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

TCS 13/21, 6-34 mm



TCS




530 x 350 x 75 mm, 21 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 01 74	3571
núm. 13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

TCS 13/25, 5,5-34 mm



TCS



530 x 350 x 80 mm, 25 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 20 96	4550
núm. 13	5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 34 mm

TCS 12+13+14/29



TCS



530 x 350 x 80 mm, 29 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 01 93	3752
núm. 12	5,5; 12; 14 mm (2x)
núm. 13	7; 11 mm (2x); 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm (1x)
núm. 14	17 mm

TCS 13a/19



TCS



350 x 350 x 55 mm, 19 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 78	2000
núm. 13a	3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1"

TCS 13a/23




TCS



530 x 350 x 35 mm, 23 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 08 85	2726
núm. 13a	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8"

TCS 14/5, 17-21 mm




TCS



175 x 350 x 30 mm, 5 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 81 88	1065
 núm. 14	17; 18; 19; 20; 21 mm

TCS 14/8, 8-16 mm



TCS



175 x 350 x 30 mm, 8 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 81 89	660
 núm. 14	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm

TCS 14/18, 6-24 mm



TCS



350 x 350 x 60 mm, 18 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 50	2348
 núm. 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

TCS 14/21, 6-36 mm




TCS



530 x 350 x 75 mm, 21 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 71	4988
 núm. 14	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

TCS 20/8, 6x7-19x22 mm



TCS



175 x 350 x 45 mm, 8 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 81 92	1300
 núm. 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm

TCS 20/8, 6x7-19x22 mm MF



TCS



175 x 350 x 45 mm, 8 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 03 56	1323
 núm. 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm

TCS 20/10, 6x7-30x32 mm



TCS



350 x 350 x 45 mm, 10 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 01 66	2450
 núm. 20	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

TCS 24/7, 8x10-19x22 mm



TCS



175 x 350 x 35 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 58	780
 núm. 24	8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS 240/6



TCS



175 x 350 x 35 mm, 6 piezas

Código	ΔΔ g
96838774	1163
núm. 240	10; 11; 13; 14; 17; 19 mm

TCS 17/12




TCS



175 x 350 x 45 mm, 12 piezas

Código	ΔΔ g
96830649	1460
núm. 17	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

TCS 25/7




TCS



175 x 350 x 30 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96838751	984
núm. 25	7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm

TCS 29/6, 8x9-18x19 mm




TCS



175 x 350 x 35 mm, 6 piezas

Código	ΔΔ g
96838764	1079
núm. 29	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19 mm

TCS 29/7, 8x9-20x22 mm




TCS



175 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96830195	1520
núm. 29	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

TCS 4026/3




TCS



175 x 350 x 30 mm, 3 piezas

Código	ΔΔ g
96838765	1400
núm. 4026	tño. 8; 10; 12

TCS 10750/10, 6x7-20x22 mm




TCS



175 x 350 x 40 mm, 10 piezas

Código	ΔΔ g
96838756	1130
núm. 10750	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
núm. 10750 1/2	tño. 6; 7

TCS 1/4" + 10760CV




TCS



175 x 350 x 43 mm, 27 piezas

Código	ΔΔ g
96838176	987
núm. 40	1/4" ○ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
núm. 400	1/4" ■ 150 mm
núm. 404	1/4" ■ 116 mm
núm. 405/2	1/4" ■ ○ 54 mm
núm. 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm
núm. 407	1/4" ■ ○ 38 mm
núm. 412	1/4" ○ ○
núm. 415	1/4" ■
núm. 10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm

TCS 40/41/44/8




TCS



175 x 350 x 45 mm, 33 piezas

Código		g
96 83 02 17		715
núm. 40	1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
núm. 41K	1/4" ○, ⊖ 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm	
núm. 44K	1/4" ○, ● 3; 4; 5; 6; 8 mm	
núm. 44P	1/4" ○, ⊕ tñ. 1; 2; 3; 4	
núm. PZ1221 núm. PZ1222	1/4" ●, ⊕ tñ. 1 1/4" ●, ⊕ tñ. 2	
núm. 400	1/4" ■ 150 mm	
núm. 404	1/4" ■ 116 mm	
núm. 405/2	1/4" ■ ○ 54 mm	
núm. 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm	
núm. 407	1/4" ■ ○ 38 mm	
núm. 409	3/8" ■ 1/4" ○	
núm. 412	1/4" ○ ○	
núm. 415	1/4" ■	

TCS 40/35/9




TCS



175 x 350 x 40 mm, 44 piezas

Código		g
96 83 06 01		1045
núm. 40	1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	
núm. 40L	1/4" ○ 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	
núm. 41K	1/4" ○, ⊖ 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm	
núm. 44K	1/4" ○, ● 3; 4; 5; 6; 8 mm	
núm. 44P	1/4" ○, ⊕ tñ. 1; 2; 3; 4	
núm. 400	1/4" ■ 150 mm	
núm. 404	1/4" ■ 116 mm	
núm. 405/2 núm. 405/4	1/4" ■ ○ 54 mm 1/4" ■ ○ 100 mm	
núm. 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm	
núm. 407	1/4" ■ ○ 38 mm	
núm. 412	1/4" ○ ○	
núm. 415	1/4" ■	
núm. 409	3/8" ■ 1/4" ○	

TCS 4008/8/52



TCS



175 x 350 x 50 mm, 60 piezas

Código		g
96 83 87 73		665
núm. 412	1/4" ○ ○	
núm. 412/1	1/4" ○ 10 mm ●	
núm. 442	1/4" ○ 3/8" ○	
núm. 1200/1	1/4" ○ ●	
núm. 3825/1	1/4" ○ ●	
núm. 3115/1	1/4" ■ ●	
núm. 4008-1	1/4" ○	
núm. 4008-2	1/4" ○	
núm. 1300	3 mm (2x)	
núm. 1301	4 mm (2x)	
núm. 1302	5 mm (2x)	
núm. 1303	6 mm (2x)	
núm. 1304	8 mm (2x)	
núm. 1220	tñ. 0 (2x)	
núm. 1221	tñ. 1 (2x)	
núm. 1222	tñ. 2 (2x)	
núm. 1223	tñ. 3 (2x)	
núm. PZ1221	tñ. 1 (2x)	
núm. PZ1222	tñ. 2 (2x)	
núm. PZ1223	tñ. 3 (2x)	
núm. 1414	tñ. T10 (2x)	
núm. 1415	tñ. T15 (2x)	
núm. 1416	tñ. T20 (2x)	
núm. 1417	tñ. T25 (2x)	
núm. 1419	tñ. T30 (2x)	
núm. 1420	tñ. T40 (2x)	
núm. 1440	tñ. T10 (2x)	
núm. 1441	tñ. T15 (2x)	
núm. 1442	tñ. T20 (2x)	
núm. 1443	tñ. T25 (2x)	
núm. 1445	tñ. T30 (2x)	
núm. 1446	tñ. T40 (2x)	
núm. 1161	tñ. 0,5 x 4,0 mm	
núm. 1163	tñ. 0,6 x 4,5 mm	
núm. 1165	tñ. 0,8 x 5,5 mm	
núm. 1166/1	tñ. 1,2 x 6,5 mm	

Tool Control System

El sistema de bandejas de seguridad

- Adecuado para carros de taller y cajas de herramientas
- Con superficies señalizadas en amarillo para comprobar de forma fácil la integridad del equipo de herramientas



TCS

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1


TCS 456/16/6



TCS



175 x 350 x 45 mm, 22 piezas

Código	ΔΔ g	
96 83 87 52	1500	
 núm. 456	3/8"  7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
 núm. 425	3/8"  165 mm	
 núm. 427/3	3/8"  76 mm	
 núm. 427/6	3/8"  160 mm	
 núm. 427/10	3/8"  240 mm	
 núm. 428	3/8"  46 mm	
 núm. 435	3/8" 	


TCS 456/16/7



TCS



175 x 350 x 40 mm, 23 piezas

Código	ΔΔ g	
96 83 02 18	1400	
 núm. 456	3/8"  7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
 núm. 427/3	3/8"  76 mm	
 núm. 427/5	3/8"  125 mm	
 núm. 427/10	3/8"  240 mm	
 núm. 428	3/8"  46 mm	
 núm. 431	1/4"  3/8" 	
 núm. 432	1/2"  3/8" 	
 núm. 435	3/8" 	


TCS 456/16/4 MF



TCS



175 x 350 x 45 mm, 20 piezas

Código	ΔΔ g	
96 83 03 57	1123	
 núm. 456	3/8"  7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
 núm. 427/5	3/8"  125 mm	
 núm. 427/10	3/8"  240 mm	
 núm. 428	3/8"  46 mm	
 núm. 435	3/8" 	


TCS 456/31/8




TCS



350 x 350 x 32 mm, 39 piezas

Código	ΔΔ g	
96 83 06 02	2701	
 núm. 456	3/8"  7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	
 núm. 46	3/8"  10; 11; 12; 13 mm	
 núm. 47	3/8"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm	
 núm. 1049	3/8"  9 mm	
 núm. 49X	3/8"  tñ. M6; M8; M10	
 núm. 427/3	3/8"  76 mm	
 núm. 427/5	3/8"  125 mm	
 núm. 427/10	3/8"  240 mm	
 núm. 428	3/8"  46 mm	
 núm. 431	1/4"  3/8" 	
 núm. 432	1/2"  3/8" 	
 núm. 435	3/8" 	
 núm. 452	3/8" 	

TCS 49/1049/2049/45TX/49TX




TCS



175 x 350 x 40 mm, 24 piezas

Código	ΔΔ g	
96 83 87 72	1200	
 núm. 49	3/8"  4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	
 núm. 1049	3/8"  7 mm	
 núm. 2049	3/8"  4; 5; 6; 8; 10 mm	
 núm. 45TX	3/8"  tñ. E5; E6; E7; E8; E10; E12	
 núm. 49TX	3/8"  tñ. T10; T15; T20; T25; T30; T40	





TCS 1/2"-512/6




TCS



175 x 350 x 35 mm, 6 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 75		1845
 núm. 506	1/2" ■	300 mm
 núm. 509/2	1/2" ■ ○	52 mm
 núm. 509/5	1/2" ■ ○	130 mm
 núm. 509/10	1/2" ■ ○	255 mm
 núm. 510	1/2" ■ ○	71 mm
 núm. 512	1/2" ■	




TCS 1/2"-512/9



TCS



175 x 350 x 40 mm, 9 piezas

Código	Δ	g
96 83 06 03		2364
 núm. 506	1/2" ■	300 mm
 núm. 509QR/2	1/2" ■ ○	52 mm
 núm. 509/5	1/2" ■ ○	130 mm
 núm. 509QR/10	1/2" ■ ○	255 mm (2x)
 núm. 510	1/2" ■ ○	71 mm
 núm. 512	1/2" ■	
 núm. 513	3/8" ■ 1/2" ○	
 núm. 514	3/4" ■ 1/2" ○	




TCS 52/14/4



TCS



175 x 350 x 50 mm, 18 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 81		2510
 núm. 52	1/2" ○	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
 núm. 509/5	1/2" ■ ○	130 mm
 núm. 509/10	1/2" ■ ○	255 mm
 núm. 510	1/2" ■ ○	71 mm
 núm. 512	1/2" ■	







TCS 50/52/30/6 MF




TCS



350 x 350 x 70 mm, 36 piezas

Código	Δ	g
96 83 03 54		4604
 núm. 50	1/2" ○	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
 núm. 52	1/2" ○	12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
 núm. 54	1/2" ○	5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
 núm. 506	1/2" ■	300 mm
 núm. 509/5	1/2" ■ ○	130 mm
 núm. 509/10	1/2" ■ ○	255 mm
 núm. 510	1/2" ■ ○	71 mm
 núm. 512	1/2" ■	
 núm. 513	3/8" ■ 1/2" ○	

TCS 50/51/52/32




TCS



175 x 350 x 50 mm, 32 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 91		2950
 núm. 50	1/2" ○	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 30 mm
 núm. 52	1/2" ○	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 núm. 51	1/2" ○	22; 27 mm


TCS 51/11



TCS



175 x 350 x 50 mm, 11 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 76		2360
 núm. 51		10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS 52/17



TCS




175 x 350 x 40 mm, 17 piezas

Código	g
96 83 81 77	1605
 núm. 52	1/2"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

TCS 52/18 MF



TCS



175 x 350 x 55 mm, 18 piezas

Código	g
96 83 03 59	1850
 núm. 52	1/2"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

TCS 50a/17




TCS



175 x 350 x 40 mm, 17 piezas

Código	g
96 83 87 80	1600
 núm. 50a	1/2"  3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"

TCS 54/54TX/18



TCS



175 x 350 x 40 mm, 18 piezas

Código	g
96 83 87 82	1665
 núm. 54	1/2"  4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
 núm. 54TX	1/2"  tñ. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

TCS 40/456/52/78/19



TCS



530 x 350 x 60 mm, 97 piezas

Código	g
96 83 20 95	7000
 núm. 40	1/4"  4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 núm. 44K	1/4"  3; 4; 5; 6; 8 mm
 núm. 456	3/8"  8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
 núm. 49	3/8"  5; 6; 8 mm
 núm. 52	1/2"  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
 núm. 54	1/2"  10; 12 mm
 núm. 40TX	1/4"  tñ. E8; E10
 núm. 44KTXB	1/4"  tñ. T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
 núm. 45TX	3/8"  tñ. E8; E10; E12; E14
 núm. 49TX	3/8"  tñ. T25; T45
 núm. 54TX	1/2"  tñ. T40; T50; T55; T60
 núm. 1054TX	1/2"  tñ. T50; T55
 núm. 2054TX	1/2"  tñ. T40; T45
 núm. 400	1/4"  150 mm
 núm. 404	1/4"  116 mm
 núm. 405/2	1/4"  54 mm
 núm. 405/4	1/4"  100 mm
 núm. 407	1/4"  38 mm
 núm. 412	1/4"  38 mm
 núm. 415	1/4"  38 mm
 núm. 425	3/8"  165 mm
 núm. 427/3	3/8"  76 mm
 núm. 427/10	3/8"  240 mm
 núm. 428	3/8"  46 mm
 núm. 431	1/4"  3/8"  3/8"
 núm. 432	1/2"  3/8"  3/8"
 núm. 435	3/8"  3/8"
 núm. 506	1/2"  300 mm
 núm. 509/5	1/2"  130 mm
 núm. 509/10	1/2"  255 mm
 núm. 510	1/2"  71 mm
 núm. 512	1/2"  71 mm
 núm. 513	3/8"  1/2"  1/2"






TCS 40/45/50/89/19




TCS



530 x 350 x 70 mm, 108 piezas

Código		Δφ g
96 83 01 92		7770
 núm. 40	1/4" ○ 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	
 núm. 44	1/4" ○ 3; 4; 5; 6 mm	
 núm. 400	1/4" ■ 150 mm	
 núm. 404	1/4" ■ 116 mm	
 núm. 405/6	1/4" ■ ○ 150 mm	
 núm. 407	1/4" ■ ○ 38 mm	
 núm. 409M	3/8" ■ 1/4" ○	
 núm. 415	1/4" ■	
 núm. 45	3/8" ○ 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	
 núm. 46	3/8" ○ 20,8 mm-13/16"	
 núm. 49	3/8" ○ 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	
 núm. 425	3/8" ■ 165 mm	
 núm. 427/3	3/8" ■ ○ 76 mm	
 núm. 427/10	3/8" ■ ○ 240 mm	
 núm. 428	3/8" ■ ○ 46 mm	
 núm. 432M	1/2" ■ 3/8" ○	
 núm. 435	3/8" ■	
 núm. 50	1/2" ○ 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm	
 núm. 52	1/2" ○ 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm	
 núm. 54	1/2" ○ 6; 7; 8; 10 mm	
 núm. 54X	1/2" ○ tñ. M6; 8; 12; 14	
 núm. 506	1/2" ■ 300 mm	
 núm. 509/5	1/2" ■ ○ 130 mm	
 núm. 509/10	1/2" ■ ○ 255 mm	
 núm. 510	1/2" ■ ○ 71 mm	
 núm. 512	1/2" ■	
 núm. 514M	3/4" ■ 1/2" ○	
 núm. 40TX	1/4" ○ tñ. E4; E5; E6; E7; E8	
 núm. 45TX	3/8" ○ tñ. E10; E12; E14	
 núm. 50TX	1/2" ○ tñ. E11; E16; E18; E20; E24	
 núm. 54TX	1/2" ○ tñ. T45; T50; T55; T60	
 núm. 1410	tñ. T6	
 núm. 1411	tñ. T7	
 núm. 1412	tñ. T8	
 núm. 1413	tñ. T9	
 núm. 1440	tñ. T10	
 núm. 1441	tñ. T15	
 núm. 1442	tñ. T20	
núm. 1443	tñ. T25	
núm. 1444	tñ. T27	
núm. 1445	tñ. T30	
núm. 1446	tñ. T40	
núm. 1427	tñ. T25 (65 mm)	
núm. 4155GB N	1/4" ○	

TCS 50TX/54TX/17



TCS



175 x 350 x 40 mm, 17 piezas

Código		Δφ g
96 83 87 63		1382
 núm. 50TX	1/2" ○ tñ. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24	
 núm. 54TX	1/2" ○ tñ. T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60	


TCS 54/2309K/12506




TCS



175 x 350 x 40 mm, 13 piezas

Código		Δφ g
96 83 01 63		1830
 núm. 54	1/2" ○ 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	
 núm. 2309K	1/2" ○ 17; 19 mm	
 núm. 12506	6; 7 mm	

TCS 54/54X/16



TCS



175 x 350 x 35 mm, 16 piezas

Código		Δφ g
96 83 87 62		1665
 núm. 54	1/2" ○ 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm	
 núm. 54X	1/2" ○ tñ. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16	



TCS 1054/2054/10



TCS



175 x 350 x 40 mm, 10 piezas

Código		Δφ g
96 83 87 60		1272
 núm. 1054	1/2" ○ 8; 10; 12 mm	
 núm. 2054	1/2" ○ 5; 6 mm	
 núm. 1054TX	1/2" ○ tñ. T30; T50; T55	
 núm. 2054TX	1/2" ○ tñ. T40; T45	

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS 55/11/6



TCS



530 x 350 x 90 mm, 17 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 02 21	10100
núm. 55	3/4" Ø 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm
núm. 552	3/4" ■
núm. 556	3/4" ■
núm. 558	510 mm
núm. 559/8	3/4" ■ Ø 200 mm
núm. 559/16	3/4" ■ Ø 400 mm
núm. 568	1/2" ■ 3/4" Ø

TCS TX/57 MF N




TCS



350 x 350 x 75 mm, 57 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 04 50	2060
núm. 21TX	tño. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
núm. 40TX	1/4" Ø tño. E4; E5; E6; E7; E8
núm. 45TX	3/8" Ø tño. E10; E12; E14
núm. 49TX	3/8" Ø tño. T40; T45
núm. 50TX	1/2" Ø tño. E16; E18; E20; E24
núm. 54TX	1/2" Ø tño. T50; T55; T60
núm. 415SGB N	1/4" Ø
núm. 412	1/4" Ø Ø
núm. 442	1/4" Ø 3/8" Ø
núm. 1410	tño. T6
núm. 1411	tño. T7
núm. 1412	tño. T8
núm. 1413	tño. T9
núm. 1440	tño. T10
núm. 1441	tño. T15
núm. 1442	tño. T20
núm. 1443	tño. T25
núm. 1444	tño. T27
núm. 1445	tño. T30
núm. 1446	tño. T40
núm. 1427	tño. T25 (65 mm)
núm. 4650	tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
núm. 10766	tño. T6; T7
núm. 10766/9	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

TCS 50IMP/51IMP/19




TCS



170 x 350 x 50 mm, 19 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 77	3960
núm. 50IMP	1/2" Ø 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
núm. 51IMP	1/2" Ø 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

TCS 50IMP/19/2




TCS



175 x 350 x 50 mm, 21 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 91	3065
núm. 50IMP	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm
núm. 509/5IMP	1/2" ■ Ø 125 mm
núm. 510IMP	1/2" ■ Ø 68 mm

TCS 54IMP/2307TX/15




TCS



175 x 350 x 40 mm, 15 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 92	1285
núm. 54IMP	1/2" Ø 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
núm. 2307TX	1/2" Ø tño. T30; T40; T45; T50; T55; T60

TCS 4620/4630




TCS



175 x 350 x 35 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 82 78	590
núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
núm. 4630	tño. 1; 2; 3


TCS 4620/4640



TCS



175 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	g
96 83 87 84	410
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
 núm. 4640	tño. PZ1; PZ2; PZ3





TCS 4620/4660VDE+ 10767




TCS



530 x 350 x 35 mm, 27 piezas

Código	g
96 83 11 68	2080
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) tño. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) tño. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
 núm. 4630	tño. 1; 2; 3
 núm. 4632	tño. 4
 núm. 4640	tño. 0; 1; 2
 núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734 núm. 4744	tño. 2 tño. 1
 núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



TCS 4620-4734/8



TCS



175 x 350 x 40 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 87 69	503
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
 núm. 4630	tño. 1; 2
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734	tño. 2






TCS 4620/4660VDE



TCS



530 x 350 x 40 mm, 18 piezas

Código	g
96 83 11 79	1689
 núm. 4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm) tño. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm) tño. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
 núm. 4630	tño. 1; 2; 3
 núm. 4632	tño. 4
 núm. 4640	tño. 0; 1; 2
 núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm)
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734 núm. 4744	tño. 2 tño. 1


TCS 4621/4734/16



TCS



530 x 350 x 40 mm, 16 piezas

Código	g
96 83 20 98	1490
 núm. 4621	tño. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm) tño. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm) tño. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm) tño. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm) tño. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm)
 núm. 4631	tño. 1; 2
 núm. 4632	tño. 1; 2; 3
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734	tño. 2
 núm. 10506	0,8 x 4,0 x 300 mm
 núm. 10518	1,0 x 5,5 x 410 mm
 núm. 12600	500 g
 núm. 12922E	Ø 6 mm

 Made in Germany

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1


TCS 4622/4632



TCS



175 x 350 x 35 mm, 6 piezas

Código	g
96 83 87 83	845
 núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm)
 núm. 4632	tño. 2; 3





TCS 4622/4650+10760+10766



TCS



530 x 350 x 40 mm, 36 piezas

Código	g
96 83 11 96	1895
 núm. 4622	tño. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm) tño. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm) tño. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
 núm. 4630	tño. 1
 núm. 4632	tño. 3
 núm. 4650	tño. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734	tño. 2
 núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 núm. 10766/9	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40


TCS 4650




TCS



175 x 350 x 35 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 87 67	350
 núm. 4650	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30


TCS 4660/4665 VDE




TCS



175 x 350 x 40 mm, 6 piezas

Código	g
96 83 87 66	400
 núm. 4660 VDE	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
 núm. 4665 VDE	tño. 1; 2


TCS 4665/4670 VDE



TCS



175 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	g
96 83 87 85	560
 núm. 4665 VDE núm. 4670 VDE	tño. PH0; PH1; PH2; PH3 tño. PZ0; PZ1; PZ2


TCS 4724/4840+10767




TCS



530 x 350 x 45 mm, 24 piezas

Código	g
96 83 07 06	1755
 núm. 4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
 núm. 4724	tño. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
 núm. 4734 núm. 4744	tño. 2 tño. 1
 núm. 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm 1,6 x 10,0 x 200 mm 2,0 x 12,0 x 250 mm
 núm. 4830 núm. 4840	tño. 1; 2; 3 tño. 1
 núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 núm. 7756	
 núm. 12922E	Ø 6 mm

TCS 4820/4830





TCS



175 x 350 x 35 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 81 84	555

 núm. 4820	0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,0 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm
 núm. 4830	tño. 1; 2; 3

TCS 4856



TCS




175 x 350 x 40 mm, 7 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 55	447

 núm. 4856	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30
---	--------------------------------------

TCS 12500N/5




TCS



175 x 350 x 45 mm, 5 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 57	730

 núm. 12500N	7; 8; 10; 12; 13 mm
---	---------------------

TCS 12507-2K/5




TCS



175 x 350 x 40 mm, 5 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 61	792

 núm. 12507-2K	7; 8; 10; 12; 13 mm
---	---------------------

TCS 10768/8



TCS



350 x 350 x 40 mm, 8 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 86	740

 núm. 10768	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
---	------------------------------

TCS 10765/10768/12507/19




TCS



530 x 350 x 30 mm, 19 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 06 21	1640

 núm. 10765/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
---	-----------------------------------

 núm. 10768	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
---	---------------------------

 núm. 12507-2K	8; 10; 13 mm
--	--------------

TCS 10768-2K/6



TCS



350 x 350 x 40 mm, 6 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 87 53	792

 núm. 10768-2K	3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
--	----------------------

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS 10769+10771/17



TCS



350 x 350 x 30 mm, 17 piezas

Código	Δ	g
96 83 20 99		940
 núm. 10769	tño. T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50	
 núm. 10771/8	tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	

TCS 10760-10771/26




TCS



175 x 350 x 35 mm, 26 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 88		990
 núm. 10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
 núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
 núm. 10771/8	tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	



TCS 1201/4000/10766/38



TCS



175 x 350 x 45 mm, 38 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 68		880
 núm. 10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
 núm. 10766/9	tño. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	
 núm. 4000	1/4" ○	
 núm. 1201	1/4" ●, ⊖ tño. 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1/4" ●, ⊕ tño. 1; 2; 3; 1/4" ●, ⊕ tño. 1; 2; 3; 1/4" ●, ⊕ tño. T10; T15; T20; T25; T30; T40; 1/4" ●, ● tño. 4; 5; 6 mm; 1/4" ○, 1/4" ● acoplamiento para puntas	



TCS 4751/4752



TCS



175 x 350 x 35 mm, 9 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 87		280
 núm. 4751	tño. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm) tño. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm) tño. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)	
 núm. 4752	tño. PH00; PH0; PH1	
 núm. 65 40 6 120		
 núm. 66 04 6 110		

TCS 6501-6602/3




TCS



175 x 350 x 40 mm, 3 piezas

Código	Δ	g
96 83 87 75		1115
 núm. 65 01 5 200		
 núm. 65 51 6 300		
 núm. 66 02 5 180		

TCS 6501-6602/4




TCS



175 x 350 x 35 mm, 4 piezas

Código	Δ	g
96 83 81 79		1010
 núm. 65 01 5 180		
 núm. 65 29 5 200		
 núm. 65 51 6 240		
 núm. 66 02 5 160		

TCS 6501-6602/4N



TCS



175 x 350 x 35 mm, 4 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 06 22	1080


 núm. 65 01 5 180

 núm. 65 29 5 200

 núm. 65 72 6 240

 núm. 66 02 5 160

TCS 6543-6564/3



TCS



175 x 350 x 30 mm, 3 piezas


Código	ΔΔ g
96 83 81 80	815

 núm. 65 43 4 002


 núm. 65 45 4 002

 núm. 65 64 2 250

TCS 6543-6546/4



TCS



175 x 350 x 30 mm, 4 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 06 08	626

 núm. 65 43 4 002

 núm. 65 44 4 021


 núm. 65 45 4 002

 núm. 65 46 4 021

TCS 6534-6545/6



TCS




350 x 350 x 30 mm, 6 piezas

Código	ΔΔ g
96 83 21 00	1070


 núm. 65 34 5 280

 núm. 65 35 5 200

 núm. 65 43 4 001
núm. 65 43 4 002

 núm. 65 45 4 001
núm. 65 45 4 002

TCS 6501-6600/3



TCS



175 x 350 x 40 mm, 3 piezas


Código	ΔΔ g
96 83 87 70	740

 núm. 65 01 7 180

 núm. 65 29 7 200

 núm. 66 00 7 160

TCS 102-109/10956/10960/6




TCS




175 x 350 x 40 mm, 6 piezas


Código	ΔΔ g
96 83 81 81	1500

 núm. 10956 Ø 35 mm

 núm. 10960 500 g

 núm. 102 175 mm

 núm. 108 150 x 6; 175 x 6 mm

 núm. 109 tñ. 6; 100 x 3,4 mm

Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

TCS 102-108/10960/10



TCS



175 x 350 x 40 mm, 10 piezas

Código	g
96 83 03 61	1569
núm. 102	200 mm
núm. 105	120 x 12 mm
núm. 108	115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 mm
núm. 10960	500 g

TCS 102-108/11



TCS



175 x 350 x 33 mm, 11 piezas

Código	g
96 83 87 54	1665
núm. 102	150; 200; 250 mm
núm. 105	120 x 10; 120 x 12 mm
núm. 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm

TCS 102-108/10957/10960/16



TCS



530 x 350 x 45 mm, 16 piezas

Código	g
96 83 06 09	3715
núm. 102	200 mm
núm. 103	150 mm
núm. 105	120 x 10 mm
núm. 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
núm. 10957	Ø 40 mm
núm. 10960	500 g
núm. 12373	
núm. 12600	500 g
núm. 12718	
núm. 12935/3	3 m
núm. 65 64 2 250	
núm. 39 Pkw	400 mm

TCS 102-108/10957/10960/13



TCS



530 x 350 x 60 mm, 13 piezas

Código	g
96 83 01 77	5540
núm. 102	200; 300 mm
núm. 103	175 mm
núm. 105	120 x 12 mm
núm. 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
núm. 10957	Ø 50 mm
núm. 10960	500; 800; 1000 g

TCS 102-108/10957/10960 MF



TCS



530 x 350 x 40 mm, 12 piezas

Código	g
96 83 03 55	3343
núm. 102	200 mm
núm. 103	150 mm
núm. 105	120 x 10 mm
núm. 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
núm. 10957	Ø 40 mm
núm. 10960	500; 800 g
núm. 12718	

TCS 102-108/10957/12718/13



TCS



530 x 350 x 40 mm, 13 piezas

Código	g
96 83 02 26	3730
núm. 102	200 mm
núm. 103	150 mm
núm. 105	120 x 10 mm
núm. 108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8; 200 x 8 mm
núm. 10957	Ø 40 mm
núm. 10960	500; 800 g
núm. 12718	

TCS 102-108/10956/10960/18




TCS



530 x 350 x 55 mm, 18 piezas

Código	g
96 83 06 20	3653
 núm. 102	150 mm
 núm. 103	150 mm
 núm. 105	120 x 10 mm
 núm. 108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
 núm. 10956	Ø 50 mm
 núm. 10960	300; 500 g
 núm. 10356	
 núm. 10670	285 mm
 núm. 10672	20 x 315 mm
 núm. 12374	
 núm. 12900N	
 núm. 12965N	




TCS 11095-13110/8




TCS



175 x 350 x 40 mm, 8 piezas

Código	g
96 83 87 89	700
 núm. 12000	ISO
 núm. 11095/20	0,05 - 1,00 mm
 núm. 12935/3	3 m
 núm. 12321	
 núm. 12322	
 núm. 12665/52	0,25 - 6 mm
 núm. 12900	
 núm. 13110	300 mm

TCS 10356-12965/5



TCS



175 x 350 x 40 mm, 5 piezas

Código	g
96 83 87 90	610
 núm. 12053	158 mm
 núm. 10356	40 mm
 núm. 10356R	10 piezas
 núm. 12320	
 núm. 12965	

TCS 12025-13110/11



TCS



530 x 350 x 35 mm, 11 piezas

Código	g
96 83 87 59	2070
 núm. 12025	210 mm
 núm. 12030	260 mm
 núm. 12035	210 mm
 núm. 12036	260 mm
 núm. 12050	300 mm
 núm. 12320	
 núm. 12321	
 núm. 12718	
 núm. 12935/3	3 m
 núm. 12965N	
 núm. 13110	300 mm

TCS 1/3 MF



TCS



175 x 350 x 30 mm, bandeja vacía

Código	g
83 82 03 60	30