

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Eskalarso
hornigaiak • suministros

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948



HIKOKI
TOPSELECTION



Una selección de
LOS MÁS VENDIDOS

Pag. 4

NEW



Gama de martillos
LIGEROS

Pag. 6

MULTI VOLT



Batería **MULTIVOLT**, elige
tu combinación perfecta

Pag. 22

CARAT



Selección
ACCESORIOS

Pag. 36

Hitachi Power Tools
ahora es HIKOKI.

3 AÑOS
GARANTIA

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE
GARANTÍA, REGISTRÁNDOSE EN:
www.hikoki-powertools.es/garantias
Verificar las condiciones en
www.hikoki-powertools.es/garantias

SIMBOLOGIA **HIKOKI**



Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.



Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas



Control fuerza reactiva



Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico



Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo



Empuñadura de absorción de la vibración



Triple impacto



IP56. Resistente al polvo y al agua



Luz led



Inserción SDS-MAX



Inserción SDS-PLUS



Batería de 1,5 Ah



Batería de 2,5 Ah



Batería de 3,0 Ah



Batería de 4,0 Ah



Batería de 5,0 Ah



3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones.



2 modos de uso: perforar, perforar con percusión.



Freno eléctrico

HIKOKI SERVICE



Los servicios oficiales de HIKOKI se encuentran situados estratégicamente por todo el país, ofreciendo un servicio ágil y de calidad. Están a su servicio bajo el lema "servicio rápido".

Conoce nuestra red de servicios técnicos oficiales.



Más info en:
hikoki-powertools.es

3 AÑOS GARANTIA

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.



Más información en hikoki-powertools.es



HIKOKI TOP SELECTION

Sabemos que herramientas necesita todo profesional para su trabajo diario.

Esta es nuestra selección de los más vendidos

NEW

Martillo perforador DH26PB2

Potencia: 830 W
2 Modos de uso
Peso : 2,8 Kg



MODOS

830W

SDS-plus

124.-

Resto gama página 6



Mini-amoladora

G12SR4(S) Resto gama página 24

Potencia: 730W
Diámetro del disco: 115mm
Peso: 1.8 kg



REGALO
DISCO DIAMANTE
752801

54.-

Amoladora

G23ST Resto gama página 25

Potencia: 2.000 W
Diámetro del disco: 230 mm
Peso: 5,1 KG



79.-



Sierra circular

C7ST Resto gama página 30

Potencia: 1.710 W
Diámetro del disco:
185x30mm (int.)
Peso: 4,3 Kg



REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

DEEPCUT / 62 mm



126.-

Taladro combinado a batería de litio

DV18DJL Resto gama página 13

Máximo apriete: 55 Nm
Peso: 1,7 Kg
22 posiciones de
par de apriete

55Nm

1.5Ah
L-Ion

LED



149.-



Martillo picador

H41MB2 Resto gama página 8

Impacto: 3.000 ipm
SDS Max
Peso: 5,2 Kg

3.000
ipm

SDS max

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

349.-



HITACHI
HITACHI POWER TOOLS

HiKOKI
Koki Holdings Co., Ltd.
TOKYO, JAPAN

NEW

Accesorios a partir de pág. 36

NUEVA GAMA DE MARTILLOS LIGEROS

2 kg



Martillo combinado DH28PEC

NEW

3 modos uso - 900W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 355 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

Función AUTO STOP



REGALO SET 5 BROCCAS 782532

830W



MODOS

UVP USER VIBRATION PROTECTION

SDS-plus

BRUSHLESS
Brushless Motor



249.-



Martillo perforador DH24PH2

NEW

3 modos uso - 730W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.



MODOS

125.-

730W

DH24PG2

2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión.

SDS-plus

119.-



MODOS

Martillo combinado DH26PC2

NEW

3 modos uso - 830W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.



MODOS

153.-

830W

DH26PB2

2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión.

SDS-plus


124.-



MODOS

BRUSH LESS

Brushless Motor



Motores Brushless

Más eficientes que nunca

POTENCIA

Los modelos con motores Brushless (AC) cuentan con un circuito electrónico de control que garantiza una alta potencia continua y constante.

FIABILIDAD

Máximo rendimiento gracias a la potencia contra la sobrecarga, sobre temperatura y voltaje inadecuado.

DURABILIDAD

Motor Brushless (AC) más compacto, más eficiente y libre de mantenimiento. Sólo debe preocuparse de engrasar periódicamente* la herramienta. Se recomienda engrasar la herramienta cada 6 meses.



¿Cómo funciona?

El motor convencional con escobillas cambia la dirección de la corriente en el inducido con las escobillas y el conmutador para hacer girar el inducido. Nuestro motor sin escobillas tiene un circuito inversor, que cambia la corriente de la bobina sin contacto mecánico.

Rotor.

El rotor de las herramientas AC Brushless tiene un imán permanente, que elimina el conmutador, el bobinado del inducido y las escobillas de los motores convencionales.

Estator.

El circuito inversor controla la corriente circulando por la bobina del estator.



Imán Sensor.

Se ha integrado un imán permanente al rotor para detectar su posición.

Sensor y circuito inversor.

Se ha instalado un sensor en el estator para detectar la posición del rotor. La posición se envía al circuito inversor. Según sea la posición del rotor, el circuito inversor cambia la corriente de la bobina para controlar el giro del rotor de forma óptima.



Funcionamiento estable.



Menor mantenimiento.



Compatible con generadores.



Compacto y ligero.

Martillo picador brushless

H41ME

1.050 W

BRUSH LESS

Brushless Motor



NEW

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

SDS max

**2.870
ipm**

Muy ligero



- ✓ Control de velocidad de impacto, con 4 niveles seleccionables.
- ✓ Arranque suave.
- ✓ Interruptor con función "on-lock".
- ✓ Empuñadura antivibración.
- ✓ Equipado con motor Brushless.
- ✓ 12 posiciones de orientación del cincel.

440.-

MARTILLOS PICADORES



Accesorios a partir de pág. 36

Martillo picador H45ME

2.850 ipm - Peso: 7 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

495.-



Martillo demoledor H60ME

2.100 ipm - Peso: 11,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

650.-



Martillo picador H25PV

3.200 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | Interruptor de velocidad variable.

335.-



Martillo picador H41MB2

3.000 ipm - Peso: 5,2 Kg

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | Empuñadura antivibración.

349.-



Martillo picador-demoledor H60MC

1.600 ipm - Peso: 10,2 Kg

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. | Inserción SDS Max.

485.-



Martillo demoledor H65SB3

1.400 ipm - Peso: 18 Kg - Inserción Hex. de 30 mm

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema UVP de absorción de vibraciones. | Empuñadura antivibración. | Inserción Hex 30mm.

770.-



BRUSHLESS
LESS
Motor

MARTILLOS COMBINADOS



Accesorios a partir de pág. 36

Martillo combinado DH28PC

4.000 ipm - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

299.-



4.000
ipm

SDS-plus

MODOS

Martillo combinado DH40MC

2.800 ipm - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

385.-



2.800
ipm

SDS max

MODOS

Martillo combinado anti-vibración DH40MEY

2.850 ipm - Peso: 7,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

559.-



2.850
ipm

SDS max

FHB

LVB

LVP

REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

MODOS

Martillo combinado DH45ME

2.950 ipm - Peso: 9 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

579.-



2.950
ipm

SDS max

FHB

LVB

REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

MODOS

Martillo combinado anti-vibración DH52MEY

2.400 ipm - Peso: 11,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

685.-



2.400
ipm

SDS max

FHB

LVB

LVP

REGALO
GAFAS PROTEC.
4100690

MODOS



635.-

Martillo combinado
DH52ME
2.400 ipm - Peso: 11 Kg

BRUSH
LESS
Motor


¡ESCOJE LOS ORIGINALES!

TAMAÑO MUY COMPACTO, EMPUÑADURA OPTIMIZADA Y PESO REDUCIDO, ideal para trabajos en alto y espacios reducidos.



ULTRA COMPACTA Y LIGERA

BATERIA DE LITIO 12V
DESGLIZANTE PEAK



1,1kg

¡MÁXIMA LIGEREZA.
CON BATERIA SÓLO 1,1 KG!

Taladro a batería de litio

| Portabrocas automático de 10 mm. | 20 posiciones de par de apriete. Versión sin percusión (DS) y con percusión (DV). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Tamaño muy compacto, empuñadura optimizada y peso reducido, ideal para trabajos en alto y en espacios reducidos. | Luz LED.

LED

2.5Ah
Lithion

12V
PEAK

38Nm

154.-
DV12DA



	DS12DA	DS12DAW4	DV12DA	DV12DAW4
2 baterías - Cargador - Maletín	•		•	
Sin batería ni cargador		•		•
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
	135.-	50.-	154.-	62.-

Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas automático de 10 mm. | 20 posiciones de par de apriete. Versión sin percusión (DS) y con percusión (DV). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Tamaño muy compacto, empuñadura optimizada y peso reducido. | Luz LED.

LED

4.0Ah
Lithion

12V
PEAK

Stackable

38Nm

249.-
DV12DD



BRUSH
LESS
Brushless Motor



	DS12DD	DS12DDW4	DV12DD	DV12DDW4
2 baterías - Cargador - Maletín	•		•	
Sin batería ni cargador		•		•
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
	239.-	102.-	249.-	109.-

**Atornillador de impacto a batería de litio
WH12DA**

12V Peak (10,8V) - 110 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín.



175.-



2.5Ah
Li-ion

12V
PEAK

110Nm



WH12DAW4
Se suministra sin batería,
ni cargador.

85.-

**Atornillador de impacto a batería de litio
WH12DD**

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



270.-



4.0Ah
Li-ion

12V
PEAK

135Nm



WH12DDW4
Se suministra sin batería,
ni cargador.

130.-

KC12DA

WH12DAW4
DV12DAW4
2 BATERÍAS
CARGADOR
MALETÍN
APILABLE

243.-

Atornillador de impacto
a batería de litio
WH12DAW4
110 Nm


Taladro combinado
a batería de Litio
DV12DAW4
38 Nm

Stackable



BATERÍAS Y CARGADORES 12V

	BSL1225M	1 batería 12 V PEAK (2.5 Ah)	55 €		UC12SL	1 cargador Batería 12 V PEAK	47 €
	BSL1240M	1 batería 12 V PEAK (4.0 Ah)	60 €				



Las baterías MULTI VOLT son
100% compatibles con la gama
de herramientas de 18V y
de 36V de HIKOKI

**LA POTENCIA DEL
CABLE, LA LIBERTAD
DE LA BATERÍA**

**UNA BATERÍA,
DOS VOLTAJES**

El voltaje de la batería cambia automáticamente entre los dos voltajes, 36V - 2,5 Ah y 18V - 5.0 Ah (BSL36A18) y 36V - 4.0 Ah y 18V - 8.0 Ah (BSL36B18), según la herramienta utilizada.



- ✓ Mayor resistencia a la sobrecarga
- ✓ Menor calentamiento
- ✓ Más autonomía de trabajo
- ✓ Incremento de la vida útil de la herramienta.

18V  =  **36V**

Mismo tamaño, máximo rendimiento.



IMPACTO

**Atornillador de impacto a batería de litio
WH18DBDL2**

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra con dos baterías y un cargador.

**TRIPLE
HAMMER**

5.0Ah **LED** **IP56**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

395.-

207Nm

Stackable



**Atornillador de impacto a batería de litio
WH18DBDL2W4**

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.

**TRIPLE
HAMMER**

LED **IP56**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

160.-

207Nm



Taladro a batería de litio

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).
Se suministra con dos baterías y un cargador.



149.-
DV18DJL

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperaje	1.5Ah <i>Li-ion</i>	1.5Ah <i>Li-ion</i>	3.0Ah <i>Li-ion</i>
Máximo apriete	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Taladro combinado		•	•
Taladro atornillador	•		
Maletín	•	•	Stackable
	145.-	149.-	194.-

Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).
Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ)
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBSLW3)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



312.-
DV18DBSL

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperaje	5.0Ah <i>Li-ion</i>	5.0Ah <i>Li-ion</i>	3.0Ah <i>Li-ion</i>	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Taladro combinado		•	•	•
Taladro atornillador	•			
Maletín	Stackable	Stackable	Stackable	
	299.-	312.-	255.-	128.-

Taladro a batería de litio

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). | Sistema RFC.

Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBL2/ DS18DBL2)
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBL2W4 / DS18DBL2W4)



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



390.-
DV18DBL2

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperaje	5.0Ah <i>Li-ion</i>		5.0Ah <i>Li-ion</i>	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Taladro combinado			•	•
Taladro atornillador	•	•		
Maletín Stackable	Stackable		Stackable	
	385.-	175.-	390.-	180.-

Atornillador de impacto a batería de litio WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

IP56

LED

305Nm



WR18DBDL2W4
Se suministra sin
batería, ni cargador.

175.-

Atornillador de impacto a batería de litio WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserción 1/2". | Indicador de estado de carga. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable

480Nm

5.0Ah
Li-ion

LED



WR18DSHLW4
Se suministra sin
batería, ni cargador.

219.-

409.-

435.-

Mini-amoladora a batería de litio
G18DSLW4

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor.
Se suministra sin batería, ni cargador.



105.-

Mini-amoladora a batería de litio
G18DSLWU

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Indicador de estado de batería. | Protección de re arranque.
Se suministra con dos baterías y un cargador.



5.0Ah
Li-ion

Stackable

365.-

Mini-amoladora a batería de litio
G18DBL

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sin Escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Función AUTO de control de velocidad.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

69mm ALTURA TOTAL CUBIERTA ENGRANAJE

EXTRA DELGADA 152mm

G18DBLW7
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS Brushless Motor

Stackable

5.0Ah Li-ion

359.-

149.-

Mini-amoladora a batería de litio
G18DBBL

Diámetro del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

EXTRA DELGADA 152mm

G18DBBLW2
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS Brushless Motor

Stackable

5.0Ah Li-ion

326mm

LVH LOW VIBRATION PROFILE

STOP

380.-

185.-

Martillo combinado a batería de litio
DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSH LESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

Stackable

RFC RESONANCE CONTROL

LED

SDS-plus

MODOS

DH18DBLW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

3.950 ipm

440.-

239.-

Martillo perforador a batería de litio
DH18DSLW4

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | limitador de potencia para trabajos con brocas pequeñas. | Luz LED.
Se suministra sin batería, ni cargador.

SDS-plus

MODOS

3.100 ipm

174.-

Sierra circular a batería de litio

C18DSLW4

18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 57 mm. | Cambio exterior de escobillas. | Punto de luz para guía del corte. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.



179.-

Sierra caladora a batería de litio

CJ18DSLW4

18 V - Peso: 2,4 Kg

| Profundidad de corte máx: 135 mm. | Luz guía para el corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones. | Cambio de hoja sin herramientas. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.



134.-

Multiherramienta a batería de litio

CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Luz led. | Sistema Auto-mode. | Cambio de accesorios sin herramientas.

Se suministra sin batería, ni cargador.



270.-

Sierra de sable a batería de litio

CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

| Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 90 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led.

Se suministra sin batería, ni cargador.



199.-

Sierra de sable a batería de litio

CR18DBLWJ

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Empuñadura de baja vibración. | Iluminación Led.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



432.-

CR18DBLW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

210.-

Linterna
UB18DAW4

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad lumínica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.



120.-

NEW

Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HiKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

BRUSH LESS
Brushless Motor

LED
5.0Ah
Lithion



TRIPLE HAMMER
IP56

419.-

KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

BRUSH LESS
Brushless Motor

LED
5.0Ah
Lithion



IP56

420.-

KC18DRBL

DH18DBLW4 + DV18DBSLW3

- Taladro combinado
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402539
- Maletín apilable 402541

BRUSH LESS
Brushless Motor

LED
5.0Ah
Lithion



559.-

KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 +
DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Mini amoladora
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 3 baterías BSL1850
- Bolsa herramientas

BRUSH LESS
Brushless Motor

LED
5.0Ah
Lithion



830.-

NEW**UC18YTSL****HAKOKI**

¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

*Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.



132.-



Incluye dos puertos USB para cargar teléfonos inteligentes. Cable USB no incluido.

Utilice el cargador como una regleta de alimentación con su enchufe conectado a una toma eléctrica.

Asa de transporte.

El modo de carga cambia al modo Multi presionando el interruptor selector de modo y todas las baterías se cargan simultáneamente, independientemente del número y la capacidad de las baterías.*

En el modo normal, carga las baterías en el orden del puerto del N°1 al N°4.

Las baterías MULTI VOLT BSL36A18 y BSL36B18 se pueden cargar en cualquier modo.

BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL1830	1 batería 18 V (3.0 Ah*)	90 €		BSL36B18	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	119 €
	BSL1840	1 batería 18 V (4.0 Ah*)	95 €		373788	2 baterías BSL36A18	188 €
	BSL1860	1 batería 18 V (6.0 Ah*)	140 €		375575	2 baterías BSL36B18	211 €
	UC18YKSL	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	29 €		UC18YSL3	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	39 €
	UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14,4 ~ 18 V y 36V (Multi Volt)	132 €		UC18YSL3WE	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	215 €
	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YSL3WF	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	245 €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

Taladro combinado a batería de litio DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. Se suministra sin batería, ni cargador.



138 Nm

Stackable



Taladro atornillador DS36DAW2

Se suministra sin batería, ni cargador. Versión sin percusión.

235.-

245.-

Atornillador de impacto a batería de litio WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



275.-

Stackable



210Nm



Atornillador de impacto a batería de litio WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



259.-

Stackable



1100Nm



Atornillador de impacto a batería de litio WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56. Se suministra sin batería, ni cargador.



249.-

Stackable



1050Nm



Mini-amoladora a batería de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración. Se suministra sin batería, ni cargador.



230.-

Stackable



G3613DBW2

Interruptor de pala. Se suministra sin batería, ni cargador.

259.-

Amoladora G3623DAW4

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antirretroceso. | Arranque suave. | Protección de re-arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



Recomendado con batería BSL36B18



369.-

Martillo combinado a batería de litio DH36DMAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Luz LED. | Empuñadura de bajas vibraciones. Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con
batería BSL36B18



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

598.-

RFC **LED** **SDS max**

Martillo combinado a batería de litio DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED. Se suministra sin batería, ni cargador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

MODOS

4.300 ipm

Stackable

345.-

RFC **LED** **SDS-plus**

Sierra circular a batería de litio C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Gran rendimiento de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

299.-

Sierra circular a batería de litio CD3605DAW2

NEW

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Motor sin escobillas. | Compatible con baterías Multivolt. | Alta velocidad de corte. | Protección de sobrecarga y temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Compacta y muy ligera. | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. Se suministra sin batería, ni cargador.



PARA METAL

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

232.-

Sierra de sable a batería de litio CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

405.-

UVP

Ingletadora telescópica a batería de litio C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A. Se suministra sin batería, ni cargador.



Recomendado con
batería BSL36B18

LED

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS
Brushless Motor

579.-

HERRAMIENTAS DE JARDÍN



Mayor potencia y calidad

Para más información sobre las baterías consultar pág. 12.



Batería de mochila BL36200W1

36 V - Peso total: 7,8 Kg

Se suministra con adaptador específico para baterías MULTI VOLT y cargador.

899.-



Motosierra CS3630DAW4*

36 V - Peso: 3,5 Kg - Longitud espada: 30 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

235.-



Cortasetos CH3656DAW4*

36 V - Peso: 3,3 Kg - Longitud de corte: 56 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

170.-



Desbrozadora CG36DAW4*

36 V - Peso: 5 Kg - Velocidad variable

*Se suministra sin batería, ni cargador.

275.-



Soplador RB36DAW4*

36 V - Peso: 2,7 Kg -

Control de velocidad -

Velocidad máx. de aire: 53 m/s

*Se suministra sin batería, ni cargador.

335.-



Escoge cómo quieres usar tu herramientas con batería MULTI VOLT: A batería o con cable.

Funciones de protección contra voltaje demasiado bajo, contra sobrecarga de la herramienta y contra temperatura demasiado elevada. | Cable del conector orientable.

ET36A

NEW



Adaptador AC (230V) / DC (36V)
para serie Multivolt de HiKOKI.*

Autonomía ilimitada

Altas prestaciones

Cable de 6m de largo



*Válido sólo para
herramientas de 36V.

189.-

BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	106 €		UC18YSL3	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	39 €
	BSL36B18	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	119 €		UC18YSL3WE	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	215 €
	373788	2 baterías BSL36A18	188 €		UC18YSL3WF	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	245 €
	375575	2 baterías BSL36B18	211 €		UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías. 14,4 ~18 V y 36V (Multi Volt)	132 €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

**BATERIAS
MULTI VOLT**

BSL36A18

106.-



BSL36B18

119.-



373788 (BSL36A18x2)

188.-



375575 (BSL36B18x2)

211.-



UC18YSL3WE
BSL36A18x2 + UC18YSL3

215.-



UC18YSL3WF
BSL36A18x2 + UC18YSL3

245.-

UNA ÚNICA BATERIA, INFIN

ESCOGE TU COMBINACION PERFECTA

HiKOKI

18V

Li-ion

HERRAMIENTAS 18V



DV18DBSLW3

128.-



DS18DBL2W4

175.-



DV18DBL2W4

180.-



G18DSLW4

105.-



G18DBLW7

149.-



G18DBBLW2

185.-



CJ18DSLW4

134.-



CV18DBLW4

270.-



CR18DSLW4

199.-

HiKOKI

36V

Li-ion

HERRAMIENTAS 36V



DS36DAW2

235.-



DV36DAW2

245.-



WR36DAW2

259.-



C3606DAW2

299.-



CD3605DAW2

232.-



CR36DAW4

405.-



RP3608DAW4

399.-



RP3608DBW4

464.-



RB36DAW4

335.-

IDAD DE COMBINACIONES



1. ELIGE TU BATERIA

2. ESCOGE TU HERRAMIENTA

3. ¡YA TIENES PREPARADO TU KIT PROFESIONAL!

ADAPTADOR PARA AC / DC 36V*

			
	WH18DBDL2W4 160.-	WR18DBDL2W4 175.-	WR18DSHLW4 219.-
			
DH18DSLW4 174.-	DH18DBLW4 239.-	C18DSLW4 179.-	
		 MULTI VOLT <small>AC POWER. DC FREEDOM.</small>	
CR18DBLW4 210.-	UB18DAW4 120.-		



*Válido sólo para herramientas de 36V.

ET36A
189.-



			
WR36DBW2 249.-	WH36DBW2 275.-	DH36DMAW2 598.-	DH36DPAW2 345.-
			
C3610DRAW4 579.-	G3613DAW2 230.-	G3613DBW2 259.-	G3623DAW4 369.-
			
CG36DAW4 275.-	CH3656DAW4 170.-	CS3630DAW4 235.-	





ELÉCTRICAS

Amoladoras y Mini-amoladoras

Mini-amoladoras / Lotes |

Accesorios a partir de pág. 36

PACK 28D G12STA+782308



Mini-amoladora G12STA
600 W - Diámetro del disco: 115 mm
Discos 782308
Pack promoción 10 x disco extrafino
115x1x22,23 mm metal/inox

46.-

Mini-amoladora G12SA3(S)

1.300 W - Peso: 1,9 Kg
| Elevada potencia. | Interruptor deslizante.



110.-

Mini-amoladora G13SN2

900 W - Peso: 2 Kg
| Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752802

66.-

Mini-amoladora G12SR4(S)

730W - Diámetro del disco: 115 mm - Peso: 1,8 Kg
| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752801

54.-

Mini-amoladora G12SN2

900 W - Peso: 2 Kg
| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752801

66.-

Mini-amoladora G13SR4

730 W - Peso: 1,8 Kg
| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752802

55.-

Mini-amoladora G13SW(S)

1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante
| Elevada potencia. | Arranque progresivo. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752802

97.-

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Mini-amoladora G13VE

(con protección de re-arranque)

1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizable.



Amoladora G23ST

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros.



LOTE 2413 DH24PH+G13SW(S)

Martillo combinado DH24PH

3.950 ipm - 2,7 J - Peso: 2,7 Kg



Mini-amoladora G13SW(S)

1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante



LOTE 48G G23ST+G12STA

Amoladora G23ST

2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm



Mini-amoladora G12STA

600 W - Diámetro del disco: 115 mm



LOTE 142F G23SW2W7+G12SR4(S)

Amoladora G23SW2W7

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm



Mini-amoladora G12SR4(S)

730 W - Diámetro del disco 115 mm



= 140.-

**Amoladora
G23SWU2**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Arranque suave. | Protección de rearranque. | Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752805

130.-

**Amoladora
G23BYE**

2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



**LED indicador de estado y
Filtro de polvo desmontable**



REGALO
DISCO DIAMANTE
752805

299.-

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

COMPARATIVA



MODELOS		Ø Disco (mm)	Potencia	Interruptor deslizante	Interruptor de pala
	G12STA(S)	115	600 W	●	
	G12SR4(S)	115	730 W	●	
	G12SN2	115	900 W	●	
	G12SA3(S)	115	1.300 W	●	
	G13SR4	125	730 W	●	
	G13SN2	125	900 W	●	
	G13SW(S)	125	1.200 W	●	
	G13VE	125	1.320 W	●	
	G23ST	230	2.000 W		●
	G23SW2W7	230	2.200 W		●
	G23SWU2	230	2.200 W		●
	G23BYE	230	2.200 W		●
	G23SC4	230	2.400 W		●
	G23SCY2	230	2.400 W		●

Amoladora G23SC4

2.400 W - Diámetro del disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752805

129.-

Amoladora G23SCY2

2.400 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.



REGALO
DISCO DIAMANTE
752805

169.-

AMOLADORAS Y MINIAMOLADORAS CON CABLE

Motor Brushless	Arranque progresivo	Protección rearanque	Protección de sobrecarga	Control de velocidad constante	Empuñadura Antivibración (LVH)	Sistema Antivibración (UVP)	Protección de "KickBack"	Freno	Velocidad Variable
	•	•							
	•	•							
	•								
	•	•							
	•	•							
	•								
	•	•			•				
•	•	•	•	•	•		•		•
	•	•							
•	•	•	•	•	•		•	•	
					•	•			



**Taladro percutor
FDV16VB2**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Capacidad hormigón: 16 mm
| Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.



69.-

**Taladro percutor
DV18V**

690 W - Peso: 2 Kg - Capacidad hormigón: 18 mm
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica..



99.-

**Taladro percutor
DV20VB2**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Capacidad hormigón: 20 mm
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



141.-

**Taladro percutor
DV22VW4**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Capacidad hormigón: 22 mm
| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



199.-

HIKOKI

Taladros percutores y Atornilladores

HIKOKI

Atornillador W6VMWA

620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.



125.-

Atornillador de impacto WR14VE

250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Arranque suave. | Compatible con generadores.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

250Nm

280.-

Atornillador de impacto WR16SE

360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

360Nm

310.-

Atornillador de impacto WR22SE

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

610Nm

FHB
ALUMINIO-CORROSION

425.-

Atornillador de impacto WR25SE

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserción 1". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

1000Nm

FHB
ALUMINIO-CORROSION

635.-



SIERRAS

Sierra circular C7ST

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg
| Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.



DEEPCUT / 62 mm

126.-

Sierra circular C7BUM

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg
| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible con carriles guía estándar.



DEEPCUT / 66 mm

239.-

Sierra circular C7SS

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg
| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.



DEEPCUT / 68 mm

96.-

Sierra circular C6MEY

1.050 W - Diámetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg
| Motor sin escobillas. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Modo SILENT para trabajar en interiores. | Función de soplado y punto de luz para guía del corte. | Protección de sobrecarga.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



LED

DEEPCUT / 66 mm

230.-

Sierra circular C9U3

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg
| Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.



DEEPCUT / 86 mm

203.-

Sierra de sable

CR13V2

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.



DEEPCUT / 300 mm

155.-

Sierra de sable

CR13VEY

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.



DEEPCUT / 300 mm

352.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



77.-

Sierra caladora FCJ65V3

400 W - Peso: 1,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.



DEEPCUT / 90 mm

118.-

Sierra caladora CJ90VST

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



DEEPCUT / 110 mm

156.-

Sierra caladora CJ110MV

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



154.-

Sierra caladora CJ110MVA

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



DEEPCUT / 160 mm

205.-

Sierra caladora CJ160V

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | Bajo nivel de vibraciones. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.



CLAVADORAS

SIN compresor, SIN mangueras y
SIN cargas de gas.



Clavadora madera a batería de litio NR1890DBCL

18 V - Clavo de cabeza recortada - Peso: 4,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-Ion



645.-



NR1890DBCLW7
Se suministra sin batería,
ni cargador.

455.-

Clavadora de acabado a batería de litio NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 16 a 50 mm hasta 1,25mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



3.0Ah
Li-Ion



528.-



Clavadora de acabado a batería de litio NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



3.0Ah
Li-Ion



562.-



CLAVOS PARA NR1890DBCL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Cabeza redonda 34° unidas con papel/ anillado brillante	753631	2,8x50	3000	1
	753633	2,8x65	3000	1
	753634	2,8x75	2500	1
	753636	3,1x90	2500	1
MINI CLAVOS PARA NT1865DBSL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Clavos sin cabeza 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1

MINI CLAVOS PARA NT1850DBSL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Mini clavos 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1



* Otros acabados y medidas disponibles.
Consulte con su distribuidor.

Decapador

RH600T

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.



36.-

Decapador

RH650V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.



82.-

Cepillo

P20SF

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



99.-

Lijadora roto-orbital

SV13YA

230 W - Peso: 1,4 Kg

| Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.



VELOCIDAD VARIABLE

(sólo mod. SV13YA)

SV13YB

Peso: 1,35 Kg



107.-

79.-

Lijadora orbital

SV12SG

200 W - Peso: 1,1 Kg

| Forma ergonómica. | Mayor comodidad de uso. | Óptima capacidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.



78.-

Lijadora roto-orbital

SV15YC

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo.



DIAL de pre-selección de velocidad

241.-

Aspiradores

Potencia de aspiración y comodidad de uso al mejor precio.



Aspirador RP150YB
1.140 W
Volumen depósito 15L
Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



255.-

Aspirador RP250YE
1.140 W
Volumen depósito 25L
Peso: 9,4 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



281.-

Aspirador RP350YE
1.140 W
Volumen depósito 35L
Peso: 9,7 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



302.-

Aspirador RP250YDL
1.000 W
Volumen depósito 25L
Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



172.-

Aspirador RP300YDL
1.000 W
Volumen depósito 30L
Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.



205.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

MV
MULTI VOLT

NEW

Aspirador RP3608DBW4
36 V - Peso: 10,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Conexión Bluetooth. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco. Se suministra sin batería, ni cargador.



464.-

Aspirador RP3608DAW4
36 V - Peso: 10,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido. Se suministra sin batería, ni cargador.



399.-

**Mezclador
UM16VST2**

1.600 W
Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



188.-

**Mezclador
UM22VYST**

1.800 W
Peso: 6,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero. | Con 2 varillas mezcladoras.



322.-

DOBLE VARILLA DE MEZCLADO

**Radio a batería de litio
UR18DSDL**

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.

Se suministra sin batería, ni cargador.



169.-

**Linterna
UB18DAW4**

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad luminica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.



120.-

**Amoladora recta
GP5V**

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.



295.-



GP3V
Peso: 1,8 Kg -
Capacidad muela: 25 mm

217.-



NEW

Carcasa de aspiración de polvo Dustcatcher (180 – 230 mm)
Para corte.
No incluye disco

DPZ230NK00

140,20 €




NEW

Carcasa de aspiración de polvo transparente 180 mm
Para desbaste
No incluye disco

DPSK180000

115,20 €

CARAT®



Disco de diamante Universal THUNDERLINE
115 x 22,23 x 10 mm

CEB11530TT

17,50 €



Disco de diamante RACER.
115 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

CDB1153000

14,50 €



Disco de diamante ALL-ROUNDER
230 x 22,22 x 15 mm



CEB2303015

85,70 €



Disco de diamante RACER.
125 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

CDB1253000

15,20 €



General de obra, especial porcelánico y materiales duros.

CEDS115A17A

40,00 €



Disco de diamante RACER.
230 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

CDB2303000

34,70 €

AMOLADORAS Y MINI-AMOLADORAS

	Disco de diamante general obra 115 x 22,2 mm 
752811	8,70 €

	Disco de diamante materiales abrasivos 115 x 22,2 mm 
752861	12,00 €

	Disco de diamante general obra 125 x 22,2 mm 
752812	10,20 €

	Disco de diamante materiales abrasivos 125 x 22,2 mm 
752862	18,20 €

	Disco de diamante general obra 230 x 22,2 mm 
752815	22,80 €

	Disco de diamante materiales abrasivos 230 x 22,2 mm 
752865	36,40 €

	Disco de diamante materiales duros TURBO 115 x 22,2 mm
752841	11,70 €

	Disco de diamante materiales duros TURBO 125 x 22,2 mm
752842	16,90 €

	Disco de diamante materiales duros TURBO 230 x 22,2 mm
752845	34,00 €



TALADROS Y ATORNILLADORES

	Estuche de 18 puntas Extra-largo
	750361 10,70 €

	Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm
	780096 9,00 €

	Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca
	750362 12,60 €

	Set de 8 brocas para madera 3-10mm
	781982 6,50 €

	Estuche de 32 puntas variadas
	750363 8,40 €

	Set de 8 brocas para mamposteria 3-10mm
	780899 9,50 €

	Estuche 50 puntas y brocas variadas
	750365 17,00 €

	Set de 5 brocas Multi-corte 3-8mm
	780829 10,20 €

	Estuche 100 puntas variadas
	705315M 35,10 €

	Estuche 19 brocas para metal HSS
	780460 33,80 €

ATORNILLADORES DE IMPACTO



Estuche
21 piezas puntas
y portapuntas
Impacto 1/4"

751190 35,10 €



Estuche
41 piezas puntas
y portapuntas
Impacto variadas


752500 27,50 €



Estuche 10 llaves
de vaso Impacto 1/2"


751879 20,50 €

MARTILLOS SDS-PLUS / MAX SDS-plus SDS max



SDS-plus


783209	Broca SDS-PLUS 4 filos 6 x 160 x 100 mm	3,50 €
783222	Broca SDS-PLUS 4 filos 8 x 160 x 100 mm	3,90 €
783232	Broca SDS-PLUS 4 filos 10 x 160 x 100 mm	4,40 €
752772	Broca SDS-PLUS 4 filos 12 x 160 x 100 mm	4,90 €



Estuche 4 Brocas
SDS-PLUS
4 filos

SDS-plus

783390 17,90 €



Portabrocas
SDS-PLUS
13mm

SDS-plus

711099 12,40 €



Maletin 17 piezas
brocas y cinceles
SDS-PLUS

SDS-plus

402555 28,10 €



Puntero SDS-PLUS
250 mm

SDS-plus

751590 4,20 €/u



Cinzel SDS-PLUS
20x250 mm

SDS-plus

751591 4,20 €/u



Puntero SDS-MAX
400 mm

SDS max

750991 6,60 €/u



Cinzel SDS-MAX
26x400 mm

SDS max


750994 6,60 €/u



Puntero autoafilado
SDS-MAX 400 mm

SDS max


751032 10,00 €



Cinzel plano autoafilado
SDS-MAX 26x400 mm

SDS max

751033 10,00 €




Puntero autoafilado
Hex. 30 mm 410 mm

Hex

751548 22,80 €

MADERA



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera 100,4x75x7,2x1,25 mm

750043


2,80 €



Accesorio multiherramienta adecuado madera 32 x 50 x 0,6 mm

782733

6,00 €



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas metal 91,5x65x7,5x1 mm

750038


3,30 €



Accesorio multiherramienta adecuado metal 32 x 50 x 0,7 mm

782714

7,90 €



Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera con clavos 132x105x10x1,25 mm

750031

6,90 €



Surtido 10 hojas de sierra de calar

750049

5,80 €



Accesorio multiherramienta adecuado madera con clavos 32x50x0,6 mm

782721

8,10 €



Surtido 12 hojas de sierra de sable

752049

25,90 €



Accesorios multiherramienta especial siliconas 28 x 50 x 1 mm

782172

8,20 €

ALMACENAJE



Caja apilable
 Caja apilable con separadores interiores removibles.
 295x395x101 mm



402538 **25 €**



Caja apilable
 Caja apilable.
 295x395x158 mm



402539 **23 €**



Caja apilable
 Caja apilable.
 295x395x210 mm




402540 **29 €**



Caja apilable
 Caja apilable.
 295x395x315 mm




402541 **37 €**



Transportín
 Transportín.

402543 **39 €**



HiKOKI



Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

Touch & try



¡Únete a la red HiKOKI!

Síguenos y descubre nuestras novedades, promociones, eventos, colaboraciones y mucho más.



HiKOKI Power Tools Ibérica



@hikokitoolses



@HiKOKIPowerToolsEs



Historia de HiKOKI en la Península Ibérica



LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA JAPONESA NUNCA SE DETIENEN

Desde 1948, nuestra compañía, ha estado diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento. Durante más de 70 años, nuestros ingenieros han utilizado sus conocimientos tecnológicos, habilidades y experiencia para mejorar constantemente nuestras herramientas eléctricas. Guiados por los principios de diseño japoneses, cada elemento de nuestros productos se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, la usabilidad, la longevidad y el control de la herramienta. La atención a estos detalles, aseguran al profesional la realización del trabajo de modo más rápido y fácil. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante.



Traslado de las oficinas y almacén de la sede a la dirección actual
**Puigabarral, 26 -28,
Can Petit, Terrassa (BCN) España**

HITACHI Inspire the Next

HITACHI Power Tools Ibérica, S.A.

Fundada su sede central en c/Migjorn, nº 1 Pol. Norte, Terrassa (BCN) España por el señor Yasushi Fukui

1990

2013

HITACHI ²⁵ Inspire the Next ANIVERSARIO

Celebración del
25 aniversario de la filial
Hitachi Power Tools Ibérica, S.A.



En octubre, **Hitachi Power Tools Ibérica, S.A. se convirtió en HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.**
Y la central en Japón, Hitachi Koki Co.,Ltd se convirtió en Koki Holdings Co.,Ltd.

2015



Celebración del
30 aniversario de la filial
HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.

2018

2020

Hitachi Power Tools  ahora es **HiKOKI.**

HiKOKI

HiKOKI


HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.


hikoki-powertools.es

ventas@hikoki-powertools.es

 @HIKOKIPowerToolsEs

 @hikokitoolses

 @HIKOKIToolsES

 HIKOKI Power Tools Ibérica

 [linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/](https://www.linkedin.com/company/hikokipowertoolsiberica/)

KOKI HOLDINGS CO., LTD

www.koki-holdings.com

Eskalansa
Hand Tools & Machinery

Laskibar bailara 9 / 11-12 pab.
20271 Irura (Gipuzkoa)

Telf.- 943 59 10 16 / 943 59 10 66

Fax- 943 59 10 64

eskalarsa@gmail.com

www.eskalarsa.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: +34 902 364 916

DISTRIBUIDOR:



Oferta válida para Península y Baleares, desde el 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 o final de existencias. Textos y precios válidos excepto error tipográfico.
Los accesorios podrán ser suministrados con la marca HIKOKI ó con la marca HITACHI.
Precio recomendado por el fabricante, IVA NO INCLUIDO.